

令和 7 年 1 月 2 9 日

加 賀 市 長
(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	除湿機
見積提出期限 及 び 場 所	令和 7 年 2 月 6 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見 積 書 宛 名	加賀市長 宮元 陸
納 入 期 限	令和 7 年 3 月 31 日
納 入 場 所	魯山人寓居跡いろは草庵
落 札 方 法	総価落札
注 意 事 項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 伺 番 号 第 0000373 号

品 目 明 細

年 度 令和 6 年度

件 名 除湿機

伺 番 号 0000373

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
1	規 格	別紙仕様書のとおり		
	数 量	1 台		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

物品購入仕様書

1 物 品 名	除湿機
2 用 途	魯山人寓居跡いろは草庵 2階展示室で使用
3 仕 様	シャープ株式会社製 乾燥除湿機 CV-RH140-W
4 納 入 場 所	魯山人寓居跡いろは草庵
5 数 量	1 台
6 納 入 期 限	令和 7 年 3 月 31 日（月） ただし、納入準備が整い次第納入すること。
7 特 記 事 項	同等品可。ただし、通年使用を想定しているため、梅雨にも冬季にも効果的なハイブリッド方式で、湿度管理機能を搭載したもの。また、現在使用の除湿機（ナショナル製 F-Y06K4）を廃棄すること。



トップ > 除湿機 > CV-RH140 > 仕様 / 寸法

除湿機

カタログダウンロード 動画ライブラリー

CV-RH140 概要 特長 仕様 / 寸法

仕様 / 寸法

基本仕様

定格除湿能力（50Hz/60Hz）※1	11/13 L/日	
最大除湿能力（50Hz/60Hz）※2	12/14 L/日	
除湿可能面積の目安※3 （木造住宅～コンクリート住宅）	50Hz	14～28畳（23～46㎡）
	60Hz	16～33畳（27～54㎡）
ブラズマクラスター適用床面積（目安）※4	約12畳（約20m ² ）	
衣類乾燥時間（2kg）※5	約64分（梅雨時）/約80分（冬季）	
衣類乾燥1回あたりの電気代目安※6	約23円（梅雨時）/約28円（冬季）※7	
スイングルーバー	上下（自動） 左右（自動）	
消費電力（50Hz/60Hz） （1時間あたりの電気代目安）※8	衣類乾燥※9	660W（約20円）/ 695W（約22円）
	除湿※10	275W（約8.5円）/ 295W（約9.1円）
	衣類消臭	45W（約1.4円）/ 45W（約1.4円）
運転音（50Hz/60Hz）※11	衣類乾燥	速乾・標準 51/51dB 音控えめ 39/39dB
	除湿	標準 51/51dB 音控えめ 39/39dB
	衣類消臭	標準 53/53dB 音控えめ 34/34dB
内部乾燥	●	
センサー	温度/湿度	
現在湿度表示（目安）/満水サイン	●（デジタル表示）/●	
タイマー	●切タイマー（1-9時間）	
キャスター	●（4輪〈横移動のみ〉）	
フィルター	ホコリブロックプレフィルター	
チャイルドロック	●	
排水タンク容量	約3.6L（ハンドル付）	
連続排水	●（市販のホース〈内径15mm〉が必要）	
使用可能温度	1～38℃	
外形寸法（幅×奥行×高さ）	365×235×645mm	
質量	約15.0kg	

● 除湿機はお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※1 除湿「標準」運転時。室温27℃、相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量。

※2 衣類乾燥「速乾」運転時。室温27℃、相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量。

※3 日本電機工業会規格（JEM1411）に基づいた数値。

※4 商品を壁際に置いて、衣類消臭「標準」運転時に部屋中央（床上1.2m）で25,000個/cm³のイオンが測定できる床面積の広さです。

※5 除湿機の衣類乾燥性能は一般社団法人日本電機工業会 自主基準（JEMA-HD090：2017）に基づき、以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件●部屋の広さ6畳相当●室温20℃（梅雨時）、10℃（冬季）、湿度70%、60Hz●洗濯物：2kg相当（Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚）●運転モード：衣類乾燥「速乾」運転時。実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※6 衣類乾燥「速乾」運転時での衣類乾燥時間の総消費電力量より算出。一般社団法人日本電機工業会 自主基準（JEMA-HD090：2017）により測定。電力料金目安単価31円/kWh（税込）[2022年7月改定]（家電公取協調べ）で算出。

※7 室温20℃（梅雨時）、10℃（冬季）、湿度70%、60Hz。

※8 電力料金目安単価31円/kWh（税込）[2022年7月改定]（家電公取協調べ）で算出。

※9 室温27℃、相対湿度60%、衣類乾燥「速乾」運転時。室温30℃、湿度60%時の消費電力は665W/700W（50Hz/60Hz）。

※10 室温27℃、相対湿度60%、除湿「標準」運転時。

※11 本体前方1mで測定。

寸法



特長

おすすめの商品

> 全製品一覧



CV-SH150
NEW
年中速乾タイプ



CV-S180 **NEW**
ハイパワータイプ



CV-S71 **NEW**
コンパクトタイプ



CV-S60 **NEW**
ロー&コンパクトタイプ



CM-S100 **NEW**
冷風タイプ

サポート・お問い合わせ

サポート

よくあるご質問

取扱説明書

カタログ

故障診断ナビ

製品	サービス	製品のサポート・ご購入	その他
オーディオ・ビジュアル 空調家電 キッチン家電 生活家電 ヘルスケア・美容家電 スマートフォン・電話機 情報機器 ロボット エネルギーシステム 生活用品	COCORO+ サービス コンビニプリントサービス 製品・サービス一覧	サポート・お問い合わせ よくあるご質問 取扱説明書 別売オプション品 修理相談 災害時における製品の取り扱いについて ココロストア	会員サイト (COCORO MEMBERS) カタログ一覧 製品動画ライブラリー キャンペーン情報 広告ライブラリー SHARP Blog ソーシャルメディア公式アカウント