

令和 6 年 7 月 10 日

加 賀 市 長
(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	【教材備品】体育教材、理科教材
見積提出期限 及 び 場 所	令和 6 年 7 月 22 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見積書宛名	加賀市長 宮元 陸
納 入 期 限	令和 6 年 8 月 23 日
納 入 場 所	指定の小中学校
落 札 方 法	単価落札
注意事項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 伺 番 号 第 0000147 号

品 目 明 細

年 度 令和 6 年度

件 名 【教材備品】体育教材、理科教材

伺 番 号 0000147

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：個）	分類番号	001-002-000
1	規 格	握力計グリップD ＊橋立小、橋立中		
	数 量	4 個		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：式）	分類番号	001-001-000
2	規 格	ミラスパンジマット 6 c m厚 ＊作見小		
	数 量	1 式		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：式）	分類番号	001-001-000
3	規 格	てこのはたらき実験セット マイテコ（おもり付） ＊庄小		
	数 量	3 式		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：式）	分類番号	001-001-000
4	規 格	百葉箱（壁掛け型） ＊勅使小		
	数 量	1 式		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：個）	分類番号	001-002-000
5	規 格	シグマミニキューブ温湿度記録計 ＊勅使小		
	数 量	1 個		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：式）	分類番号	001-001-000
6	規 格	体操マット（合成スポンジ） ＊片山津中		
	数 量	1 式		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：式）	分類番号	001-001-000
7	規 格	デジタル生物顕微鏡 ＊東和中		
	数 量	1 式		

教材備品 購入物品一覧「体育教材、理科教材」

No.	学校名 (納入先)	種類	物品名称	メーカー・商品名・カタログ品 番 等	同等 品	数量	備考
1	橋立小	その他	握力計グリップD	TOEI LIGHT T-2177	可	2	・デジタル式であること
2	橋立中	その他				2	
3	作見小	その他	体操マット(ミラスポンジ)	TOEI LIGHT T-1252 ミラスポンジマット 6cm厚 9号帆布・すべり止め付	可	1	・サイズ: 120×300×6cmであること ・重量20kg以下であること(児童持ち運びのため) ・すべり止め付きであること ・側面ベルト式であること ・ミラスポンジマットであること ・抗菌・防臭仕様であること ・納入場所は作見小学校の体育館であること
4	庄小	その他	てこのはたらき実験セット マイテコ(おもり付)	ケニス理振購入計画表 1-110-0101	可	3	
5	勅使小	その他	百葉箱(壁掛け型)	ナリカ J46-1025	可	1	・取付工事込
6	勅使小	その他	シグマミニキューブ 温湿度記録計	ナリカ J46-2313	可	1	・壁掛け型百葉箱に入るサイズのもの
7	片山津中	その他	体操マット (合成スポンジ)	トエイライト 合成スポンジマット 5cm厚 9号帆布 すべり止め付 T-2734 120×600×5cm 重さ39kg	可	1	
8	東和中	その他	デジタル生物顕微鏡 CHR-200U-N C2	Narika D20-3046	否	1	学校所持の生物顕微鏡と上部のデジタル顕微鏡カメラ部が対応しているため同等品不可

- ・価格には、運送・組立・設置・調整費用を含みます。
- ・同等品で見積りの場合、カタログのコピー等 詳細のわかるものを添付してください。
- ・納入日は事前に学校へ連絡してください。
- 納入期限 令和6年8月23日(金)
- 担当 教育庶務課 (TEL:72-7975)

数字が読みやすい大型デジタル表示

従来のスメドレー式と比較し
非常に測定精度が高いロードセル式を採用

新体カテスト手順対応

握りやすいゴムパット付グリップ



5~100kg用



T-1854 デジタル握力計TL2

¥24,200(税別¥22,000) [2]

●長さ19.7×幅13.8×厚さ3.8cm●420g(電池含む)●本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリカーボネート・シリコンゴム●測定範囲5~100kg(表示:0.1kg単位)●ロードセル式●通常測定モード、平均測定モード(文部科学省新体カテスト手順対応)●単4乾電池2ヶ付(動作確認用)●電池持続時間:約100時間●オートパワーオフ機能付●専用ケース付



0~100kg用

T-1781 握力計ST3

¥12,100(税別¥11,000) [2]

●長さ21.5×幅14.5×厚さ5cm●540g●本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ●測定範囲0~100kg、0.5kg単位●スメドレー式

握りやすい
ゴムパット付グリップ



0~100kg用

T-1782 握力計DX3

¥18,700(税別¥17,000) [2]

●長さ22×幅14.5×厚さ5.2cm●600g●本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト・シリコンゴム、目盛盤:アルミ●測定範囲0~100kg、0.5kg単位●スメドレー式●専用ケース付



0~100kg用

T-2048 握力計グリップA

¥24,200(税別¥22,000) [2]

●長さ23.5×幅15.4×厚さ5.9cm●610g●本体:ガラス繊維強化ポリアミド、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)●測定範囲0~100kg、最小単位0.5kg●スメドレー式

平均値自動算出機能



5~100kg用

T-2177 握力計グリップD

¥36,300(税別¥33,000) [2]

●長さ23.5×幅15.4×厚さ6.2cm●680g(電池含む)●本体:ガラス繊維強化ポリアミド、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)●測定範囲5~100kg(表示:0.1kg単位)●スメドレー式●単4乾電池2ヶ付(動作確認用)●電池持続時間:約100時間●オートパワーオフ機能付

大きく見やすいデジタル表示採用
床面との摩擦が少なくスムーズな測定が可能



簡単組立

T-2421 デジタル長座体前屈計

¥52,800(税別¥48,000) [39]

●幅53×奥行23×高さ25・30cm●1.5kg●ABS●測定範囲0~99.5cm(0.5cm単位)●単4乾電池2本付(動作確認用)●電池持続時間:約1000時間●ピークホールド機能●オートパワーオフ機能

デジタル垂直とび測定器
オートパワーオフ



T-2290 ジャンプメーターMD


¥57,200(税別¥52,000) [2]

●13.7×3.5×高さ8cm、ゴム板38×厚さ0.3cm●600g●本体:ABS、ベース:ゴム●測定範囲、ベルトの高さ110cmで5~99cm(1cm単位)●液晶2桁表示●リチウム電池付(電池寿命:5000時間)

ミラスポンジマット

ミラマットはポリエチレンに無数の独立気泡を形成させながらシート状に連続押し出し製造された無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。空気層による豊かなクッション性、更に断熱性・防湿性・防水性に優れ、通常スポンジマットと比べて、へたれにくく、約18%(当社比)の軽量化を実現しました。

加賀市立作見小学校





ミラスポンジマット 5cm厚 9号帆布・すべり止め付

T-1220	90×180×5cm	重さ7kg	¥41,250(税別¥37,500)	7
T-1221	120×240×5cm	重さ13kg	¥67,320(税別¥61,200)	9
T-1222	120×300×5cm	重さ16kg	¥81,950(税別¥74,500)	9
T-1223	120×360×5cm	重さ19kg	¥97,570(税別¥88,700)	11
T-1224	120×600×5cm	重さ32kg	¥161,150(税別¥146,500)	11
T-1225	150×600×5cm	重さ39kg	¥200,750(税別¥182,500)	13



ミラスポンジマット 6cm厚 9号帆布・すべり止め付

T-1240	90×180×6cm	重さ9kg	¥44,000(税別¥40,000)	8
T-1241	120×240×6cm	重さ16kg	¥71,500(税別¥65,000)	9
T-1242	120×300×6cm	重さ20kg	¥87,450(税別¥79,500)	10
T-1243	120×360×6cm	重さ23kg	¥104,500(税別¥95,000)	11
T-1244	120×600×6cm	重さ38kg	¥172,700(税別¥157,000)	13
T-1245	150×600×6cm	重さ47kg	¥214,500(税別¥195,000)	14



ミラスポンジマット 5cm厚 9号帆布・すべり止め付

T-1193	90×180×5cm	重さ7kg	¥44,550(税別¥40,500)	7
T-1911	120×240×5cm	重さ13kg	¥75,020(税別¥68,200)	9
T-1230	120×300×5cm	重さ16kg	¥91,520(税別¥83,200)	9
T-1231	120×360×5cm	重さ21kg	¥110,000(税別¥100,000)	11
T-1232	120×600×5cm	重さ32kg	¥180,070(税別¥163,700)	11
T-1194	150×600×5cm	重さ39kg	¥227,700(税別¥207,000)	13



ミラスポンジマット 6cm厚 9号帆布・すべり止め付

T-1250	90×180×6cm	重さ8kg	¥48,070(税別¥43,700)	8
T-1251	120×240×6cm	重さ16kg	¥80,300(税別¥73,000)	9
T-1252	120×300×6cm	重さ20kg	¥98,450(税別¥89,500)	10
T-1253	120×360×6cm	重さ23kg	¥117,150(税別¥106,500)	11
T-1254	120×600×6cm	重さ38kg	¥193,820(税別¥176,200)	13
T-1294	150×600×6cm	重さ48kg	¥243,100(税別¥221,000)	14

小学6年 コンパクトだからみんなで体験できる

最重点

がんばれー！

どこを持てば
楽に持ち上がる？



りかなび

マイテコ



跳ね上がり防止安全ストッパー



おもりを吊り下げるのに便利なフック付

理振品目 てこの学習用具 最重点設備品目

てこのはたらき体験セット

1-110-0100 | マイテコ ¥23,000 (税込¥25,300)

1-110-0101 | マイテコ (おもり付) ¥27,800 (税込¥30,580)

- てこの力点・支点・作用点の位置を変えて「てこの原理」を体験できるてこ実験器です。
- おもりを外したときのてこ棒の跳ね上がりを防止する安全ストッパー付です。

てこ棒	スチール製 長さ1m 耐荷重30kgf
安全機構	跳ね上がり防止用安全ストッパー
おもり	砂袋5kg×1個 (マイテコおもり付タイプのみ)

小学6年 説明しやすい色分け「てこ」採用

最重点

啓林堂



りかなび

CA-S

ケース付で
コンパクトに
収納

転がりにくい
四角おもり




理振品目 てこの学習用具 最重点設備品目

実験用てこ(収納式)

1-110-0010 | CA-S ¥16,500 (税込¥18,150)

- 組立てや片づけがワンタッチでできる実験用てこです。収納ケースに入れた状態で安全に持ち運びが行えます。
- てこの左右が識別しやすいように色分けをしています。そのため、色による児童への指導ができるようになりました。
- 支持軸にはてこが回転しないように、金属製の丈夫なストッパーを採用しています。

てこ	左右カラー2色 「みぎ」「ひだり」表示
支点	アルミ製 長さ410mm
おもり	左右6等分 上部フック用穴12個
支柱	金属製 傾斜ストッパー付
ベース	転がり防止四角おもり 10g×10個
付属	10φ×400mm
	アルミ製 165×85×5mm 約200g
	専用収納ケース



従来品は、収納スペースを取り、数台で棚いっぱい...



スタンドも収納ケースに入るからスペースを取らず、収納可能!

百葉箱 (壁掛け型) 12N

完成品で納品致します。

Cat.No.	J46-1025
材 質	木
塗 装	白色防水塗装
屋根形状	片屋模式
羽根形状	単葉式
大きさ(内寸)	203×127×394mm
その他	本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が1個あいています。
価格¥	60,000 (66,000)※取付工事費別途



NaRiKa 百葉箱スターターセット BMH

百葉箱に入れる計測器として、アネロイド気圧計・最高最低温度計・乾湿計の3点をセットにしました。

セット内容

- アネロイド気圧計 BM-15W
- 最高最低温度計 D-11
- 乾湿計 HWD-1N
- 取付用金具(予備含め5本)


Cat.No.	価格¥
J46-1011	23,830 (26,213)



Thermometers

板付温度計 RT-250W

Cat.No.	J46-1600
測定範囲	-30~+50℃
1 目 盛	1℃
全 長	250mm
その他	木板付き
価格¥	1,080 (1,188)



最高最低温度計 D-11

Cat.No.	J46-1654
測定範囲	0~+50℃(最高温度)、-30~+50℃(最低温度)、最小目盛1℃
精 度	±2℃(-20~+50℃)、±4℃(前記以外)
大 き さ	220×65×23mm
価格¥	2,800 (3,080)



天 文

天体観測

気 象

地学実験

地学調査

標本製作

※掲載品の価格は2023年4月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。

※価格表示は、太字が希望小売価格、()内が10%の消費税込みの価格です。

ご注文品は**ナリカ**とご指定ください

NaRiKa 643
SCIENCE IS JUST THERE



Research Thermograph

シグマII型温度記録計 RT-81Q



温度の変化を連続的に記録する装置です。

Cat.No.	J46-1756
記録モード(時計)	1日・7日・32日(切替式)
測定範囲	-15~+40℃
精度	±1℃(10~30℃)、その他は±2℃
電源	単2乾電池2個(付属)
大きさ・質量	336×148×295mm、2.9kg(電池含まず)
付属品	記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン
価格¥	66,000 (72,600)

補充部品	J46-1585-02	カートリッジペン(シグマII用)1本	¥2,100 (¥2,310)
	J46-3200-11	記録用紙 温度記録計(1日巻)400枚	¥17,900 (¥19,000)
	J46-3200-12	記録用紙 温度記録計(7日巻)55枚	¥2,300 (¥2,530)
	J46-3200-13	記録用紙 温度記録計(32日巻)55枚	¥3,000 (¥3,300)

別売品	J46-3212	シグマIIシリーズ用 防塵ネット	¥3,700 (¥4,070)
-----	----------	------------------	-----------------

Hydrograph

シグマII型湿度記録計 RH-81Q

湿度の変化を連続的に記録する装置です。

Cat.No.	J46-2276
記録モード(時計)	1日・7日・32日(切替式)
測定範囲	0~100%RH
精度	±3%RH(20~95%RH、15~25℃において、その他は±5%RH)
電源	単2乾電池2個(付属)
大きさ・質量	336×148×295mm、2.9kg(電池含まず)
付属品	記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン
価格¥	73,000 (80,300)

補充部品	J46-1585-02	カートリッジペン(シグマII用)1本	¥2,100 (¥2,310)
	J46-3201-12	記録用紙 湿度記録計(7日巻)55枚	¥2,300 (¥2,530)

別売品	J46-3212	シグマIIシリーズ用 防塵ネット	¥3,700 (¥4,070)
-----	----------	------------------	-----------------

シグマミニキューブ温湿度記録計

軽量、コンパクトなデザイン。

Cat.No.	J46-2313
記録モード(時計)	7日
測定範囲	温度-15~+40℃、湿度5~100%RH
精度	温度±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度±5%RH(30~90%RH、15~25℃、その他は±7%RH)
電源	単3乾電池1個(付属)
大きさ・質量	148×97×190mm、1.6kg
付属品	記録用紙(7日巻)55枚、カートリッジペン
価格¥	55,500 (61,050)

補充部品	J46-1585-02	カートリッジペン(シグマII用)1本	¥2,100 (¥2,310)
	J46-2313-01	記録用紙 温湿度記録計(7日巻)55枚	¥3,000 (¥3,300)

Thermo-Hydrograph

シグマII型温湿度記録計 RTH-82Q



Cat.No.	J46-2306
記録モード(時計)	1日・7日・32日(切替式)
測定範囲	温度-15~+40℃、湿度0~100%RH
精度	温度±1℃(10~30℃、その他は±2℃)、湿度±3%RH(20~95%RH、その他は±5%RH)
電源	単2乾電池2個(付属)
大きさ・質量	336×148×295mm、3.1kg(電池含まず)
付属品	記録用紙(防塵紙 7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン
価格¥	75,000 (82,500)




補充部品	J46-1585-02	カートリッジペン(シグマII用)1本	¥2,100 (¥2,310)
	J46-3203-31	記録用紙 温湿度記録計(防塵紙)1日巻 400枚	¥18,400 (¥20,240)
	J46-3203-32	記録用紙 温湿度記録計(防塵紙)7日巻 55枚	¥3,500 (¥3,850)
	J46-3203-34	記録用紙 温湿度記録計(32日巻)55枚	¥4,200 (¥4,620)

※J46-3203-34は普通紙です。

別売品	J46-3212	シグマIIシリーズ用 防塵ネット	¥3,700 (¥4,070)
-----	----------	------------------	-----------------

合成スポンジマット

柔軟性が高く、跳び箱からの着地や回転運動のショックを効果的に吸収します。



持ち手は安全に配慮した側面ベルト式



合成スポンジマット 5cm厚 9号帆布・すべり止め付

T-2721	90×180×5cm	重さ9kg	¥37,400(税別¥34,000)	7
T-2722	120×240×5cm	重さ16kg	¥60,720(税別¥55,200)	9
T-2723	120×300×5cm	重さ20kg	¥73,920(税別¥67,200)	9
T-2734	120×600×5cm	重さ39kg	¥144,650(税別¥131,500)	11
T-2724	150×600×5cm	重さ50kg	¥182,600(税別¥166,000)	13

合成スポンジマット 6cm厚 9号帆布・すべり止め付

T-2691	90×180×6cm	重さ10kg	¥40,150(税別¥36,500)	8
T-2692	120×240×6cm	重さ19kg	¥65,120(税別¥59,200)	9
T-2693	120×300×6cm	重さ23kg	¥79,420(税別¥72,200)	10
T-2694	120×600×6cm	重さ45kg	¥155,100(税別¥141,000)	13

合成スポンジマット 5cm厚 6号帆布・すべり止め付

T-1699	120×240×5cm	重さ16kg	¥63,470(税別¥57,700)	9
T-1700	120×300×5cm	重さ21kg	¥78,100(税別¥71,000)	9
T-1701	120×600×5cm	重さ40kg	¥154,000(税別¥140,000)	11
T-1702	150×600×5cm	重さ50kg	¥188,320(税別¥171,200)	13

合成スポンジマット 6cm厚 6号帆布・すべり止め付

T-1703	120×240×6cm	重さ19kg	¥65,670(税別¥59,700)	9
T-1862	120×300×6cm	重さ24kg	¥83,820(税別¥76,200)	10
T-1863	120×600×6cm	重さ47kg	¥163,570(税別¥148,700)	13
T-1864	150×600×6cm	重さ59kg	¥203,500(税別¥185,000)	14



合成スポンジマット 5cm厚 抗菌9号帆布・すべり止め付

T-2706	90×180×5cm	重さ9kg	¥41,800(税別¥38,000)	7
T-2707	120×240×5cm	重さ16kg	¥70,070(税別¥63,700)	9
T-2708	120×300×5cm	重さ20kg	¥85,250(税別¥77,500)	9
T-2709	120×600×5cm	重さ39kg	¥166,100(税別¥151,000)	11

合成スポンジマット 6cm厚 抗菌6号帆布・すべり止め付

T-1704	120×240×6cm	重さ19kg	¥80,850(税別¥73,500)	9
T-1805	120×300×6cm	重さ24kg	¥98,670(税別¥89,700)	10
T-1806	120×600×6cm	重さ46kg	¥192,500(税別¥175,000)	13
T-1807	150×600×6cm	重さ58kg	¥236,170(税別¥214,700)	14



持ち手は安全に配慮した側面ベルト式



合成スポンジマット 5cm厚 9号帆布

T-2701	90×180×5cm	重さ9kg	¥29,150(税別¥26,500)	7
T-2702	120×240×5cm	重さ16kg	¥47,520(税別¥43,200)	9
T-2703	120×300×5cm	重さ20kg	¥58,520(税別¥53,200)	9
T-2704	120×600×5cm	重さ39kg	¥112,750(税別¥102,500)	11
T-2788	150×600×5cm	重さ50kg	¥151,250(税別¥137,500)	13

合成スポンジマット 6cm厚 9号帆布

T-1913	90×180×6cm	重さ10kg	¥32,450(税別¥29,500)	8
T-2611	120×240×6cm	重さ18kg	¥51,425(税別¥46,750)	9
T-2612	120×300×6cm	重さ23kg	¥62,425(税別¥56,750)	10
T-2613	120×600×6cm	重さ45kg	¥123,750(税別¥112,500)	13

合成スポンジマット 5cm厚 6号帆布

T-1705	120×240×5cm	重さ17kg	¥51,150(税別¥46,500)	9
T-1706	120×300×5cm	重さ21kg	¥62,425(税別¥56,750)	9
T-1707	120×600×5cm	重さ41kg	¥121,000(税別¥110,000)	11
T-1708	150×600×5cm	重さ51kg	¥162,250(税別¥147,500)	13

合成スポンジマット 6cm厚 6号帆布

T-1709	120×240×6cm	重さ19kg	¥56,100(税別¥51,000)	9
T-1710	120×300×6cm	重さ24kg	¥68,200(税別¥62,000)	10
T-1711	120×600×6cm	重さ47kg	¥132,000(税別¥120,000)	13
T-1712	150×600×6cm	重さ59kg	¥176,000(税別¥160,000)	14



合成スポンジマット 5cm厚 抗菌9号帆布

T-1713	90×180×5cm	重さ9kg	¥36,300(税別¥33,000)	7
T-1714	120×240×5cm	重さ16kg	¥61,820(税別¥56,200)	9
T-1715	120×300×5cm	重さ20kg	¥75,020(税別¥68,200)	9
T-1716	120×600×5cm	重さ39kg	¥146,850(税別¥133,500)	11

合成スポンジマット 6cm厚 抗菌6号帆布

T-1717	120×240×6cm	重さ19kg	¥76,450(税別¥69,500)	9
T-1718	120×300×6cm	重さ24kg	¥94,270(税別¥85,700)	10
T-1719	120×600×6cm	重さ47kg	¥182,820(税別¥166,200)	13
T-1720	150×600×6cm	重さ59kg	¥223,850(税別¥203,500)	14

NEWS WAVE

NaRiKa
SCIENCE IS JUST THERE

CAT.NO. D20-3046

定価 ¥151,000-(¥166,100-)

デジタル生物顕微鏡 CHR200U-NC2

ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラ CHR-200U のセット



<顕微鏡部 仕様>

- 総合倍率：40×～600× ●ベース機種：生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600×
- 鏡筒形式：45° 傾斜鏡筒 (JIS)、360°回転式、鏡筒長 160mm
- 焦準装置：ステージ上下動式、1 軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
- コンデンサ・絞り：アッペコンデンサ (N.A.1.25)、虹彩絞り
- ステージ：2 枚プレート方式メカニカルステージ
- 照明装置：調光装置付き高輝度白色 LED 光源 (充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き

<カメラ部 仕様>

- 撮像素子：CMOS ●有効画素数：約 200 万画素 ●出力：HDMI
- 付属品：リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ 2 種、HDMI ケーブル (1.5m)、マウス、USB メモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、AC コード (メガネ型)、ダストカバー

特約店

株式会社 ナリカ

<https://narika.jp/>

本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-10
TEL 03-3833-0741 (代) FAX 03-3833-0743

仙台営業所 〒981-0932 宮城県仙台市青葉区木町 6-14 サン・レオ 102
TEL 022-272-8188 FAX 050-3156-7469

大阪営業所 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中 1-4-16 永田中津ビル 5 階
TEL 06-6451-3966 FAX 06-6451-3925

福岡営業所 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比叡町 27 博多東エースビル 7 階
TEL 092-432-6888 FAX 092-432-7388

製品に関する技術的なお問い合わせ
サポートセンター ☎0120-700-746 E-mail: support@narika.com