

令和 6年 7月 24日

加 賀 市 長

(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	給食用消耗品) 業務用食器洗浄機用洗浄剤 (液体・アルカリ性)
見積提出期限 及 び 場 所	令和 6年 8月 5日 午前 11時 00分 加賀市役所 総務部 管財課
見積書宛名	加賀市長 宮元 陸
納 入 期 限	令和 6年 8月 23日
納 入 場 所	錦城小学校、動橋小学校
落 札 方 法	総価落札
注意事項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。

伺 番 号 第 0000159 号

品 目 明 細

年 度 令和 6 年度

件 名 給食用消耗品) 業務用食器洗浄機用洗浄剤 (液体・アルカリ性)

伺 番 号 0000159

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 本)	分類番号	001-009-000
1	規 格	業務用食器洗浄機用洗浄剤 15kg入		
	数 量	10 本		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

物品購入仕様書

発注品目名	業務用食器洗浄機用洗浄剤(液体・アルカリ性)
規格	現在使用している食器の材質(主にPET樹脂、ポリプロピレン)、調理器具(アルミ)に適したもの 成分 水酸化カリウム、カルボン酸塩、珪酸カリウム 現在使用している洗剤より洗浄力が落ちないこと
参考品	ライオンアルファコンク A(2倍濃縮) 15kg 入 ポリ容器入
同等品	可
数量	10 本 { 錦城小学校 8 本 } { 動橋小学校 2 本 }
担当者	錦城小学校 TEL72-0269 担当 生駒 動橋小学校 TEL74-1524 担当 竹原 ※ 各納入先が指定する場所を確認の上納入すること 教育庶務課 山口 TEL72-7975
納入期限	令和6年8月23日(金)
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・納入後、洗剤使用期間中は自動濃度設定機を“無償”で各洗浄機に設置・貸与すること ・設定機取付けの際には業務に支障の無いようにし、事前に納入先へ連絡をとり調整すること。現在使用中の設定機の取り外しについては前業者と協議の上処分すること。 ・機器取り付け箇所は、業務に支障が無い配置にすること ・自動濃度設定機は食器洗浄機の型に適した濃度に設定し、なおかつ濃縮洗剤を利用した場合には濃度調整を給食調理従事者が設定しなくても使用できる状態に設定すること ・使用実績をつけること ・食器洗浄機のすすぎ温度が60度でも効力があること ・自動濃度設定機の定期検査(半年に1回)及び故障時の対応を早急に行い、設定機に関することは全て“無償”で対応すること(緊急対応連絡先をあらかじめ学校へ配布) ・自動濃度設定機及び洗剤が原因で食器洗浄機が故障した場合は貴社の責任にて食器洗浄機を修理すること

	メーカー	型式
錦城小学校	マルゼン	MDCH 2B-6GR-6 特
動橋小学校	日本調理機(株)	DWY2-6G

LION

業務用食器洗浄機用洗浄剤

無りん

アルファコンクA 2倍濃縮

アルミ食器も安心して洗浄できます。
2倍濃縮タイプなのでトータルコストの削減に大きく貢献いたします。

特長

- コンク（濃縮）15kg = 従来品30kg相当ですので、ランニングコスト削減に大きく貢献します。
- 従来の1/2の濃度*で、しかも食器をきれいに仕上げます。
- アルミ食器も安心して洗浄できます。
- 環境に優しい無りんの洗浄剤です。
- 軽量で持ち運びが楽になります。
- コンパクトな容器は置き場スペースをとりません。
- 毒劇物資格を持たない代理店様でも販売が可能です。

15kgが従来品の30kgに相当！！



15kg入



従来品2.5kgサイズよりも容積が約40%ダウン

従来品と比べ取り扱いやすく、在庫スペースも少なくなります。狭い場所でもスッキリ入ります。

ライオンハイジーン株式会社

業務用食器洗浄機用洗浄剤

2倍濃縮液体洗浄剤

アルファコンクA

2倍濃縮

液体

無りん

非劇

アルミ可



〈個装〉15kg

品名／業務用食器洗浄機用洗浄剤
(アルカリ性)
成分／けい酸塩、カルボン酸塩、
水酸化カリウム
標準使用濃度／0.05~0.13%
荷姿／15kg (ポリ容器入)



目に注意



炊事用手袋使用



子供に注意

使用方法

- 洗浄機供給装置の吸入パイプを洗浄剤容器に入れる。
- 洗浄機を作動させると必要量の洗浄剤が自動的に洗浄タンク内に供給される。濃度調整は当社技術員が行なう。
- 洗浄機が正常に作動していることを確認して使用する。

使用上の注意

- 作業時は必ず保護メガネ、および炊事用手袋を着用する。
- キャップを開けると、液が飛び出す恐れがある。また、容器を移動するときは、キャップをしっかり閉める。緩んでいると、液が跳ねて目や皮膚に付く恐れがある。
- 他の薬剤・洗浄剤等とは絶対に混ぜない。
- 他の容器に移し替えて使用しない。
- 使い終わった容器はよく洗ってから処理する。
- 業務用食器洗浄機以外には使用しない。
- 凍結の食器の洗浄はさける。
- すずぎを十分に行うこと。すずぎが不十分な場合、食器を損傷する恐れがある。
- 高温や直射日光をさけて保管する。
- 子供の手の届かないところに保管する。

応急処置

- 目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズは外す。その後、速やかに医師の診断を受ける。手当てが遅れると失明する恐れがある。
- 万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませる。意識のない場合には口から何も与えない。無理に吐かせないで、速やかに医師の診断を受ける。濃い液を多量に飲み込んだ場合、手当てが遅れると生命にかかわることがある。
- 液が皮膚についた場合、直ちに多量の水で十分に洗い流す。液が付着した衣服や靴は直ちに脱ぎ、水で十分に洗い流す。手当てが遅れると炎症を起こす恐れがある。
- 作業中に洗浄機からのしぶきが肌についた場合、直ちに水で十分に洗い流す。手当てが遅れると炎症を起こす恐れがある。


Cleanliness Policy

ライオンハイジーンは清潔で衛生的な厨房作りをAAAシステムで提案します。

AAA
スリーエー

清潔で衛生的な厨房作りのためには、次の3要素の追求と実践が基本です。

ライオンハイジーンのAAAシステムはお客様のニーズや状況にあわせて、3要素の追求と実践を行うカスタム化サービスシステムです。



● 取り扱い店

ライオンハイジーン株式会社

本社 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 TEL.03(5819)7770

無断転載禁止 | 他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。