

令和 6年 8月 7日

加 賀 市 長
(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	中学校理科備品
見積提出期限 及 び 場 所	令和 6 年 8 月 22 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見 積 書 宛 名	加賀市長 宮元 陸
納 入 期 限	令和 6 年 9 月 20 日
納 入 場 所	橋立中、片山津中
落 札 方 法	単価落札
注 意 事 項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 伺 番 号 第 0000173 号

品 目 明 細

年 度 令和 6 年度

件 名 中学校理科備品

伺 番 号 0000173

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
1	規 格	デジタル生物顕微鏡*橋立中		
	数 量	2 台		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
2	規 格	生物顕微鏡*片山津中		
	数 量	5 台		
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

理科備品購入一覧表(中学校):1回目

	納入学校名	品名	メーカー名・形式	数量	同等品
					可・否
1	橋立中学校 (75-2112)	デジタル生物顕微鏡	ナリカ D20-3008	2	可
2	片山津中学校 (74-1154)	生物顕微鏡	ナリカ D21-4216 NES-400 NESシリーズ 総合倍率:40x~400x 接眼レンズ:WPL10x(視野数18) 対物レンズ:4x、10x、S40x 鏡筒形式:30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm レボルバ:4個用(DIN)、ターレットホルダー コンデンサ:単レンズコンデンサ(N.A.O.65) 焦準装置:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調整機能、標本破損防止装置 ステージ:角形ステージ 照明装置:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き 大きさ・質量:175×282×335mm、3.9kg 付属品:接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプター、ダストカバー	5	可
合計				7	

- ・納入期日 令和6年9月20日(金)
- ・同等品で見積の場合、カタログのコピー等詳細のわかるものを添付して下さい。
- ・納入日は、事前に学校へ連絡してください。

加賀市立橋立中学校

NaRiKa デジタル生物顕微鏡 ナリカム NaRiCam (Wi-Fi) NC2


Cat.No.	D20-3041
ベース機種	生物顕微鏡ネクロスII NCM-600
総合倍率	40×～600×
接眼レンズ (防カビ加工済)	WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)
対物レンズ (防カビ加工済)	NPL4×、NPL10×、NPL S40×
鏡筒形式	単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
コンデンサ・絞り	アッペコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
焦準装置	ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
照明装置	調光装置付き高輝度白色LED光源 (充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
撮像素子	CMOS
有効画素数	約500万画素
出力	Wi-Fi ※液晶モニター6台同時接続可能
対応OS	Windows8以降/Android/iOS/ChromeOS
便利機能	暗視野観察ユニット、ナンバリングスペース
付属品	接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ
価格¥	140,000 (154,000)

約500
万画素重点
中高

(Wi-Fi) NC2

NaRiKa デジタル生物顕微鏡 ナリカム NaRiCam (Wi-Fi) WB

Cat.No.	D20-3008
ベース機種	生物顕微鏡ウィングブルー WB600-S
総合倍率	40×～600×
接眼レンズ	WF10×、WF15×(防カビ加工済)
対物レンズ	4×、10×、S40×(防カビ加工済)
鏡筒形式	45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式
コンデンサ・絞り	アッペコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り
焦準装置	ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
照明装置	反射鏡/調光装置付き高輝度白色LED光源 (バッテリー内蔵・急速充電可能)、充電ランプ付き
撮像素子	CMOS
有効画素数	約500万画素
解像度	2,592×1,520pixel(静止画)、1,920×1,080(動画)
出力	Wi-Fi ※液晶モニター6台同時接続可能
対応OS	Windows8/10、Android、iOS、ChromeOS
付属品	接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ
価格¥	120,000 (132,000)

約500
万画素重点
中高

(Wi-Fi) WB

生物顕微鏡

実体顕微鏡

蛍光・位相差・
解剖顕微鏡鉱物顕微鏡
金属顕微鏡デジタル
顕微鏡顕微鏡
関連機器双眼鏡・
フィールドスコープ

※掲載品の価格は2023年4月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。

※価格表示は、太字が希望小売価格、() 内が10%の消費税込みの価格です。

ご注文品はナリカとご指定ください

NaRiKa 097
SCIENCE IS JUST THERE

推奨品

1年生

2年生

3年生

共通

理科教育設備品

理振品目 顕微鏡

NaRiKa 生物顕微鏡 ネクロスIIシリーズ

明視野・暗視野照明を標準搭載
綺麗に見えるから、観察が楽しくなる

明視野・暗視野照明標準搭載、グレートレンズ採用で、今までにない美しい観察像が得られるハイスペックな顕微鏡です。

重点
A

40×
900×
総合倍率

LED

メカニカル

微動装置

電子顕微鏡
対応可

サービス
コンセント

充電式



Cat.No.	D21-4218	D21-4219	D21-4220	D21-4221	D21-4222	D21-4223	D21-4224
型 式	NCM-400	NCM-600	NCM-900	NCB-400	NCB-900	NCT-600	NCT-900
鏡 筒 形 式	単眼45°傾斜鏡筒 (JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm			三眼30°傾斜鏡筒 (JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm		三眼30°傾斜鏡筒 (JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm	
総 合 倍 率	40×～400×	40×～600×	40×～900×	40×～400×	40×～900×	40×～600×	40×～900×
接 眼 レ ン ズ (防カビ加工済)	WF10× (視野数20)	WF10× (視野数20)	WF10× (視野数13)	WF10× (視野数18) 2個、WF15× (視野数13) 2個			
対 物 レ ン ズ (防カビ加工済)	NPL4×、NPL10×、NPL S40×		NPL4×、NPL10×、NPL S60×	NPL4×、NPL10×、NPL S40×		NPL4×、NPL10×、NPL S40×	NPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×
レ ボ ル バ	ターレットレボルバ (突起付き滑り止め) 4個用、アッペコンデンサ (N.A.1.25)、虹彩絞り						
コンデンサ・絞り	アッペコンデンサ (N.A.1.25)、虹彩絞り						
焦 準 装 置	ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置						
ス テ ー ジ	2枚プレート方式メカニカルステージ						
照 明 装 置	調光装置付き高輝度白色LED光源 (充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き						
便 利 機 能	電子表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント (AC100V)、ナンバリングスペース、観察ユニット						
大 き さ ・ 質 量	175×210×360mm、3.9kg			175×210×360mm、4.5kg		175×210×360mm、4.7kg	
付 属 品	暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード (メガネ型)、ダストカバー					暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード (メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ	
価 格 ¥	89,000 (97,900)	93,000 (102,300)	108,000 (118,800)	128,000 (140,800)	143,000 (157,300)	140,000 (154,000)	159,000 (174,900)

理振品目 顕微鏡

NaRiKa 生物顕微鏡 NESシリーズ

機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡

- 観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
- NES-600は、プラン対物レンズを採用。視野の広範囲でシャープな観察像を実現。

Cat.No.	D21-4216	D21-4217
型 式	NES-400	NES-600
総 合 倍 率	40×～400×	40×～600×
接 眼 レ ン ズ	WPL10× (視野数18)	WPL10× (視野数10) WF16× (視野数16)
対 物 レ ン ズ	4×、10×、S40×	プラン4×、プラン10×、プランS40×
鏡 筒 形 式	30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm	
レ ボ ル バ	4個用 (DIN)、ターレットレボルバ	
コンデンサ・絞り	単レンズコンデンサ (N.A.0.65)	アッペコンデンサ (N.A.1.25) 虹彩絞り
焦 準 装 置	ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置	
ス テ ー ジ	角形ステージ	メカニカルステージ
照 明 装 置	調光装置付き白色LED光源 (充電式)、充電ランプ付き	
大 き さ ・ 質 量	175×282×335mm、3.9kg	
付 属 品	接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー	
価 格 ¥	53,000 (58,300)	68,888 (74,688)

重点
A

40×
400×
総合倍率

LED

微動装置

電子顕微鏡
対応可

充電式

40×
600×
総合倍率

LED

メカニカル

微動装置

電子顕微鏡
対応可

充電式

NES-400

NES-600

※ 掲載品の価格は2024年4月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、() 内が10%の消費税込みの価格です。