

令和 6 年 7 月 31 日

加 賀 市 長
(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	充電式チェーンソー
見積提出期限 及 び 場 所	令和 6 年 8 月 8 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見 積 書 宛 名	加賀市長 宮元 陸
納 入 期 限	令和 6 年 9 月 30 日
納 入 場 所	加賀市役所建設部土木課
落 札 方 法	総価落札
注 意 事 項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 伺 番 号 第 0000174 号

品 目 明 細

年 度 令和 6 年度

件 名 充電式チェーンソー

伺 番 号 0000174

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：式）	分類番号	001-001-000
1	規 格	マキタ MUC357DSF もしくは同等品		
	数 量	1 式		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

物 品 購 入 仕 様 書

物 品 名	充電式チェーンソー
納 入 場 所	加賀市役所建設部土木課
納 入 期 限	令和 6 年 9 月 30 日

物品の概要及び数量

・使用目的	建設部の管理する市道及び緑地の危険木伐採		
・数 量	充電式チェーンソー	1	台
	バッテリー	1	本
	充電器	1	台
・仕 様	18V		
	リチウムイオン3.0Ah		
	350mm90PX仕様 スプロケットノーズバー		
	ハンドル仕様 リヤハンドル		
	防じん・防水 APT		
	マキタ MUC357DSF 充電式チェーンソー バッテリ・充電器付 もしくは 同等品以上		

※納期に関わらず、物品が用意出来次第、納入をお願いします。

予算科目:82114 備品購入費



充電式チェンソー MUC307D_357D

18V

300mm

350mm



木造家屋の解体作業や玉切りに、
粘り強い切断ができる「高トルク仕様」



※BL1820B、BL1815Nは非推奨です。

価格・仕様など

特長

紹介動画

主要機能

その他

価格・仕様など

モデルNo		標準小売価格 (税別)	仕様など	バッテリー	充電器
MUC307D	SF	¥59,800	300mm90PX仕様 スプロケットノーズバー	バッテリー BL1830B (3.0Ah)×1本	DC18SD 約60分
MUC307D	Z	¥41,800		バッテリー別売	充電器別売
MUC357D	SF	¥62,000	350mm90PX仕様 スプロケットノーズバー	バッテリー BL1830B (3.0Ah)×1本	DC18SD 約60分
MUC357D	Z	¥44,000		バッテリー別売	充電器別売

特長



木造家屋の解体作業等、ハードな切断に便利。



ハイパワーでパワフルに切断

玉切りや薪づくり等、幅広い用途に。



BLモータ+ギヤ減速機構

ハイパワーブラシレスモータに加え、ギヤ減速機構でチェーン刃を高トルクで駆動。ハードな作業でも回転が止まりにくい。

簡単、工具レスチェーン調整



チェーン刃交換はレバーをを起こして回すだけ

360°どの位置でもレバーを収納できます。



- ①ダイヤルを回してテンション調整。
- ②レバーを回して、ガイドバーを固定。



給油しやすい大口径給油口

チェーンオイル給油口をφ29mmに大型化。給油しやすく、グローブ装着時も開け閉めしやすい。




防滴・防じん「アプト」

※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。

その他特長

- キックバックブレーキ
- 電気ブレーキ
- ソフトグリップ



対応する18Vバッテリーは圧倒的な互換性

草刈機、芝刈機、ブロワ、運搬車、ファンジャケット、保冷温庫、インパクトドライバ、マルノコ、スマートフォン充電、クリーナ、ファン、ライトなど350モデル以上に共通使用可能。

動画

マキタ 充電式チェンソー MUC307D_357D



主要機能

モデルNo		MUC307D	MUC357D
切断部	ガイドバー長さ(mm)	300	350
	チェンスピード (m/s)[m/分]	7.7 [460]	
	チェーン形式	90PX-46E	90PX-52E
電源(V)		直流18	
振動3軸合成値(m/s ²)		5.5	
※振動3軸合成値の補足		※EN62841-4-1規格に基づき測定。	
1充電作業量(目安)	杉角材100mm	約50本	
※1充電作業量の補足		※数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。	
本機寸法(mm)	長さ	704	762
	幅	214	
	高さ	234	
※本機寸法の補足		※チェーン刃、ガイドバー、バッテリー含む。	
質量(kg)		4.0	
※質量の補足		※チェーン刃、ガイドバー、バッテリー含む。	
標準付属品		チェーンオイル 丸ヤスリ チェーンカバー	
機能	ハイパワーブラシレス モータ	○	○
	ガイドバー仕様	スプロケットノーズ	スプロケットノーズ
	ハンドル仕様	リヤハンドル	リヤハンドル
	防じん・防水	APT	APT

その他

[→ バッテリー、充電器](#)[→ 取扱説明書](#)