

令和 7 年 7 月 25 日

加 賀 市 長
(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	32型地上デジタル液晶テレビ
見積提出期限 及 び 場 所	令和 7 年 7 月 31 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見 積 書 宛 名	加賀市長 宮元 陸
納 入 期 限	令和 7 年 8 月 22 日
納 入 場 所	介護福祉課
落 札 方 法	総価落札
注 意 事 項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 伺 番 号 第 0000190 号

品 目 明 細

年 度 令和 7 年度

件 名 32型地上デジタル液晶テレビ

伺 番 号 0000190

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
1	規 格	32型地上デジタル液晶テレビ		
	数 量	1 台		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

物 品 購 入 仕 様 書

1. 物 品 名 32型地上デジタル液晶テレビ

2. 数 量 1 台

3. 規 格

- ・ 液晶パネルサイズは 32 型（アスペクト比 16：9）であること。
- ・ リモコン（電池含む）、B-CAS カード、及び自立のためのスタンド（組立用部材含む）が付属していること。
- ・ 地上デジタル放送が受信できること。
- ・ 外形寸法は、幅 740 mm以内 高さ 480 mm以内 奥行 190 mm以内であること。（ただしスタンド含む。）
- ・ HDMI 端子：HDMI×2 以上
- ・ アンテナ受信入力端子：
 地上デジタル入力
 90MHz～770MHz
 （VHF:1～12CH、UHF:13～62CH、CATV:C13～C63CH）
 75Ω
- ・ 保証は 1 年以上であること。
 【参考品】パナソニック TH-32J300
 - ※ 同等品可。ただし、故障等に早急に対応できるよう、県内にサービスセンター等があり保守対応できる国内メーカー製品であること。
 - ※ 同等品で見積の場合は、カタログのコピー等、詳細のわかるものを提出すること。

4. 納入期限 令和 7 年 8 月 2 2 日（金）

- ※ ただし、納入準備整い次第納入すること。
 （可能であれば 8 月 8 日(金)までに納入してください。）

5. 納入場所 加賀市市民会館玄関ホール

6. その他

- ・ 運搬・設置・組み立て（付属スタンド等）に費用が掛かる場合はその費用を見積額に含めること。
- ・ アンテナ、電源等の接続は不要。
- ・ 納入の日時は、あらかじめ担当課（介護福祉課）に連絡すること。

地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-32J300

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本 体		
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz ／ 60 Hz	
消 費 電 力	69 W 本体電源「切」時約 0.1 W（リモコンで電源「切」時 約 0.1 W）	
年 間 消 費 電 力 量	42 kWh/ 年（スタンダード時）	
受 信 可 能 放 送	地上デジタル放送（ISDB-T） ・周波数変換パススルー方式対応 BS・110 度 CS 放送（ISDB-S） ・4K 放送、8K 放送は受信できません。	
音 声 実 用 最 大 出 力	10 W（5 W + 5 W）JEITA	
ス ピ ー カ ー	フルレンジ：2 個	
液晶ディスプレイパネル	32V 型（アスペクト比 16：9）	
画 面 寸 法	幅 698 mm 高さ 392 mm 対角 800 mm	
画 素 数	水平 1,366 × 垂直 768	
動 作 使 用 条 件	温度：0℃～40℃ 相対湿度：20％～80％（結露なきこと）	
接 続 端 子	ビデオ入力端子 HDMI 入 力 LAN 端 子 ヘッドホン／イヤホン端子 USB 端 子 アンテナ受信入力端子	映像：1 V [p-p]（75 Ω） 音声：左・右 0.5 V [rms] 2 系統：ピエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応 10BASE-T／100BASE-TX φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16～32 Ω推奨 1 系統（DC5 V MAX500 mA） ※スーパースピード USB（USB3.0）には対応していません。 地上デジタル入力 90 MHz～770 MHz （VHF：1～12 CH、UHF：13～62 CH、CATV：C13～C63 CH） 75 Ω BS・110 度 CS デジタル・IF 入力 1032 MHz～2071 MHz（IF 入力周波数） 75 Ω 電源供給：DC 15 V 出力（最大 4 W）
外 形 寸 法	幅 733 mm 高さ 478 mm 奥行 184 mm（スタンド含む） 幅 733 mm 高さ 437 mm 奥行 71 mm（本体のみ）	
質 量	約 6.0 kg（スタンド含む） 約 5.5 kg（本体のみ）	
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面・背面：樹脂	
角 度 調 整 範 囲	固定	
リ モ コ ン		
使 用 電 源	DC 3 V（単 3 形乾電池 2 コ）	
操 作 距 離	約 7 m 以内（テレビ正面距離）	
操 作 範 囲	左右：各約 30° 以内／上下：各約 20° 以内	
質 量	約 150 g（乾電池含む）	


付属品 ・リモコン ・単 3 形マンガン乾電池×2 ・取扱説明書 ・電源コード ・B-CAS カード
・組み立て部品〈一式〉（スタンド本体、スタンドブラケット、ブラケット固定用ねじ、本体固定用ねじ）
・転倒・落下防止部品〈一式〉 ・保証書

別売品 ・壁掛け金具（TY-WK3L2R） ・接続ケーブル・コード ・USB ハードディスク など


■外形寸法図

(注) この図面は縮尺ではありません。

(単位：mm)



〈側面端子〉



〈背面端子〉

