

令和 7 年 5 月 1 6 日

加 賀 市 長
(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	書類保管庫
見積提出期限 及 び 場 所	令和 7 年 5 月 26 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見 積 書 宛 名	加賀市長 宮元 陸
納 入 期 限	令和 7 年 6 月 20 日
納 入 場 所	地域包括支援センター
落 札 方 法	総価落札
注 意 事 項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 伺 番 号 第 0000080 号

品 目 明 細

年 度 令和 7 年度

件 名 書類保管庫

伺 番 号 0000080

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
1	規 格	A 4 サイズ対応 3段ケン戸引き出し 下置用保管庫		
	数 量	1 台		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

物 品 購 入 仕 様 書

物 品 名	書類保管庫
仕 様	下置用保管庫（W900×D450×H1050） ・ A 4 サイズ対応 ・ 3 段ケン戸引き出し ・ 仕切板 6 枚 ・ ラッチ ・ 専用鍵付 ※下置台含む（H60）
参 考 品	TOYO STEEL HSR45-103R・HSR45-B
同 等 品	可
数 量	1 台
納 入 期 日	令和7年6月20日（金）
納 入 場 所	加賀市地域包括支援センター（加賀市役所別館1階）
廃棄の有無	有
備 考	・ 保管庫は下置台の上に置いて設置すること。床及び壁面への固定は不要。 ・ 運搬・廃棄・設置・組み立てに費用がかかる場合は、その費用を見積金額に含めること。 ・ 納入の際は、納入日時について事前に担当者と調整すること。

H1050上下兼用 (W900×D450/400/350) 下置使用の場合は専用ベース (H60) が必要となります。

	W ホワイト				
	枠付ガラス両開き	引戸	枠付ガラス引戸	3枚引戸	
D450	11-5075-0 HSR45W-10HAG★ ¥105,200 内寸/W863×D416×H1000 ● 31.4kg	11-5059-0 HSR45W-10S★ ¥61,100 内寸/W863×D389×H1000 ● 33.7kg	11-5072-0 HSR45W-10SAG★ ¥85,300 内寸/W863×D389×H1000 ● 33.2kg	11-5062-0 HSR45W-10TS★ ¥90,900 内寸/W863×D389×H1000 ● 34.0kg	
D400	11-5006-0 HSR40W-10HAG★ ¥105,200 内寸/W863×D366×H1000 ● 29.9kg	11-4990-0 HSR40W-10S★ ¥61,100 内寸/W863×D339×H1000 ● 32.1kg	11-5003-0 HSR40W-10SAG★ ¥85,300 内寸/W863×D339×H1000 ● 31.6kg	11-4993-0 HSR40W-10TS★ ¥90,900 内寸/W863×D339×H1000 ● 32.4kg	
D350		11-5130-0 HSR35W-10S★ ¥61,100 内寸/W863×D289×H1000 ● 30.6kg			
	●棚板2枚付 ●ラッチ付 ●錠付 ●アクリルガラス	●棚板2枚付 ●ラッチ付 ●錠付	●棚板2枚付 ●ラッチ付 ●錠付 ●アクリルガラス	●棚板2枚付 ●ラッチ付 ●錠付	

H1050上下兼用 (W900×D450/400/350) 下置使用の場合は専用ベース (H60) が必要となります。

	W ホワイト		
	枠付3枚ガラス引戸	オープン	
D450	11-5074-0 HSR45W-10TAG ¥103,400 内寸/W863×D389×H1000 ● 32.8kg	11-5052-0 HSR45W-10K★ ¥48,500 内寸/W863×D449×H1000 ● 25.7kg	
D400	11-5005-0 HSR40W-10TAG ¥103,400 内寸/W863×D339×H1000 ● 31.2kg	11-4983-0 HSR40W-10K★ ¥48,500 内寸/W863×D399×H1000 ● 23.5kg	
D350		11-5126-0 HSR35W-10K★ ¥48,500 内寸/W863×D349×H1000 ● 21.6kg	
	●棚板2枚付 ●ラッチ付 ●錠付 ●アクリルガラス	●棚板2枚付	

HS専用スライドボード

錠付

無地・月予定 / HSSBN-90MY

オープン書庫の扉を
ホワイトボードに。
スペースの有効活用!!

HS専用のホワイトボード
です。スライド式ですの
で書庫の引戸扉としてご
利用いただけます。
D450・400・350の奥行
き3タイプのオープン書
庫に取付け可能です。

スライドボードセット

W1800×H1050 (オープン書庫×2台必要)

●無地・無地
11-3895-0 HSSBN-90MM ¥246,900

●無地・月予定
11-3897-0 HSSBN-90MY ¥264,700

W3600×H1050 (オープン書庫×4台必要)

●無地・無地
11-3896-0 HSSBN-180MM ¥493,700

●無地・月予定
11-3898-0 HSSBN-180MY ¥529,200

H1050上下兼用 (W900×D450/400) 下置使用の場合は専用ベース (H60) が必要となります。

	W ホワイト				
	2列3段オープン	3列3段オープン	雑誌架	3段ケン戸引出し	
D450	11-5056-0 HSR45W-10K2 ¥82,500 内寸/W422×D449×H1000 ● 32.6kg	11-5055-0 HSR45W-10K3 ¥83,000 内寸/W277×D449×H1000 ● 39.5kg	11-5094-0 HSR45W-10Z ¥110,900 内寸/W840×D369×H230 ● 43.2kg	11-5087-0 HSR45W-103R ¥146,500 内寸/W823×D407×H302 ● 61.8kg	
D400	11-4987-0 HSR40W-10K2 ¥82,500 内寸/W422×D399×H1000 ● 30.6kg	11-4986-0 HSR40W-10K3 ¥83,000 内寸/W277×D399×H1000 ● 37.6kg	●固定棚2段付	●仕切板6枚付 ●ラッチ付 ●錠付	
	●棚板4枚付	●棚板6枚付			
			使用例	ケン戸オープン時	

上置書庫 (W900×D450/400/350)

W ホワイト	H250	H350	H400
D450	11-5071-0 HSR45W-02H ¥54,700 内寸/W863×D416×H200 ●13.4kg	11-5070-0 HSR45W-03H★ ¥55,100 内寸/W863×D416×H300 ●14.5kg	11-5069-0 HSR45W-04H★ ¥55,700 内寸/W863×D416×H350 ●15.4kg
D400	11-5002-0 HSR40W-02H ¥54,700 内寸/W863×D366×H200 ●12.7kg	11-5001-0 HSR40W-03H★ ¥55,100 内寸/W863×D366×H300 ●13.8kg	11-5000-0 HSR40W-04H★ ¥55,700 内寸/W863×D366×H350 ●14.7kg
D350	11-5138-0 HSR35W-02H ¥54,700 内寸/W863×D316×H200 ●12kg	11-5137-0 HSR35W-03H ¥55,100 内寸/W863×D316×H300 ●13.2kg	11-5136-0 HSR35W-04H ¥55,700 内寸/W863×D316×H350 ●14kg


●ラッチ付

●ラッチ付 ●錠付

●ラッチ付 ●錠付

point 空きスペースがふさがり、転倒防止にも役立ちます。

上置書庫と上部カバーで天井までの空きスペースがピタリふさがります。また転倒防止の効果もあります。



※上部カバーは60～310mmで調整することができます。

上部カバー (W900×D450/400/350)

W ホワイト	H60～105	H95～175	H165～310
D450	11-5102-0 HSR45W-06A ¥20,200 W900×D450×H60～105 ●4.3kg	11-5099-0 HSR45W-09A★ ¥20,200 W900×D450×H95～175 ●5.8kg	11-5096-0 HSR45W-16A★ ¥20,200 W900×D450×H165～310 ●8.0kg
D400	11-5028-0 HSR40W-06A ¥20,200 W900×D400×H60～105 ●4.1kg	11-5025-0 HSR40W-09A★ ¥20,200 W900×D400×H95～175 ●5.5kg	11-5022-0 HSR40W-16A★ ¥20,200 W900×D400×H165～310 ●7.6kg
D350	11-5141-0 HSR35W-06A ¥20,200 W900×D350×H60～105 ●3.9kg	11-5140-0 HSR35W-09A ¥20,200 W900×D350×H95～175 ●5.2kg	11-5139-0 HSR35W-16A ¥20,200 W900×D350×H165～310 ●7.2kg

choice 天井までの高さを測り、上置書庫(H250～400)と組み合わせて上部カバーをお選びください。

point ベースは床固定対応型アジャスター付です



●ベース共通仕様
アジャスター付(床固定対応型)

※本体を下置使用する場合は必ずベースをご使用の上、水平にアジャスターしてください。

ベース (W900×D450/400/350)

W ホワイト	ベース (H60)	配線用ベース (H60)	カバーベース (H60)
D450	11-5105-0 HSR45W-B★ ¥13,700 W900×D427×H60 ●4.0kg	11-5108-0 HSR45W-BH ¥16,800 W900×D427×H60 ●4.0kg	11-5111-0 HSR45W-BB ¥21,000 W900×D427×H60 ●5.2kg
D400	11-5031-0 HSR40W-B★ ¥13,700 W900×D377×H60 ●3.8kg	11-5034-0 HSR40W-BH ¥16,800 W900×D377×H60 ●3.8kg	11-5037-0 HSR40W-BB ¥21,000 W900×D377×H60 ●5.0kg
D350	11-5142-0 HSR35W-B★ ¥13,700 W900×D327×H60 ●3.7kg		

●アジャスター付

●配線用穴左右背面各1ヶ付 ●アジャスター付

●隠し巾木付 ●アジャスター付

point 2重構造のカバーベース

●カバーベース



ベースが2重構造になっており、設置時のレベル調整によるスキ間が発生しません。

ハイベース (W900×D450)

W ホワイト	
D450	11-6092-0 HSR45W-BP ¥26,200 W900×D423×H230 ●4.3kg


フロントベースセット (W900) 4ヶ1セット

W ホワイト	
D450	11-6098-0 HSRW-FB ¥17,300 W900×H60 ●0.7kg

ベース前面に取り付けることで、書庫の扉面をフラットにできます。

転倒防止・耐震金具 (HSR45・40・35 共通オプション)

■床固定金具



ベースのアジャスターを床固定アンカーボルトで床と固定します。

床固定アンカーボルト
セット 4ヶ1組

11-1895-0 HSTK-A★
¥2,800


■固定できない場合



壁前設置の家具を壁固定できない場合にご使用ください。

安定脚 壁前用
2ヶ1組

11-5225-0 HSR-AKF
¥24,500



センター使用の家具を床固定できない場合にご使用ください。

安定脚 センター用
2ヶ1組

11-5226-0 HSR-AKC
¥28,100

●壁固定金具 ●背合わせ固定金具 P393

クリエイティブ
スペースワーク
ステーション

デスク

OAテーブル・
ラックハイグレード
チェアオフィス
チェアローテーション
スクリーン会議・
ミーティングテーブル会議・
ミーティングチェア会議・
研修室用家具・備品ホワイトボード・
掲示板ラウンジ・
リフレッシュ家具システム収納家具・
スライド書架収納家具・
整理用品ロッカー・
シューズボックス

耐火金庫

役員用家具

応接用家具

ロビーチェア・
ベンチ

カウンター

オフィス
アクセサリ屋外用家具・
備品ベッド・
レクレーション家具間仕切り・
内装材工場・
物流用家具高齢者・
医療施設用家具学校・
図書館用家具

店舗用家具

官公庁仕様家具・
防災用品