

令和 8 年 1 月 9 日

加賀市長  
(担当 総務部管財課)

## 見積依頼書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物件名等	陸上競技場第3種公認申請用備品
見積提出期限	令和 8 年 1 月 21 日 午前 11 時 00 分
及び場所	加賀市役所 総務部 管財課
見積書宛名	加賀市長
納入期限	令和 8 年 3 月 19 日
納入場所	加賀市陸上競技場
落札方法	単価落札
注意事項	<p>1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。</p> <p>2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。</p>

伺番号 第 0000352 号

# 品 目 明 細

年 度 令和 7 年度

件 名 陸上競技場第3種公認申請用備品

同 番 号 0000352

1 / 4

No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 個)	分類番号	001-002-000
1	規 格	鋼製塗装巻尺50メートル		
	数 量	1 個		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 組)	分類番号	001-006-000
2	規 格	リボンロッド止金具 芝、土用10本組		
	数 量	3 組		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 組)	分類番号	001-006-000
3	規 格	リボンロッド止金具 全天候用 10枚組		
	数 量	7 組		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 組)	分類番号	001-006-000
4	規 格	抽せん器		
	数 量	1 組		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 個)	分類番号	001-002-000
5	規 格	砲丸7.260kg JAAF検定品一般男子用		
	数 量	3 個		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 個)	分類番号	001-002-000
6	規 格	砲丸6.000kg JAAF検定品 高校男子用		
	数 量	4 個		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 個)	分類番号	001-002-000
7	規 格	砲丸5.000kg JAAF検定品 中学男子用		
	数 量	4 個		

# 品 目 明 細

年 度 令和 7 年度

件 名 陸上競技場第3種公認申請用備品

同 番 号 0000352

2 / 4

No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 個)	分類番号	001-002-000
8	規 格	砲丸 4.000kg JAAF検定品 一般女子・高校女子用		
	数 量	2 個		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 枚)	分類番号	001-007-000
9	規 格	円盤 スーパーハイモーメント 2.000kg		
	数 量	2 枚		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 枚)	分類番号	001-007-000
10	規 格	円盤 スーパー 2.000kg		
	数 量	2 枚		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 枚)	分類番号	001-007-000
11	規 格	円盤 スーパーハイモーメント 1.500kg		
	数 量	2 枚		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 枚)	分類番号	001-007-000
12	規 格	円盤 スーパー 1.500kg		
	数 量	2 枚		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 枚)	分類番号	001-007-000
13	規 格	円盤 スーパーハイモーメント 1.000kg		
	数 量	2 枚		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 枚)	分類番号	001-007-000
14	規 格	円盤 スーパー 1.000kg		
	数 量	2 枚		

# 品 目 明 細

年 度 令和 7 年度

件 名 陸上競技場第3種公認申請用備品

同 番 号 0000352

3 / 4

No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位:組)	分類番号	001-006-000
15	規 格	ハンマーワイヤー 5本組		
	数 量	2組		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位:個)	分類番号	001-002-000
16	規 格	ハンマーハンドル WA承認品		
	数 量	22個		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位:組)	分類番号	001-006-000
17	規 格	スタート用警告カード 3枚組		
	数 量	2組		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位:式)	分類番号	001-001-000
18	規 格	代用縁石 白10本のみ		
	数 量	4式		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位:台)	分類番号	001-003-000
19	規 格	12kg衡器 デジタル式 1g 単位		
	数 量	1台		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位:個)	分類番号	001-002-000
20	規 格	粘土板 WA承認品		
	数 量	4個		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位:個)	分類番号	001-002-000
21	規 格	プラスタリーナ粘土 赤 453g		
	数 量	1個		

# 品 目 明 細

年 度 令和 7 年度

件 名 陸上競技場第3種公認申請用備品

同 番 号 0000352

4 / 4

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：個）	分類番号	001-002-000
22	規 格	ストップウォッチ デジタル式 1/100秒計測		
	数 量	18 個		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：枚）	分類番号	001-007-000
23	規 格	投げき用足ふきマット		
	数 量	2 枚		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：個）	分類番号	001-002-000
24	規 格	フィールド用ビニールテープ 100メートル 赤色		
	数 量	1 個		
No.	品 名		分類番号	
25	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
26	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
27	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
28	規 格			
	数 量			

## 物品購入仕様書



1. 物 件 名	陸上競技場第3種公認申請用備品
2. 仕 様	別紙明細表のとおり
3. 納 入 場 所	加賀市陸上競技場(加賀市山田町リ245-2)
4. 同 等 品	別紙明細表で、同等品を「可」としている製品について、参考製品以外で同等の品質・機能を有する製品を提案する場合は、見積提出前に製品仕様が明記されたカタログ等を提出し、担当課の承諾を得ること。 (※カタログ等の提出については、管財課に提出すること。)
5. 数 量	別紙明細表のとおり
6. 納 入 期 限	令和8年3月19日(木)
7. 担 当 者	加賀市教育委員会事務局スポーツ課 北野
8. 備 考	・運搬および組立にかかる費用を見積金額に含むこと。 ・納入日時は、事前に担当者に連絡を取り調整してください。

陸上競技場第3種公認申請用備品明細表

NO	名称	単位	規格・形状・寸法	数量	同等品	メーカー・品番
①	鋼製塗装巻尺 50m	個	JIS1級 サイズ：ケース (W) 191 × (H) 303 × (T) 38mm、テープ (W) 13 × (T) 0.27mm	1	可	NISHI F3005
②	リボンロッド止金具 芝、土用 (10本組)	組	サイズ：(W) 73 × (H) 93 × (Φ) 6mm 重量：約14g/本 材質：スチール（ユニクロメッキ処理）	3	可	NISHI F1002B
③	リボンロッド止金具 全天候用 (10枚組)	組	サイズ：(W) 75 × (L) 82 × (T) 13mm 重量：約315g/枚 材質：合成樹脂（上部）、ステンレス（下部）	7	可	NISHI F1001A
④	抽せん器	組	サイズ：Φ60 × (L) 157mm 抽せん棒：1～18数字彫刻	1	可	NISHI F1013D
⑤	砲丸 7.260kg	個	WA承認品 JAAF検定品 一般男子用 サイズ：Φ125.5mm 重量：競技規則範囲内	3	不可	NISHI F251
⑥	砲丸 6.000kg	個	WA承認品 JAAF検定品 高校男子用・U20男子規格品 サイズ：Φ117mm 重量：競技規則範囲内	4	不可	NISHI F291
⑦	砲丸 5.000kg	個	WA承認品 JAAF検定品 中学男子用・U18男子規格品 サイズ：Φ110mm 重量：競技規則範囲内	4	不可	NISHI F292B
⑧	砲丸 4.000kg	個	WA承認品 JAAF検定品 一般女子・高校女子用・U20女子規格品 サイズ：Φ103mm 重量：競技規則範囲内	2	不可	NISHI F253
⑨	円盤 スーパーハイ モーメント 2.000kg	枚	WA承認品 JAAF検定品 一般男子用 サイズ：Φ220.5mm 重量：競技規則範囲内	2	不可	NISHI F331A
⑩	円盤 スーパー 2.000kg	枚	WA承認品 JAAF検定品 一般男子用 サイズ：Φ220.5mm 重量：競技規則範囲内	2	不可	NISHI F301B
⑪	円盤 スーパーハイ モーメント 1.500kg	枚	WA承認品 JAAF検定品 U18男子・ジュニアオリンピック中学男子規格品 サイズ：Φ201.5mm 重量：競技規則範囲内	2	不可	NISHI F332A
⑫	円盤 スーパー 1.500kg	枚	WA承認品 JAAF検定品 U18男子・ジュニアオリンピック中学男子規格品 サイズ：Φ201.5mm 重量：競技規則範囲内	2	不可	NISHI F302B
⑬	円盤 スーパーハイ モーメント 1.000kg	枚	WA承認品 JAAF検定品 女子用 サイズ：Φ181.5mm 重量：競技規則範囲内	2	不可	NISHI F333A
⑭	円盤 スーパー 1.000kg	枚	WA承認品 JAAF検定品 女子用 サイズ：Φ181.5mm 重量：競技規則範囲内	2	不可	NISHI F303B

陸上競技場第3種公認申請用備品明細表

NO	名称	単位	規格・形状・寸法	数量	同等品	メーカー・品番
⑯	ハンマーワイヤー (5本組)	組	サイズ：(L) 993mm、(φ) 3mm以上 重量：約85g/本 材質：ばね鋼線	2	可	NISHI F353B
⑰	ハンマーハンドル	個	WA承認品 サイズ：(W) 127 × (L) 10 × (H) 121mm	22	不可	NISHI F352
⑱	スタート用警告カード (3枚組)	組	サイズ：(W) 210 × (L) 297 × (T) 1mm カラー：赤/黒、黄/黒、緑	2	可	NISHI NF1032G
⑲	代用縁石 白10本のみ	式	サイズ・重量：(W) 500 × (L) 50 × (H) 50mm、約960g/本 材質：カバ材 カラー：ホワイト	4	可	NISHI 3823B138
⑳	12kg衡器 デジタル式 (1g単位)	台	サイズ：皿寸法 (W) 170 × (L) 133mm ハンマー、やり、砲丸、円盤受金具(アルミ合金製)付き	1	可	NISHI F1162
㉑	粘土板	個	WA承認品 JAAF標準規格品 サイズ：(W) 1220 (±10) × (L) 100 (±2) × (H) 27mm 重量：約4.5kg	4	不可	NISHI NF2048D
㉒	プラスタリーナ粘土	個	重量：約453g 材質：油粘土 カラー：赤	1	可	NISHI 3823B062
㉓	ストップウォッチ	個	デジタル式 1/100秒計測 ラップ・スプリット計測機能	18	可	SEIKO SVAJ101
㉔	投げ用足ふきマット	枚	サイズ：(W) 900 × (L) 600 × (H) 18mm 材質：コイルヤーン	2	可	NISHI NF3221C
㉕	フィールド用ビニール テープ 100m	個	サイズ：(W) 50mm × (L) 100m × (T) 1.2mm 材質：PVC カラー：赤色	1	可	NISHI F3212



NF3041B 走高跳用高度計 (本) ¥275,000 (税抜価格 ¥250,000)  
 サイズ: (W) 234×(L) 68×(H) 1670mm(収納時)  
 重量: 約4kg 材質: ステンレス  
 計測範囲: 50cm~2m50cm  
 ■1段伸縮・外部スライド併用式



NF3042C 棒高跳用高度計 (本) ¥385,000 (税抜価格 ¥350,000)  
 サイズ: (W) 140×(L) 70×(H) 1825mm(収納時)  
 重量: 約8kg 材質: ステンレス  
 計測範囲: 1m80cm~6m30cm  
 ■3段伸縮式

②

F1002B リボンロッド止金具 芝、土用 (10本組) (組) ¥7,150 (税抜価格 ¥6,500)  
 サイズ: (W) 73×(L) 93×(φ) 6mm、重量: 約14g/本  
 材質: スチール(ユニクロメキ処理)

リボンロッド  
リボンロッド止金具 全天候用

常備を希望する用器具  
→ P.52掲載

# 常備を希望する用器具

情報関連機器 NANS21V

電子機器  
→ P.61~64掲載

インサイドカメラ

電子機器  
→ P.69掲載

投とき距離測定装置(光波距離測定装置)

電子機器  
→ P.78~79掲載

インカムシステム

電子機器  
→ P.84~85掲載

走幅跳・三段跳距離測定装置 KGII

電子機器  
→ P.81掲載



3823B071

3823B064

※外観は異なる場合があります。

## 3823B071 ビーチパラソル

(本)¥90,200 (税抜価格 ¥82,000)

サイズ:(φ)1860×(H)2170mm 重量:約3.7kg  
材質:支柱／アルミ(φ)25.4mm、布／アクリル

## 3823B064 ビーチパラソルベース (個)¥52,800 (税抜価格 ¥48,000)

サイズ:(φ)500×(H)180mm 重量:約20kg 材質:スチール(粉体焼付塗装)

※机は「F3233 フィールド競技記録員用小机」(P.43)をご使用ください。



※外観は異なる場合があります。



F3011 リボンロッド 30m (個)¥49,060 (税抜価格 ¥44,600)

F3012 リボンロッド 50m (個)¥75,900 (税抜価格 ¥69,000)

F3013 リボンロッド 100m (個)¥302,500 (税抜価格 ¥275,000)

JIS(日本産業規格)1級

構成:テープ、ケース

サイズ:ケース/F3011 (W)263×(L)121×(H)247mm

F3012 (W)263×(L)121×(H)247mm

F3013 (W)380×(L) 89×(H)497mm

テープ/(W)60×(T)0.65mm

重量:F3011/約3.1kg、F3012/約4.3kg、F3013/約7.1kg

材質:ケース/F3011・F3012/ABS樹脂・PP・アルミ

F3013/SUS・スチール

テープ/ガラス繊維

■テープの目盛り:F3011・F3012/両面目盛り、F3013/片面目盛り

※外観及び仕様は改善の為、予告なく変更することがあります。



**F1302B 雨天記録装置覆い (台)¥308,000 (税抜価格 ¥280,000) 4**

構成:フレーム(連結パイプ・窓枠含む)×1式、プレース・ターンバッフル×1式、カバー

サイズ:(W)1730×(L)1530×(H)1800mm 重量:約33kg

材質:フレーム/スチール(粉体焼付塗装)、カバー/PVC

■前面窓開放式(屋根付き)

■側面開放・連結可、後面開放可

受

### 屋根スペースを拡張できます

後面カバーを開いて、スペースを2倍に拡大

※ベース・ポールは別売りです。

### 組み立て作業を軽減しました

連結パイプなどを外せば、カバーを付けたまま本体をたたむだけで運搬が可能

※連結使用時を除く。

※強風時は、「F3238 テント用ウエイト」(P.44)をご使用ください。

### ●オプション

**F1304 雨天記録装置覆いポール (本)¥11,500 (税抜価格 ¥10,500) 1**

サイズ:(φ)25×(L)1520mm 重量:約1.8kg 材質:スチール(粉体焼付塗装)

受

※ベースは別売りの「3823B064 ビーチパラソルベース」をご使用ください。

**F1311 走幅跳・三段跳距離測定器 (台)¥770,000 (税抜価格 ¥700,000) A**

走幅跳・三段跳用 透視式

構成:レール(4.5m)、計測部(スライド式)、ベース×2個

サイズ:(W)4500×(L)420×(H)1423mm

重量:約54kg

表面処理:粉体焼付塗装

付属品:ピン×3本、NF3026B ホワイトスチールテープ巻尺 20m(両面逆目盛巻尺)、収納ケース

■砂場の外に設置し、競技者が跳躍した距離を横から3点を結んで透視することにより、記録測定ができます。

受

### ●オプション

**NF3026B ホワイトスチール巻尺 20m (個)¥80,300 (税抜価格 ¥73,000)**

F1311用

サイズ:(W)185×(L)40×(H)265mm 重量:約650g

材質:ケース/ポリアセタール、

テープ/スチール(ナイロンコート)

■両面逆目盛り

③



リボンロッドは含まれません

**F1001A リボンロッド止金具 全天候用 (10枚組)**

(組)¥30,800 (税抜価格 ¥28,000)

サイズ:(W)75×(L)82×(T)13mm、重量:約315g/枚

材質:上部/合成樹脂、下部/ステンレス



**NF3051B システムストップウォッチ SVAS011**  
(個)¥22,440 (税抜価格 ¥20,400)

サイズ: (W) 80×(L) 62×(T) 22mm

重量: 約88g


電源: リチウム電池

■本体の電池交換(有料)ができます。ご購入店までご連絡ください。

■日本陸上競技連盟競技規則にて原則として年1回の検査が義務づけられています。

■主な機能

- ・1/100秒計測、10時間計
- ・3段表示
- ・最大300本メモリー、ブロックメモリー機能/メモリー呼び出し機能  
300本までの容量、スタートからストップ/リセットまでの一連のデータを  
最大100ブロックのメモリーが可能  
計測中のメモリー呼び出しが可能
- ・時計・カレンダー表示機能
- ・3気圧防水構造  
雨天時や水しぶきのかかりやすいスポーツでも使用可
- ・本体抗菌仕様
- ・その他  
個人別管理に役立つID設定機能、メモリー使用量インジケーター  
最速ラップ呼び出し機能など



**F3102 手旗(赤・白)**  
(組)¥2,420 (税抜価格 ¥2,200)

サイズ: 旗/(W) 400×(L) 350mm、柄/(φ) 15×(L) 600mm

重量: 約88g/本 材質: 旗/ポリエチレン、柄/ラワン材



**F3102B 手旗(黄)**  
(本)¥1,210 (税抜価格 ¥1,100)

サイズ: 旗/(W) 400×(L) 350mm、柄/(φ) 15×(L) 600mm


重量: 約88g 材質: 旗/ポリエチレン、柄/ラワン材



**F3104A 監察マーカー(10枚組)**  
(組)¥4,620 (税抜価格 ¥4,200)

サイズ: (φ) 70×(T) 5mm 重量: 約24g/枚

材質: 合成ゴム



**F3107 ノギス**  
(個)¥11,000 (税抜価格 ¥10,000)

サイズ: (W) 77×(L) 230×(H) 6mm 重量: 約140g 材質: ステンレス

■150mm計測



**F1013D 抽せん器**  
(組)¥137,400 (税抜価格 ¥34,000)

サイズ: (φ) 60×(L) 157mm 重量: 約600g

材質: 本体/ステンレス、フタ・底/合成ゴム、

抽せん棒/アルミ合金

■抽せん棒/1~18数字彫刻



**F1014 スタート合図用黒板**  
(本)¥55,000 (税抜価格 ¥50,000)

サイズ: 棒/(φ) 32×(L) 1600mm、黒板部/(φ) 650×(T) 2mm

重量: 約3kg

材質: 黒板部・棒/アルミ合金、エンドキャップ/PVC

■柄下部保護キャップ付き



設置、調整及び荷造運送費(1~3、A~Dは巻末頁記載)は別途御見積となります。

# 砲丸 SHOTS



WA (世界陸連)承認品

JAAF 日本陸上競技連盟検定品



⑤



F251



F251C



F251A



JAAF F251 砲丸 男子用 7.260kg

(個)¥26,400 (税抜価格 ¥24,000)

WA(世界陸連)承認品 (I-99-0087) JAAF検定品 一般男子規格品

サイズ: (φ)125.5mm 重量: 競技規則準拠 材質: 鋳鉄



JAAF F251C 砲丸 男子用 7.260kg

(個)¥37,950 (税抜価格 ¥34,500)

WA(世界陸連)承認品 (I-99-0083) JAAF検定品 一般男子規格品

サイズ: (φ)129.0mm 重量: 競技規則準拠 材質: 鋳鉄



JAAF F251A 砲丸 男子用 7.260kg

(個)¥39,050 (税抜価格 ¥35,500)

WA(世界陸連)承認品 (I-16-0794) JAAF検定品 一般男子規格品

サイズ: (φ)120.0mm 重量: 競技規則準拠 材質: 鋳鉄



F291



F291A



F292B



JAAF F291 砲丸 高校男子・U20男子用 6.000kg (個)¥24,200 (税抜価格 ¥22,000)

(台)¥93,500 (税抜価格 ¥85,000) 3

WA(世界陸連)承認品 (I-03-0292) JAAF検定品 高校男子・U20男子規格品

サイズ: (φ)117.0mm 重量: 競技規則準拠 材質: 鋳鉄



JAAF F291A 砲丸 高校男子・U20男子用 6.000kg (個)¥36,300 (税抜価格 ¥33,000)

JAAF検定品 高校男子・U20男子規格品

サイズ: (φ)120.0mm 重量: 競技規則準拠 材質: 鋳鉄



JAAF F292B 砲丸 中学男子・U18男子用 5.000kg (個)¥23,100 (税抜価格 ¥21,000)

(箱)¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)

WA(世界陸連)承認品 (I-06-0357) JAAF検定品 中学男子・U18男子規格品

サイズ: (φ)110.0mm 重量: 競技規則準拠 材質: 鋳鉄



NT1951 炭酸マグネシウム1kg

(箱)¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)

内容量: 約1kg  
成分: 含水塩基性炭酸マグネシウム100%

## 砲丸の特長

- 競技者の手になじみやすいよう、材質と表面仕上げを追求
- 競技者の好みに合うよう、同じ重さで複数の大きさをラインナップ
- ※ 7.260kg・6.000kg・4.000kgで対応
- 球の中心点が重心となるように精度を追求



## 最大径タイプ

男子(Φ)129mm (F251C) と女子(Φ)109mm (F253C) は、砲丸の中心部に外側の鋳鉄よりも比重の低い軽量素材を注入し最大径を実現

## 最小径タイプ

男子(Φ)120mm (F251A) と女子(Φ)99mm (F253A) は、砲丸の中心部に外側の鋳鉄よりも比重の高い素材を注入し最小径を実現

## 砲丸の仕様

	男 子			女 子		
	一般	高校・U20	中学・U18	一般・高校・U20	U18	中学
競技会で許可され 記録が公認される最小重量	7.260kg	6.000kg	5.000kg	4.000kg	3.000kg	2.721kg
直径	110~130mm	105~125mm	100~120mm	95~110mm	85~110mm	85~95mm

⑧



## JAAF F253 砲丸 女子用 4.000kg (個) ¥22,000 (税抜価格 ¥20,000)

WA(世界陸連)承認品(I-99-0089) JAAF検定品 一般女子・高校女子・U20女子規格品  
サイズ: (Φ)103.0mm 重量: 競技規則準拠 材質: 鋳鉄



## JAAF F253C 砲丸 女子用 4.000kg (個) ¥34,100 (税抜価格 ¥31,000)

WA(世界陸連)承認品(I-99-0084) JAAF検定品 一般女子・高校女子・U20女子規格品  
サイズ: (Φ)109.0mm 重量: 競技規則準拠 材質: 鋳鉄

## JAAF F253A 砲丸 女子用 4.000kg (個) ¥35,750 (税抜価格 ¥32,500)

JAAF検定品 一般女子・高校女子・U20女子規格品  
サイズ: (Φ)99.0mm 重量: 競技規則準拠 材質: 鋳鉄

## 砲丸の返送を省力化



## F1404 砲丸返送台

(組) ¥715,000 (税抜価格 ¥650,000) A

組み立て式  
サイズ: (W)570×(L)19401×(H)536mm 重量: 約149kg  
材質: レール/スチール(ユニクロメッキ)、  
ベース/スチール(粉体焼付塗装)  
■砲丸投ピット側面に設置し、砲丸の返送を行う用器具です。  
■競技会レベルに合わせて接続するレールの長さを調整できます。



## JAAF F254 砲丸 中学女子用 2.721kg (個) ¥21,450 (税抜価格 ¥19,500)

JAAF検定品 中学女子規格品  
サイズ: (Φ)90.5mm 重量: 競技規則準拠 材質: 鋳鉄



## JAAF NF293A 砲丸 U18女子・マスターズ用 3.000kg (個) ¥34,650 (税抜価格 ¥31,500)

WA(世界陸連)承認品(I-12-0571) JAAF検定品 U18女子・マスターズ規格品  
サイズ: (Φ)109.0mm 重量: 競技規則準拠 材質: 鋳鉄

## G1159 砲丸 マスターズ用 2.0kg (個) ¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)

マスターズ規格品  
サイズ: (Φ)80.0~85.0mm 重量: マスターズ競技規則準拠 材質: スチール 中国製



# 円盤 DISCUS



WA (世界陸連)承認品

JAAF 日本陸上競技連盟検定品



リムウエイト  
89%



リムウエイト  
80%



**JAAF 3823B070** 円盤 スーパーハイモーメントカーボンII 男子用 2,000kg  
(枚)¥76,890 (税抜価格 ¥69,900)

WA(世界陸連)承認品(I-23-0360) JAAF検定品 一般男子規格品  
サイズ: (φ)220.5mm 重量: 競技規則準拠  
材質: シェル/カーボン繊維強化プラスチック、リム/スチール  
■上級者向け競技用



**JAAF 3823B059** 円盤 スーパーハイモーメントカーボンII 女子用 1,000kg  
(枚)¥73,150 (税抜価格 ¥66,500)

WA(世界陸連)承認品(I-23-0359) JAAF検定品 一般女子・高校女子・U20女子規格品  
サイズ: (φ)181.5mm 重量: 競技規則準拠  
材質: シェル/カーボン繊維強化プラスチック、リム/スチール  
■上級者向け競技用

## 円盤(スーパー・ハイモーメントカーボンII・海外製)使用上の注意

- ①ご使用後の日が浅くとも、小さなキズから破損する場合があります。以下の点にご注意ください。
  - ・石や砂の含まれるグラウンドでは使用しないでください。(芝生専用)
  - ・円盤投用囲いの支柱に当たるとシェルやリムが破損する可能性があります。
- ②修理はお請けできません。

## 上級者モデル

⑨



**JAAF F331A** 円盤 スーパーハイモーメント 男子用 2,000kg  
(枚)¥46,200 (税抜価格 ¥42,000)

WA(世界陸連)承認品(I-02-0255) JAAF検定品 一般男子規格品  
サイズ: (φ)220.5mm 重量: 競技規則準拠  
材質: シェル/ガラス繊維強化プラスチック、リム/スチール  
※ナイロンケースは付属していません。

リムウエイト  
81%

F334

リムウエイト  
77%

F332A

リムウエイト  
74%

F333A



**JAAF F332A** 円盤 スーパーハイモーメント U18男子用 1,500kg  
(枚)¥42,900 (税抜価格 ¥39,000)

WA(世界陸連)承認品(I-06-0359) JAAF検定品 U18男子・U16男子規格品  
サイズ: (φ)201.5mm 重量: 競技規則準拠  
材質: シェル/ガラス繊維強化プラスチック、リム/スチール  
※ナイロンケースは付属していません。



**JAAF F333A** 円盤 スーパーハイモーメント 女子用 1,000kg  
(枚)¥41,800 (税抜価格 ¥38,000)

WA(世界陸連)承認品(I-02-0256) JAAF検定品 一般女子・高校女子・U20女子規格品  
サイズ: (φ)181.5mm 重量: 競技規則準拠  
材質: シェル/ガラス繊維強化プラスチック、リム/スチール  
※ナイロンケースは付属していません。



**JAAF F334** 円盤 スーパーハイモーメント 高校男子・U20男子用 1,750kg  
(枚)¥44,000 (税抜価格 ¥40,000)

WA(世界陸連)承認品(I-07-0390) JAAF検定品 高校男子・U20男子規格品  
サイズ: (φ)210.5mm 重量: 競技規則準拠  
材質: シェル/ガラス繊維強化プラスチック、リム/スチール  
※ナイロンケースは付属していません。

## 円盤(スーパー・ハイモーメント・スーパー)使用上の注意

- ①ご使用後の日が浅くとも、小さなキズから破損する場合があります。以下の点にご注意ください。
  - ・硬いグラウンドでのご使用、円盤投用囲いの支柱に当たるとシェルやリムが破損する可能性があります。
  - ②シェル部の交換修理が可能ですが、ご購入店までご相談下さい。

## 円盤 スーパーハイモーメント・スーパーの特長

## シェル

シェルの軽量化と  
リムウェイトを増加させるために、  
カーボン繊維強化プラスチックを採用



裏面



## リム

スーパーハイモーメントで培った形状・材料を採用

## リムウェイト

リムウェイトを男子用89%・女子用80%とし、トップレベルの競技者による投てきでの安定した飛行にこだわる

■スーパーハイモーメントカーボンII、スーパーハイモーメント、  
スーパーは、競技用に設計されています。

## 円盤の仕様

	男子	女子		
	一般	高校・U20	U18	一般・高校・U20・U18
競技会で許可され 記録が公認される最小重量	2.000kg	1.750kg	1.500kg	1.000kg
金属製の縁の外側の直径	219~221mm	210~212mm	200~202mm	180~182mm
金属製の平板の直径	50~57mm	50~57mm	50~57mm	50~57mm
中央金属の平板部の厚さ	44~46mm	41~43mm	38~40mm	37~39mm
金属製の縁の厚さ (縁から6mmの部分)	12~13mm	12~13mm	12~13mm	12~13mm

## 中級者モデル

 <b>JAAF F301B 円盤 スーパー 男子用 2.000kg</b> (枚)¥41,800 (税抜価格 ¥38,000) WA(世界陸連)承認品(I-99-0078) JAAF検定品 一般男子規格品 サイズ: (φ) 220.5mm 重量: 競技規則準拠 材質: シェル/ガラス繊維強化プラスチック、リム/スチール ※ナイロンケースは付属していません。	 <b>JAAF F304B 円盤 スーパー 高校男子・U20男子用 1.750kg</b> (枚)¥41,250 (税抜価格 ¥37,500) WA(世界陸連)承認品(I-03-0293) JAAF検定品 高校男子・U20男子規格品 サイズ: (φ) 210.5mm 重量: 競技規則準拠 材質: シェル/ガラス繊維強化プラスチック、リム/スチール ※ナイロンケースは付属していません。	 <b>JAAF F302B 円盤 スーパー U18男子用 1.500kg</b> (枚)¥41,030 (税抜価格 ¥37,300) WA(世界陸連)承認品(I-06-0358) JAAF検定品 U18男子・U16男子規格品 サイズ: (φ) 201.5mm 重量: 競技規則準拠 材質: シェル/ガラス繊維強化プラスチック、リム/スチール ※ナイロンケースは付属していません。	 <b>JAAF F303B 円盤 スーパー 女子用 1.000kg</b> (枚)¥39,600 (税抜価格 ¥36,000) WA(世界陸連)承認品(I-99-0086) JAAF検定品 一般女子・高校女子・U20女子規格品 サイズ: (φ) 181.5mm 重量: 競技規則準拠 材質: シェル/ガラス繊維強化プラスチック、リム/スチール ※ナイロンケースは付属していません。
--	--	--	---

## GILL DISCUS

リムウェイト  
90%

3823B091

リムウェイト  
87%

3823B092


**JAAF 3823B091 円盤 ハイモーメント Gシリーズ 男子用 2.0kg**  
 (枚)¥222,200 (税抜価格 ¥202,000)
 

WA(世界陸連)承認品(I-08-0421) JAAF検定品 一般男子規格品  
 サイズ: (φ) 220.0mm 重量: 競技規則準拠  
 材質: シェル/カーボン、リム/スチール アメリカ製

■上級者向け競技用

※「円盤(海外製)使用上の注意」をご確認ください。

※ナイロンケースは付属していません。


**JAAF 3823B092 円盤 ハイモーメント Gシリーズ 女子用 1.0kg**  
 (枚)¥206,800 (税抜価格 ¥188,000)
 

WA(世界陸連)承認品(I-08-0422) JAAF検定品 一般女子・高校女子・U20女子規格品  
 サイズ: (φ) 181.0mm 重量: 競技規則準拠  
 材質: シェル/カーボン、リム/スチール アメリカ製

■上級者向け競技用

※「円盤(海外製)使用上の注意」をご確認ください。

※ナイロンケースは付属していません。

## DENFI DISCUS

リムウェイト  
88%

C741

リムウェイト  
80%

C742

※デザインが異なる場合があります。

**JAAF C741 円盤 ユルゲンシュルツ 男子用 2.0kg**  
 (枚)¥82,500 (税抜価格 ¥75,000)
 

WA(世界陸連)承認品(I-99-0098) JAAF検定品 一般男子規格品  
 サイズ: (φ) 220.0mm 重量: 競技規則準拠  
 材質: シェル/ポリカーボネート、リム/クロームメッキ仕上げ デンマーク製

■上級者向け競技用

※「円盤(海外製)使用上の注意」をご確認ください。

※ナイロンケースは付属していません。


**JAAF C742 円盤 ユルゲンシュルツ 女子用 1.0kg**  
 (枚)¥74,800 (税抜価格 ¥68,000)
 

WA(世界陸連)承認品(I-99-0099) JAAF検定品 一般女子・高校女子・U20女子規格品  
 サイズ: (φ) 181.0mm 重量: 競技規則準拠  
 材質: シェル/ポリカーボネート、リム/クロームメッキ仕上げ デンマーク製

■上級者向け競技用

※「円盤(海外製)使用上の注意」をご確認ください。

※ナイロンケースは付属していません。


**NC305 円盤 ノルディック バイキング 0.75kg** (枚)¥24,200 (税抜価格 ¥22,000)
 

マスター規格品  
 サイズ: (φ) 168.5mm 重量: マスター規格品


材質: シェル/ガラス繊維強化プラスチック、リム/スチール スウェーデン製

※「円盤(海外製)使用上の注意」をご確認ください。

※ナイロンケースは付属していません。

設置、調整及び荷造運送費(1~3、A~Dは巻末頁記載)は別途御見積となります。

## ハンマー タングステン入りの特長




## ハンマーの仕様

	男子	女子		
一般	高校・U20	中学・U18	一般・高校・U20	U18
競技会で許可され 記録が公認される最小重量	7,260kg	6,000kg	5,000kg	4,000kg
グリップの内側から測った ハンマーの長さ	1m215	1m215	1m200	1m195
頭部の直径	110~130mm	105~125mm	100~120mm	95~110mm
				85~100mm



**NF355 ハンマーハンドル69**  
(個)¥6,710 (税抜価格 ¥6,100)

WA(世界陸連)承認品  
サイズ: (W) 127×(L) 9×(H) 125mm 重量: 約69g  
材質: ハンドル/超ジュラルミン、スリーブ管/スチール  
■陸上競技用ハンマーの交換用ハンドルです。  
■使いグラウンドでの使用、ハンマー投用匂いの支柱に  
当たると変形・破損する可能性があります。  
■下記対応表以外のハンマーには使用できません。  
競技規則に合致しなくなり、競技会で使用するこ  
とができなくなります。



**NF353G ハンマーワイヤー999 (5本組)** (組)¥6,930 (税抜価格 ¥6,300)

**NF353H ハンマーワイヤー995 (5本組)** (組)¥6,930 (税抜価格 ¥6,300)

**NF353I ハンマーワイヤー989 (5本組)** (組)¥6,930 (税抜価格 ¥6,300)

**NF353J ハンマーワイヤー982 (5本組)** (組)¥6,930 (税抜価格 ¥6,300)

サイズ: (L) NF353G/999mm、NF353H/995mm、NF353I/989mm、  
NF353J/982mm、(φ) 3mm以上

重量: 約73g±1g/本 材質: ばね鋼線(電着塗装)

■下記対応表以外のハンマーには使用できません。

競技規則に合致しなくなり、競技会で使用するこ  
とができなくなります。

## ●ハンマーワイヤー及びハンドル対応表

競技	男子 (Men)			
	一般 7,26kg	高校・U20 6,00kg	U18・マスターズ 5,00kg	
ハンマー	NF203	NF202	NF241A	NF241
ワイヤー	NF353H	NF353I	NF353G	NF353I
ハンドル	NF355	NF355	NF355	NF355
競技	女子 (Women)			
	一般・高校・U20 4,00kg	U18・マスターズ 3,00kg	マスターズ 2,00kg	
ハンマー	NF211	NF210	NF244B	NF245A
ワイヤー	NF353I	NF353J	NF353G	NF353H
ハンドル	NF355	NF355	NF355	NF355

## ■見分け方



上から  
1列目: N I S H I  
2列目: 品番  
3列目: サイズ(φ)  
4列目: 重量(kg)

## ハンドル(取っ手)

指をかける部分の厚みを薄くすることで  
約7g軽量化を実現。

ハンマー・ヘッド(φ)110mmの重心

ハンマー・ヘッド(φ)116.5mmの重心

全長は同じ

ハンマー・ヘッドが小さくなればヘッドの重心が投げきるより遠  
くなるため、回転中心からの慣性モーメントが大きくなる。

## 旧モデル(2019年まで販売)モデル

⑯



**F352 ハンマーハンドル**

(個)¥6,380 (税抜価格 ¥5,800)

WA(世界陸連)承認品


サイズ: (W) 127×(L) 10×(H) 121mm 重量: 約76g

材質: ハンドル/超ジュラルミン、スリーブ管/スチール

■陸上競技用ハンマーの交換用ハンドルです。  
■使いグラウンドでの使用、ハンマー投用匂いの支柱に  
当たると変形・破損する可能性があります。

■下記対応表以外のハンマーには使用できません。  
競技規則に合致しなくなり、競技会で使用するこ  
とができなくなります。

⑮



**F353A ハンマーワイヤー** (5本組) (組)¥6,600 (税抜価格 ¥6,000)

(個)¥6,600 (税抜価格 ¥6,000)

**F353B ハンマーワイヤー** (5本組) (組)¥6,600 (税抜価格 ¥6,000)

(個)¥6,600 (税抜価格 ¥6,000)

**F353D ハンマーワイヤー** (5本組) (組)¥6,600 (税抜価格 ¥6,000)

(個)¥6,600 (税抜価格 ¥6,000)

**F353E ハンマーワイヤー** (5本組) (組)¥6,600 (税抜価格 ¥6,000)

(個)¥6,600 (税抜価格 ¥6,000)

**F353F ハンマーワイヤー** (5本組) (組)¥6,600 (税抜価格 ¥6,000)

(個)¥6,600 (税抜価格 ¥6,000)

サイズ: (L) F353A/1001mm、F353B/993mm、F353D/995mm、  
F353E/987mm、F353F/1006mm、(φ) 3mm以上

重量: 約85g±1g/本 材質: ばね鋼線

■下記対応表以外のハンマーには使用できません。

競技規則に合致しなくなり、競技会で使用するこ  
とができなくなります。

## ●ハンマーワイヤー及びハンドル対応表

競技	男子 (Men)			
	一般 7,26kg	高校・U20 6,00kg	U18・マスターズ 5,00kg	
ハンマー	F201	F202	F241A	F242B
ワイヤー	F353A	F353B	F353F	F353D
ハンドル	F352	F352	F352	F352
競技	女子 (Women)			
	一般・高校・U20 4,00kg	U18・マスターズ 3,00kg	マスターズ 2,00kg	
ハンマー	NF210B	F210	F244A	NF245
ワイヤー	NF353D	F353E	F353D	F353A
ハンドル	F352	F352	F352	F352

## ■見分け方



上から  
1列目: N I S H I  
2列目: サイズ(φ)  
3列目: 重量(kg)



F1012.02	バトン(イエロー)	(本)¥2,970 (税抜価格 ¥2,700)
F1012.03	バトン(グリーン)	(本)¥2,970 (税抜価格 ¥2,700)
F1012.04	バトン(ブルー)	(本)¥2,970 (税抜価格 ¥2,700)
F1012.06	バトン(レッド)	(本)¥2,970 (税抜価格 ¥2,700)
F1012.07	バトン(ブラック)	(本)¥2,970 (税抜価格 ¥2,700)
F1012.61	バトン(オレンジ)	(本)¥2,970 (税抜価格 ¥2,700)
F1012.65	バトン(ピンク)	(本)¥2,970 (税抜価格 ¥2,700)
F1012.74	バトン(パープル)	(本)¥2,970 (税抜価格 ¥2,700)
F1012.76	バトン(シルバー)	(本)¥2,970 (税抜価格 ¥2,700)

WA(世界陸連)承認品 JAAF検定品  
サイズ: (φ)39×(L)290mm 重量:約94g  
材質:アルミ合金(カラーアルマイト加工)




F1012B	バトン(8本組)	(組)¥25,300 (税抜価格 ¥23,000)
--------	----------	---------------------------

WA(世界陸連)承認品 JAAF検定品  
サイズ: (φ)39×(L)290mm/本 重量:約94g/本  
材質:バトン/アルミ合金(カラーアルマイト加工)、ケース/ポリエチレン  
カラー:02.イエロー、03.グリーン、04.ブルー、06.レッド、07.ブラック、65.ピンク、  
74.パープル、76.シルバー  
付属品:ケース(9本収納可能)



ペントニー ロスオブコンタクト



G5134 ハンドマイク ER-1115  
(台)¥30,030 (税抜価格 ¥27,300)

サイズ: (φ) 210×(L) 319×(H) 291mm  
重量:約940g(乾電池別)  
材質:ホーン部/ASA樹脂、本体/ASA樹脂 防滴構造  
電源:単2形乾電池×6本(乾電池は別売り)  
定格出力:15W(MAX 23W)  
電池持続時間(JEITA):約14時間(音声)  
通達距離(JEITA):約315m(音声)

受

G5131 ハンドマイク ER-1106  
(台)¥17,050 (税抜価格 ¥15,500)

サイズ: (φ) 154×(L) 250×(H) 266mm  
重量:約660g(乾電池別)  
材質:ホーン部/ASA樹脂、本体/ASA樹脂 防滴構造  
電源:単3形乾電池×6本(乾電池は別売り)  
定格出力:6W(MAX 10W)  
電池持続時間(JEITA):約10時間(音声)  
通達距離(JEITA):約250m(音声)

受

NF1030Y 競歩用イエローパドル(2枚組)

(組)¥17,600 (税抜価格 ¥16,000)

NF1030R 競歩用レッドパドル

(枚) ¥6,050 (税抜価格 ¥5,500)

サイズ: (W) 120×(L) 210mm、表示板部/(φ) 120mm  
重量:NF1030Y/約52g/枚、NF1030R/約48g  
材質:アクリル

■NF1030Y/各表示板部にマーク(<・～)両面表示



NF1032H 審判長用警告カード(2枚組)  
(組)¥3,300 (税抜価格 ¥3,000)

サイズ: (W) 87×(L) 108×(T) 1mm 重量:約30g/枚  
カラー:赤、黄  
材質:ポリカーボネート  
付属品:ビニールルケース  
■各審判長が所持し、選手などに、注意・警告・失格などを明示するために使用します。



NF1032G スタート用警告カード(3枚組)  
(組)¥13,200 (税抜価格 ¥12,000)

サイズ: (W) 210×(L) 297×(T) 1mm 重量:約90g/枚  
カラー:赤/黒、黄/黒、绿  
材質:ポリカーボネート  
付属品:ビニールルケース  
■出発係が所持し、選手などに、注意・警告・失格などを明示するために使用します。

NEW



3823B137 スタート用警告カード(赤/白)

(枚)¥4,400 (税抜価格 ¥4,000)

サイズ: (W) 210×(L) 297×(T) 1mm  
重量:約90g/枚  
材質:ポリカーボネート



**JAAF F2031 フィニッシュポスト(2本組)**  
(式)¥30,800 (税抜価格 ¥28,000)

JAAF検定品  
サイズ: (W)80×(L)52×(H)1680mm 重量: 約4Kg/組  
材質: アルミ合金(粉体焼付塗装)  
中国製



**NF1135 周回マニュアル表示カード (4枚組)**  
(組)¥33,000 (税抜価格 ¥30,000)

サイズ: (W)80×(L)220×(T)3mm 重量: 約210g/枚  
材質: アルミ合金(粉体焼付塗装)  
表示:両面表示(1~4)

■周回種目に出現した競技者へ、個別に残り周回を告知するときに使用します。

受



**F1134 周回表示器**  
(台)¥242,000 (税抜価格 ¥220,000) 3

構成: 本体、NF1411 特製数字板/黒×4枚、鐘  
サイズ: (W)756×(L)475×(H)1600mm  
重量: 約30kg 材質: スチール(粉体焼付塗装)  
付属品: 雨天カバー  
■移動用キャスター、移動用ハンドル付き

受



●スペアーパー  
**NF1411.06 特製数字板(赤)**  
(枚)¥17,600 (税抜価格 ¥16,000)

**NF1411.07 特製数字板(黒)**  
(枚)¥17,600 (税抜価格 ¥16,000)

**F1411A 特製数字板 土**  
(枚)¥17,600 (税抜価格 ¥16,000)

サイズ: (W)190×(L)29×(H)335mm  
数字表示部/(W)160×(H)240mm  
重量: 約850g 材質: 本体/ABS樹脂、内部/合成紙  
表示: NF1411.06/数字 0~9 赤色  
NF1411.07/数字 0~9 黒色  
F1411A/±+ 黒色、- 赤色

台湾製



電子式周回表示盤

電子機器  
→ P.71 掲載



**JAAF**

**NF1151B.04 障害物競走用移動障害物 (4台組)**  
(式)¥2,046,000 (税抜価格 ¥1,860,000) A

WA(世界陸連)承認品 JAAF検定品  
構成: NF1153B/(バー/5.00m)、NF1152B/(バー/3.96m)×3台  
サイズ・重量: NF1153B/(W)5000×(L)1200×(H)762-914mm、約120kg  
NF1152B/(W)3960×(L)1200×(H)762-914mm、約105kg  
材質: 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、支柱/ステンレス、  
バー/木(カラー: ブルー)  
高さ: 女子用/762mm、U18男子/838mm、一般・U20男子/914mm(3段調節式)  
■支柱内にスプリング内蔵したことにより、高さ変更がしやすくなりました。

■移動用キャスターは、ベースに内蔵されています。

ベース側面キャスターペダルの操作で、キャスターを出し入れし移動できます。

受



**JAAF NF1144 代用縁石**  
(式)¥935,000 (税抜価格 ¥850,000) 5

JAAF標準規格品  
構成: 縁石×220本、台車×2台  
サイズ・重量: 縁石/(W)500×(L)50×(H)50mm、約960g/本  
台車/(W)900×(L)600×(H)870mm、約38kg/台  
材質: 縁石/木、台車/スチール、木  
カラー: ホワイト/217本、イエロー/3本

受

●スペアーパー



**JAAF**

**NF1153B.04 障害物競走用移動障害物 5.00m**

(台)¥561,000 (税抜価格 ¥510,000) A

**NF1152B.04 障害物競走用移動障害物 3.96m**

(台)¥495,000 (税抜価格 ¥450,000) A

WA(世界陸連)承認品 JAAF検定品  
サイズ・重量: NF1153B/(W)5000×(L)1200×(H)762-914mm、約120kg  
NF1152B/(W)3960×(L)1200×(H)762-914mm、約105kg  
材質: 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、支柱/ステンレス、  
バー/木(カラー: ブルー)  
高さ: 女子用/762mm、U18男子/838mm、一般・U20男子/914mm(3段調節式)  
■支柱内にスプリング内蔵したことにより、高さ変更がしやすくなりました。  
■移動用キャスターは、ベースに内蔵されています。  
ベース側面キャスターペダルの操作で、キャスターを出し入れし移動できます。

受

**JAAF NF1149A.04 障害物競走用移動障害物バー 5.00m**

(本)¥209,000 (税抜価格 ¥190,000) A


**NF1149B.04 障害物競走用移動障害物バー 3.96m**

(本)¥165,000 (税抜価格 ¥150,000) A

JAAF検定品 NF1151B・NF1152B・NF1153B専用  
サイズ・重量: NF1149A/(W)5000×(L)127×(H)127mm、約60kg  
NF1149B/(W)3960×(L)127×(H)127mm、約45kg  
材質: 木(カラー: ブルー)  
■JAAF検定を受け、お届けさせていただきます。  
■現地取り付け後にも、JAAF検定員が確認する必要があります。  
※バーの交換作業費用は、別途御見積させていただきます。

受

●設置例



●スペアーパー

**JAAF 3823B138 代用縁石 白10本のみ** (式)¥36,300 (税抜価格 ¥33,000) 2

JAAF標準規格品  
サイズ・重量: (W)500×(L)50×(H)50mm、約960g/本  
材質: カバ材 カラー: ホワイト  
■ご購入時、現保有数から不足する数量をご確認ください。

受



**NF3200D 風向風速計 気象観測用**  
(台)¥385,000 (税抜価格 ¥350,000)

構成:発信器、指示器、支柱、ベース、接続ケーブル  
サイズ:(W)465×(L)544×(H)1416mm  
重量:約10.1kg  
材質:支柱・ベース/スチール(粉末焼付塗装)  
電源:単3形乾電池×2本(乾電池は別売り)  
観測項目:風速1.0~40.0m/s、風向:16方向指示  
■移動用キャスター付き  
■気象観測用です。競技会での定時気象観測用としてご使用ください。  
■競技の風速は計測できません。  
■日本陸上競技連盟競技規則にて原則として年1回の検査が義務づけられています。



**F1174B 吹流し**  
(台)¥49,500 (税抜価格 ¥45,000) 3

サイズ・重量:本体/(W)472×(L)602×(H)1251mm、約9kg  
吹流し旗/(φ)130×(L)400mm、約24g  
材質:本体/スチール(粉末焼付塗装)、吹流し旗/ナイロン  
付属品:F1172B 吹流し旗、スナップサルカン  
■移動用キャスター付き

受

●スペアーツ

**F1172B 吹流し旗 (枚)¥5,500 (税抜価格 ¥5,000)**  
サイズ:(φ)130×(L)400mm 重量:約24g 材質:ナイロン



超音波風速計

電子機器  
→ P.83掲載



**NF3203A 湿温度計**  
(個)¥7,150 (税抜価格 ¥6,500)

トヤマ式乾湿計  
サイズ:(W)90×(H)300×(T)30mm 重量:約250g  
目盛り範囲:-15~+50°C 最小目盛り:1°C 精度:±2°C  
■水銀不使用

別途検査・校正で、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図を発行します。

⑯



**F1162 12kg衡器 デジタル式(1g単位)**

(台)¥149,600 (税抜価格 ¥136,000)

サイズ・重量:本体/(W)190×(D)218×(H)53mm(計量皿を含む)、約2.4kg  
分銅/(W)112×(D)167×(H)107mm、10kg  
電源:AC100V(ACアダプター)  
付属品:アルミ合金製受け金具(ハンマー・やり・砲丸・円盤)、分銅  
※校正をご希望の際は、ご購入店までご相談ください。

**F1331A やり検査器**  
(台)¥401,500 (税抜価格 ¥365,000)

組み立て式  
サイズ:(W)160×(L)3050×(H)136mm 重量:約9.5kg  
材質:スチール(クロムメッキ仕上げ) 付属品:木製ケース  
■やりの全長・重心・やり先の長さ・グリップ幅を計測するための器具で、競技規則に合致するか検査できます。  
受

※写真の投げ器具は別売りです。



## 踏切板ボックスから取り出しやすい手掛け付き



## F2041A 踏切板

(台)¥53,900 (税抜価格 ¥49,000)

WA(世界陸連)承認品 JAAF検定品 P.A.T  
サイズ: (W)1220(±10)×(L)200(±2)×(H)100mm 重量: 約18kg  
材質: 木

- 側面に4つの溝が付いています。【特許取得済(特許第4697689号)】  
→踏切板ボックスへの設置・取り出しが容易です。
- 競技会では、両面使用できます。
- 材質の特性により、使用時以外は屋内で保管してください。
- 材質の特性により、反り、割れ、欠けなどが発生することがあります。
- 土質グラウンドに埋め込んでの設置は、グラウンド施工専門の施設業者にご相談ください。





## F2091D 踏切板ボックス用角材

(台)¥13,200 (税抜価格 ¥12,000)

サイズ: (W)1220×(L)95×(H)80mm 重量: 約2.5kg 材質: アルミ合金

②〇




## JAAF

## NF2048D 粘土板

(個)¥15,620 (税抜価格 ¥14,200)

WA(世界陸連)承認品 JAAF標準規格品  
サイズ: (W)1220(±10)×(L)100(±2)×(H)27mm  
重量: 約4.5kg  
材質: 合成ゴム

- 温度変化により、多少の伸縮が起こる場合があります。
- 粘土角度形成は、別売りの「NF1408A 粘土用ローラー」(下部に記載)のご使用をおすすめします。



## F2047C フール判定ゴム板 練習用

(個)¥13,750 (税抜価格 ¥12,500)

サイズ: (W)1220(±10)×(L)100(±2)×(H)27mm 重量: 約4.5kg 材質: 合成ゴム  
■公認競技会では使用できません。

- 温度変化により、多少の伸縮が起こる場合があります。



## NF1408A 粘土用ローラー

(台)¥30,800 (税抜価格 ¥28,000)

NF2048D専用  
構成: 本体、ヘラ

サイズ: (W)364×(L)110×(H)79mm  
重量: 本体/約742g

材質: ローラー・ハンドル/合成樹脂、ハンドル/ステンレス、ヘラ/ステンレス  
■粘土板の粘土角度を90度に形成できる、NF2048D専用のローラーです。

※「F2047C フール判定ゴム板 練習用」には使用できません。



## ●使用例



## ご注意

粘土板の粘土角度を90度に形成すれば、従来品も競技会で使用できます。

②〇

## ●別売品



## 3823B062 プラスチーナ粘土 (453g)

(個)¥1,100 (税抜価格 ¥1,000)

サイズ: (W)100×(L)75×(H)40mm

重量: 約453g

材質: 油粘土

カラー: 赤

## プラスチーナ粘土使用上の注意

粘土色が手に着色しやすいので、事前にベビーオイルなどを手に少量付け、油の被膜をつくってからご使用ください。  
着色が落ちにくいときは、ベビーオイルなどを付け、よく拭ってください。  
材質は乾燥しにくい油粘土ですが、長期間使用しない場合、ホコリの付着・パサ付き防止のため、ラップなどに包み、フタ付きの容器で保管してください。



## SVAJ101

ストップウォッチ  
インターバルタイマー

12,100 円 (税込)

店舗検索

 お気に入りに追加



## Specifications

### ムーブメント

キャリバーNo	S062
駆動方式	ソーラー
精度	平均月差±30秒
駆動期間	フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約2年

機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>パワーセーブ機能</li> <li>ストップウォッチ機能 (1/100秒計測 100時間計)</li> <li>ラップ・スプリット計測機能</li> <li>メモリーリコール機能(最大300メモリー)</li> <li>タイマー機能</li> <li>ダブルリピートタイマー機能</li> <li>フルオートカレンダー機能</li> <li>サウンドオン/オフ切替機能</li> <li>コントラスト調整機能</li> </ul>
----	--

### ケース・バンド

ケースサイズ	厚さ:21.0mm
ガラス材質	アクリル

### 時計仕様

防水	日常生活用強化防水 (5気圧)
その他特徴	・6本ねじ固定裏ぶた



F1261 投てき距離標識(大小各13組)

(式)¥2,420,000 (税抜価格 ¥2,200,000) A

構成: 小型×13組(26台)表示/1mごと、黒数字(奇数/7~19)、赤数字(偶数/8~18)  
大型×13組(26台)表示/5mごと、黒数字(奇数/25~85)、赤数字(偶数/30~80)  
サイズ・重量: 小型(砲丸投用)/(W)445×(L)445×(H)305mm、約3kg/台  
大型(やり投、円盤投、ハンマー投用)/(W)545×(L)545×(H)405mm、約4.5kg/台

材質: ガラス繊維強化プラスチック

■取っ手付き

図

●オプション

F1262 投てき距離標識(小)

(台)¥44,000 (税抜価格 ¥40,000) 3

砲丸投用  
サイズ: (W)445×(L)445×(H)305mm 重量: 約3kg  
材質: ガラス繊維強化プラスチック

■取っ手付き

※ご購入時、表示距離数字・文字色をご指定ください。

図

F1263 投てき距離標識(大)

(台)¥51,700 (税抜価格 ¥47,000) 3

やり投、円盤投、ハンマー投用  
サイズ: (W)545×(L)545×(H)405mm 重量: 約4.5kg  
材質: ガラス繊維強化プラスチック

■取っ手付き

※ご購入時、表示距離数字・文字色をご指定ください。

図




F1194 フィールド成績表示器

(台)¥429,000 (税抜価格 ¥390,000) 4

構成: 本体、NF1411 特製数字板/黒×4枚、赤×4枚  
フィールド競技8種目ブレート×4枚(差し替え式)  
試技回数(1~6)ブレート×3枚(差し替え式)  
サイズ: (W)1295×(L)714×(H)1642mm 重量: 約62kg  
材質: スチール/粉体焼付塗装  
付属品: 雨天カバー  
■表示部傾斜、キャスター付き、回転式支柱

図

②



NF3221C 投てき用足ふきマット

(枚)¥12,100 (税抜価格 ¥11,000)

サイズ: (W)900×(L)600×(H)18mm 重量: 約2.5kg

材質: コイルヤーン(ヤシの実繊維)



NF1403C

NF1403C 炭酸マグネシウム入台

(台)¥93,500 (税抜価格 ¥85,000) 3

サイズ: (W)399×(L)350×(H)1003mm  
重量: 約12kg  
材質: 脚部・容器/スチール(粉体焼付塗装)

図



NT1951

●別売品

NT1951 炭酸マグネシウム1kg

(箱)¥2,200 (税抜価格 ¥2,000)

内容量: 約1kg

成分: 含水塩基性炭酸マグネシウム100%





F1251A ペグ やり投・円盤投・ハンマー投用(小)

(本)¥13,200 (税抜価格 ¥12,000)

サイズ: (W) 250×(L) 60×(H) 517±5mm、表示板/(ø) 250mm 重量: 約600g  
材質: スチール(黒板塗装仕上げ)  
■スプリング式

F1252A ペグ 砲丸投用(小)

(本)¥9,900 (税抜価格 ¥9,000)

サイズ: (W) 266×(L) 9×(H) 360mm、表示板/100×200mm 重量: 約500g  
材質: スチール(黒板塗装仕上げ)

F1253 ペグ やり投・円盤投・ハンマー投用(大)

(本)¥23,100 (税抜価格 ¥21,000)

サイズ: (W) 350×(L) 60×(H) 615±5mm、表示板/350×250mm 重量: 約1.2kg  
材質: スチール(焼付塗装)

■スプリング式、両面表示

※ご購入時、表示距離数字をご指定ください。

要



F1254 ペグ 砲丸投用(大)

(本)¥11,000 (税抜価格 ¥10,000)

サイズ: (W) 170×(L) 60×(H) 700mm、表示板/170×400mm 重量: 約1.3kg  
材質: スチール(焼付塗装)

■片面表示

※ご購入時、表示距離数字をご指定ください。

要

3823B066 フィールド用ラインテープ透過式(白) ケース付き  
(個)¥66,000 (税抜価格 ¥60,000) 1サイズ: ケース/(W) 230×(L) 125×(H) 345mm  
テープ/(W) 50mm×(L) 100m (T) 0.3mm  
重量: 約2.25kg 材質: ケース/ABS樹脂、テープ/ナイロン  
イタリア製(テープ)

要



3823B069 フィールド用ラインテープ透過式(白)

(巻)¥35,200 (税抜価格 ¥32,000) 1

サイズ: (W) 50mm×(L) 100m (T) 0.3mm  
重量: 約1kg 材質: ナイロン  
イタリア製

要

## フィールド用ラインテープ透過式の特長

- 従来品(約9.3kg)と比較して軽量です。
- 従来品と比較して、太陽光や水分を透過しやすく、設置場所の芝保護に期待ができます。



24



F3211 フィールド用ビニールテープ(白) (巻)¥57,200 (税抜価格 ¥52,000)

F3214 フィールド用予選ラインテープ(黄) (巻)¥57,200 (税抜価格 ¥52,000)

サイズ: (W) 50mm×(L) 100m×(T) 1.2mm 重量: 約9.3kg 材質: PVC  
■別売りの「F1335 ビニールテープ巻取器」とあわせてご使用ください。

※上記に赤色の記載はありませんが、サイズ等は同じものとなります。



F1335 ビニールテープ巻取器

(台)¥140,800 (税抜価格 ¥128,000) 2

テープ取り外し式

サイズ: (W) 430×(L) 561×(H) 790mm 重量: 約13kg

材質: スチール(粉体焼付塗装)

付属品: ビニールテープ用カラーバンド4個、リボンロッド用カラーバンド

■「リボンロッド(F3011、F3012、F3013)」、「フィールド用ビニールテープ(F3211、F3214)」を巻き取る器具です。

要