

令和 8 年 2 月 4 日

加 賀 市 長

(担当 総務部管財課)

## 見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	体育館専用フロアメンテナンスクリーナー
見積提出期限 及 び 場 所	令和 8 年 2 月 12 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見積書宛名	加賀市長
納 入 期 限	令和 8 年 3 月 25 日
納 入 場 所	片山津中学校
落 札 方 法	総価落札
注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。</li><li>2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。</li></ol>

伺 番 号 第 0000406 号

# 品 目 明 細

年 度 令和 7 年度

件 名 体育館専用フロアメンテナンスクリーナー

伺 番 号 0000406

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位:個)	分類番号	001-002-000
1	規 格	別紙仕様書のとおり		
	数 量	1 個		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

## 物品購入仕様書

発注品目名	体育館専用 フロアメンテナンスクリーナー
参考品	GRIP(グリップ) 製品カタログ GRMC301 18リットル
同等品	可
同等品不可の理由	
数 量	1 個
納入期日	令和 8 年 3 月 25 日 (水)
納入場所	加賀市立片山津中学校
担当者	片山津中学校 府中
廃棄の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無 ※廃棄に係る費用は見積金額に含む。
廃棄品の規格等	
備 考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仕様書の記載メーカーはあくまで参考です。同等品・同等品以上のものであればメーカーは問いません。</li> <li>・同等品で見積の場合、カタログのコピー等詳細のわかるものを提出してください。</li> <li>・納入日時は、事前に担当者に連絡を取り調整してください。</li> <li>・ワックスでないものであること。</li> <li>・水分を含まないものであること。</li> </ul> (体育館の床板の剥離を防止するため、床面に水拭きやワックス掛けをすることは禁止されている:文部科学省・スポーツ庁からの通知H29.5.29より)

## 3. GRIP【グリップ】

MAINTENANCE CLEANER / 体育館専用フロアメンテナンスクリーナー

## 体育館床面の汚れを除去し性能を維持するための製品



抗菌

GRIP  
【品番】GRMC301(容量18ℓ)  
¥63,800 (本体価格¥58,000)



※詳しい使い方(動画)  
施工要領書、SDSに  
ついて



## 製品特徴

- ・シックスクールに配慮したメンテナンス剤。
- ・これまでになかった新発想の製品。
- ・水分、ワックス成分を含まない天然系塗料のフロアメンテナンスクリーナー。(塗膜は形成しません)
- ・乾拭きでは取り切れない細かい砂やほこりを除去できる。

## 使用用途

- ・NONSLIP、NONSLIP HYPER 塗布後のメンテナンスに。
- ・日常の清掃時に。
- ・砂やほこり、汗などによる汚れを除去したい時に。
- ・スリップ痕、松ヤニ、炭酸マグネシウムの除去に。
- ・入学式、卒業式などでシートを使用した後の床面の清掃に。

## 使用方法

- ・清潔な雑巾やモップに適量を含ませてご使用ください。
- ・床洗浄機を使う際の洗浄剤としてご使用ください。

## 塗布面積

- ・専用ジムモップ、クロスを使用した場合約10,000㎡で使用可能。
- ※700㎡の体育館を約15回塗布可能。(バスケットボールコートが1面約420㎡)
- ※床面の状態、使用方法によって異なる。

## 使用上の注意

- ・専用モップを使うと効率的に清掃できます。
- ・化学モップを塗布時、塗布後に使用しないでください。
- ・他の製品との混合使用は絶対にお止めください。
- ・塗布直後は滑りやすいので、乾燥を確認してから体育館をご使用ください。
- ・余ったメンテナンスクリーナーは、しっかりフタを閉めて、直射日光を避けて保管してください。
- ・詳しい注意事項は施工要領書および安全製品データシート(SDS)に記載してありますのでよく読んでからご使用ください。