

令和 8 年 2 月 4 日

加 賀 市 長

(担当 総務部管財課)

## 見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	生徒用イス
見積提出期限 及 び 場 所	令和 8 年 2 月 16 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見積書宛名	加賀市長
納 入 期 限	令和 8 年 3 月 30 日
納 入 場 所	片山津中学校
落 札 方 法	総価落札
注意事項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。

伺 番 号 第 0000407 号

# 品 目 明 細

年 度 令和 7 年度

件 名 生徒用イス

伺 番 号 0000407

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位:脚)	分類番号	001-005-000
1	規 格	別紙仕様書のとおり		
	数 量	7脚		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

## 物品購入仕様書

発注品目名	生徒用イス
参考品	アイリスチトセ教育施設 総合カタログ YEC-601AFW-L 可動式 SW360、SD360、SH460～300(20mm間隔6、5、4、3、2号)
同等品	可
同等品不可の理由	
数 量	7 脚
納入期日	令和 8 年 3 月 30 日 ( 月 )
納入場所	加賀市立片山津中学校
担当者	片山津中学校 府中
廃棄の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無 ※廃棄に係る費用は見積金額に含む。
廃棄品の規格等	
備 考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仕様書の記載メーカーはあくまで参考です。同等品・同等品以上のものであればメーカーは問いません。</li> <li>・同等品で見積の場合、カタログのコピー等詳細のわかるものを提出してください。</li> <li>・運搬・設置・組立に費用がかかる場合は、その費用を見積金額に含むこと。</li> <li>・納入日時は、事前に担当者に連絡を取り調整してください。</li> <li>・梱包材等については、処分すること。</li> <li>・新JIS規格対応であること。</li> <li>・可動式であること。</li> <li>・納入の際、学校の指定する高さに調整すること。</li> <li>・3～6号に対応すること。</li> <li>・背面、座面は合板であること。</li> <li>・専用の調整工具が必要な場合は1セット添付すること。</li> </ul>

新JIS可動式  
YEC-601A型

新JIS  
対応

- 分別設計
- 再生樹脂
- 廃材の利用
- 部品交換

初等中等教育

普通教室

机・椅子



イス背・座樹脂  
YEC-601A ¥12,800

イスサイズ

サイズ	寸法(20mm間隔)		
	SW	SD	SH
L(6、5、4、3、2号)	395	360	460~300
S(3、2、1号)	395	360	340~260

※サイズは新規格のJIS S1021-2011による

- 背・座カラー
- グリーン
  - ブラウン
  - ブルー

**背・座板(ポリプロピレン樹脂)**  
リサイクルしやすいポリプロピレン樹脂を採用。擦傷に強く、合板と違いサザクレで衣服等をいためません。背・座面は3次元カーブで座り心地に優れています。


**取付ネジ**  
部品取り替えが容易な小ネジの使用。

**高さ調整(20mm間隔)**  
高さ調節金具は1ボルト締、カバー付きです。支柱インサート部には樹脂カパーが付き、スムーズな滑りで調節作業も簡単に、美観にも配慮しました。

**キャップ(ポリプロピレン樹脂)**  
ビスを使用しないハメ込み式で、交換も容易です。



フェルト付きキャップも承ります。(別途見積)



【共通仕様】 ●サイズ：L=460~300SH(20mm間隔6、5、4、3、2号)、S=340~260SH(20mm間隔3、2、1号) ●背・座：ポリプロピレン樹脂 ●座フレーム：鋼管 19.1φ、粉体塗装 ●脚支柱：長円鋼管 54×28、粉体塗装 ●脚部：31.8φパイプ、54×28扁平楕円パイプ、粉体塗装

新JIS可動式  
YEC-601AFW

新JIS  
対応

- 分別設計
- 再生樹脂
- 廃材の利用
- 部品交換



イス 背座合板  
YEC-601AFW-L ¥11,000  
L=SH460~300(20mm間隔6、5、4、3、2号)

イスサイズ

サイズ	寸法(20mm間隔)		
	SW	SD	SH
L(6、5、4、3、2号)	360	360	460~300
S(3、2、1号)	360	360	340~260

※サイズは新規格のJIS S1021-2011による


**背・座板**  
交換しやすい新型リベット。座面は3次元カーブです。

**高さ調整(20mm間隔)**  
高さ調節金具は1ボルト締、カバー付きです。支柱インサート部には樹脂カパーが付き、スムーズな滑りで調節作業も簡単に、美観にも配慮しました。

**キャップ(ポリプロピレン樹脂)**  
ビスを使用しないハメ込み式で、交換も容易です。



フェルト付きキャップも承ります。(別途見積)



【共通仕様】 ●背・座：成型合板 ●脚部：31.8φパイプ、54×28扁平楕円パイプ、粉体塗装 ※座板は3次元カーブです。

※表示価格は税別です。 グリーン購入法適合