

令和 8 年 3 月 9 日

加 賀 市 長

(担当 総務部管財課)

## 見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	防護シールド
見積提出期限 及 び 場 所	令和 8 年 3 月 13 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見積書宛名	加賀市長
納 入 期 限	令和 8 年 3 月 31 日
納 入 場 所	加賀市役所鳥獣害対策室
落 札 方 法	総価落札
注意事項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。

伺 番 号 第 0000452 号

# 品 目 明 細

年 度 令和 7 年度

件 名 防護シールド

伺 番 号 0000452

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：枚）	分類番号	001-007-000
1	規 格	防護シールド（別紙仕様書のとおり）		
	数 量	3 枚		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

## 仕様書

項目	仕様内容
品名	防護シールド
個数	3個
大きさ	幅 535 mm 長さ 1,215 mm
納期	令和8年3月31日
材質	シールド本体：ポリカーボネート 厚さ4mm モール：アルミ材入ポリ塩化ビニル
重量	概ね 4.85 kg
備考	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 視認性を確保するため、本体は透明であること</li><li>・ 衝撃吸収ラバーマウントを備えること</li><li>・ 保持部は開閉式のグリップを4箇所備えること</li><li>・ 広げた状態で重ねて収容できること</li><li>・ キャリーケースが付属すること</li><li>・ 送料が必要な場合は見積書に明記すること</li></ul>
参考品	協和テクノ株式会社 防護シールド MG1200 同等品可

危険から身を守る！ 獣からの防護などに！

# 防護シールド

表



- ◎ 衝撃吸収ラバーマウントを採用
- ◎ シールド重量は約 4.85kg と軽量で取り扱いが簡単。
- ◎ 十分な強度を誇る 4mm 厚のポリカーボネート製。
- ◎ 新しい 4 点支持の開閉グリップを採用
- ◎ 金属入りサイドモールはワンランク上の強度で保護。
- ◎ キャリングバッグ付きで持ち運びが簡単。



裏



サイズ : 1,215×535mm  
材質 / シールド : ポリカーボネート  
材質 / モール アルミ材入ポリ塩化ビニル  
パネルの厚み : 4mm  
重量 : 約 4.85kg  
グリップ : 開閉型グリップ  
付属 : キャリーケース

グリップ部は、4 点支持の開閉型グリップで、ホールド時の安定性が抜群。  
使用しない時は広げた状態で重ねて収納することができます。

この商品は、東京都消防署本署や自衛隊にも納入されています。

取扱店



〒382-0099 長野県須坂市墨坂 1-1-10  
TEL026-245-5438 FAX026-245-5448  
ホームページ <http://www.kyowatecno.jp>