

令和 8 年 6 月 24 日

加 賀 市 長

(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	ワイヤレスマイク
見積提出期限 及 び 場 所	令和 8 年 7 月 2 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見 積 書 宛 名	加賀市長
納 入 期 限	令和 8 年 7 月 17 日
納 入 場 所	作見保育園
落 札 方 法	総価落札
注 意 事 項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 伺 番 号 第 0000102 号

品 目 明 細

年 度 令和 8 年度

件 名 ワイヤレスマイク

伺 番 号 0000102

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
1	規 格	別紙仕様書のとおり		
	数 量	2 台		
No.	品 名		分類番号	
2	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

物 品 購 入 仕 様 書

健康福祉部 子育て支援課

1. 物 品 名	ワイヤレスマイク
2. 用 途	保育用
3. 仕 様	・ワイヤレスマイク ハンド型 ・抗菌仕様 ・PLL シンセサイザー方式 (800MHz 帯) ・TOA 製 ワイヤレスアンプ (WA-2800SC、WA-2700CD) より音声出力できること ・国内メーカー品であること ・運搬等諸経費を含めること [参考品番] TOA WM-1220 同等品可
4. 納 入 場 所	動橋保育園 (動橋町へ6番地の1)
5. 数 量	2 台
6. 納 入 期 限	令和8年7月17日
7. 納 入 荷 姿	梱包材不要で、すぐに使用可能な状態 (機械を据え付けた状態) で納入。
8. 備 考	・納入時には保育園へ電話連絡すること 動橋保育園 : 7 4 - 1 5 6 7 ・同等品の場合は、メーカー・品番等のわかる資料 (カタログ等) を 管財課契約グループに提出し、確認を受けること。

800MHz帯 PLLシンセサイザー方式 ワイヤレスマイク

PLLシンセサイザー方式 による30チャンネルの 周波数を搭載

高安定水晶制御のPLLシンセサイザー方式を採用。800MHz帯全30波から任意のチャンネルを設定でき、多チャンネル使用時の混信を軽減します。

同一空間内で マイクを30本まで 同時使用可能

「30ch対応」のマイクは、多チャンネル対応チューナー（WT-1822/1824）との組み合わせで、同一空間内でマイクを30本まで同時使用することが出来ます。

入力感度調整機能を搭載 (WM-1320)

ダイソン型のマイクヘッドを衣服などに取り付けて使用するツープース型ワイヤレスマイク（WM-1320）では、話し手の声量やマイクの取り付け位置に応じてマイクの感度を変更する入力感度調整機能を搭載。さらに、マイクユニットを改善し、蛍光灯からの電磁ノイズを入りにくくしています。

防滴型、堅牢型、高音質型 ワイヤレスマイクを それぞれラインアップ

防滴型ワイヤレスマイク（WM-1230）は、金属筐体を使用し、少雨の中でも使用できる防水性能IPX4（防まつ型／いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けにくい）を持っています。落としてく、これわれにくい形のプレストーク式ワイヤレスマイク（WM-1420）は物販店や駅などでの使用環境に耐える堅牢性を追求しました。高音質型ワイヤレスマイク（WM-1265B/1265S）はマイクユニットに音質に優れたダイナミック型を使用しており、ボーカル用途に最適です。また、高音質型ワイヤレスマイク（WM-1270）は、低音域と高音域の特性が向上。筐体が金属となり質感・重量感もアップ。イベントホールなど、クオリティの高いサウンドを要求されるシーンに最適です。

衛生面に優れた抗菌処理 (WM-1220/1320/1230/1420/1265B/1270)

マイクのケース部分には、抗菌処理を施していますので、安心してお使いいただけます。

PLLシンセサイザー方式
ワイヤレスマイク ハンド型

● 30ch 対応

● 抗菌

● 防滴 IPX4

● 光・音用

● 充電部

チャンネル設定部

WM-1220

希望小売価格
¥51,500(税抜)

● 特定小電力無線局ラジオマイク（800MHz帯）の規格に適合したハンド型ワイヤレスマイクロボホンです。

PLLシンセサイザー方式
防滴ワイヤレスマイク ハンド型

● 30ch 対応

● 抗菌

● 防滴 IPX4

● 光・音用

● 充電部

チャンネル設定部

WM-1230

希望小売価格
¥64,500(税抜)

● 屋外使用にも耐えられる防滴型ワイヤレスマイクロボホン（防水性能：IPX4）です。
● 金属ボディーを採用し、高性能内蔵アンテナによる安定感で、屋外の使用にも高い信頼性を確保できます。

PLLシンセサイザー方式
ワイヤレスマイク ハンド型

● 30ch 対応

● 抗菌

● 光・音用

● 充電部

チャンネル設定部

WM-1265B

希望小売価格
¥63,500(税抜)

● 特定小電力無線局ラジオマイク（800MHz帯）の規格に適合したハンド型ワイヤレスマイクです。

PLLシンセサイザー方式
ワイヤレスマイク ハンド型

● 30ch 対応

● 抗菌

● 光・音用

● 充電部

チャンネル設定部

WM-1265S

希望小売価格
¥63,500(税抜)

● 特定小電力無線局ラジオマイク（800MHz帯）の規格に適合したハンド型ワイヤレスマイクです。

PLLシンセサイザー方式
ワイヤレスマイク ハンド型

● 30ch 対応

● 抗菌

● 防滴 IPX4

● 光・音用

● 充電部

チャンネル設定部

WM-1270

希望小売価格
¥77,900(税抜)

● 特定小電力無線局ラジオマイク（800MHz帯）の規格に適合したボーカル用ハンド型ワイヤレスマイクです。
● 音質の優れたダイナミックマイクユニットの採用により、クリアで力強い音質を表現しています。
● 最大入力音圧はPADスイッチにより130〜142dB SPLの範囲で6dBごとに設定でき、幅広い入力音圧への対応が可能です。

PLLシンセサイザー方式
ワイヤレスマイク タイピン型

● 30ch 対応

● 抗菌

● 光・音用

● 充電部

チャンネル設定部

WM-1320

希望小売価格
¥58,700(税抜)

● 特定小電力無線局ラジオマイク（800MHz帯）の規格に適合したツープース型ワイヤレスマイクです。

PLLシンセサイザー方式
ワイヤレスマイク プレストーク型

● 30ch 対応

● 抗菌

● 光・音用

● 充電部

チャンネル設定部

WM-1420

希望小売価格
¥75,100(税抜)

● 特定小電力無線局ラジオマイク（800MHz帯）の規格に適合したプレストーク型のワイヤレスマイクです。
● チャイルドロックスイッチのロック機能、マイク感度切換機能を搭載しており、本体側面のスイッチ操作で送信チャンネルを含む各機能の組み合わせが可能です。
● 手に馴染む湾曲形状と指かけ用リング形状により落下しにくいデザインで、内部の衝撃吸収素材により落下衝撃に強い構造となっています。
● 電池交換の手間を省く充電式（専用充電器BC-1420・別売）。単3形乾電池も使用可能です。
● アンテナ内蔵型です。

品番	WM-1270	WM-1320
電波型式	F3E	F3E
送信周波数	806.125〜809.750MHz(30波のうち1波)	806.125〜809.750 MHz(30波のうち1波)
トーン信号	3波切換式	3波切換式
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
定格空中線電力	2mW(L) / 6mW(H)	2mW(L) / 6mW(H)
到達距離	条件の良い屋外にて約60m(2mW(L) * 条件の良い屋外にて約100m(6mW(H) *)	条件の良い屋外にて約60 m(1mW(L) (*1) 条件のよい屋外にて約90 m(3mW(H)(*1)
変調方式	±4.8kHz(1kHz 94dB SPL入力時) 120dB SPL(±38kHz偏移時)	±4.8kHz(1kHz 94dB SPL入力時) 120dB SPL(±38kHz偏移時)
変調感度	142dB SPL(PAD -12dB ±38kHz偏移時)	142dB SPL(PAD -12dB ±38kHz偏移時)
最大入力音圧	—	34dB SPL以下(Aカーブ使用)
入力感度調整	—	単一指向性ダイナミックマイク
使用マイク	—	単一指向性ダイナミックマイク
周波数特性	80Hz〜15kHz	100Hz〜12kHz
プリエンプアシス	50μs	50μs
アンテナ	内蔵型	内蔵型
使用電池	単3形乾電池R6PU(1個)	単3形乾電池R6PU または専用充電電池WB-1000A(1個)
電池持続時間	約14時間(2mW時) / 約10時間(6mW時)	約14時間(2mW時) / 約10時間(6mW時)
使用温度範囲	0℃〜+40℃	0℃〜+40℃
仕上	ボディー・アルミ、ダークグレー(マンセルN2.0近似色) 塗装	ボディー・ABS樹脂、ダークグレー(マンセルN2.0近似色) 塗装
質量	約335g(電池含む)	約110g(電池含む)
付属品	マイクホルダー(φ30〜φ35mm NS5/8→US/16変換アダプター付)…1、単3形乾電池(R6PU)…1、設定用ドライバー(本体内蔵)…1、カラースケール…1、取組説明書…1	首掛用マイクホルダー…1、単3形乾電池(R6PU)…1、設定用ドライバー…1、カラースケール…1、取組説明書…1

*受信側ATT 0dB時
※B1〜4グループは最大6波まで、B5グループは45波までの同時使用が可能です。
※多チャンネル同時使用対応のチューナーをおよびチューナーユニットとの組合せでは、使用条件を設定することで、最大15波または30波までの同時使用が可能です。

ヘッドセットマイク

WH-4000A

希望小売価格 ¥15,200(税抜)

● ワイヤレスマイク WM-1320 と組み合わせて使用するヘッドセットマイクです。
● 軽量で耳に強い構造を採用しています。
● 質量: 約50g (コード含む)
● ウェストポーチ別売、ウインドスクリーン付

ヘッドセットマイク ポーチ付

WH-1000

希望小売価格 ¥16,900(税抜)

● ワイヤレスマイク WM-1320 と組み合わせて使用するヘッドセットマイクです。
※エアロビクス等激しい動きをともなう使用には適しませんのでご注意ください。
● 指向特性: 単一指向性
● 質量: 約47g (コード含む)
● 付属品: 収納ケース…1、ベルトポーチ…1、ウインドスクリーン(黒)…2

ワイヤレスマイク専用充電電池

WB-1000A-2

希望小売価格 ¥2,300(税抜)

● ワイヤレスマイク WM-1220、WM-1265B、WM-1320、WM-1420 の専用充電電池です。
● WB-1000A 2本1組

WB-2000-2

希望小売価格 ¥2,400(税抜)
● ワイヤレスマイク WM-1420 用の充電電池です。
● WB-2000 2本1組

ワイヤレスマイク用充電器

BC-1000

希望小売価格 ¥54,600(税抜)

● ワイヤレスマイク WM-1220、WM-1265B、WM-1265S、WM-1320 用の充電器です。
● ワイヤレスマイクを2本同時に充電できます。
● ワイヤレスマイク専用充電電池
● WB-1000A-2(WB-1000Aが2本入り)付属。
電源: AC100V 50/60Hz 11VA(ACアダプター)
充電時間: 約90分
充電台数: 2台

プレストーク型ワイヤレスマイク用充電器

BC-1420

希望小売価格 ¥48,000(税抜)

● ワイヤレスマイク WM-1420 専用の充電器です。
● ワイヤレスマイクを2本同時に充電できます。
● ワイヤレスマイク専用充電電池
● WB-2000-2(WB-2000が2本入り)付属。
電源: AC100V 50/60Hz(ACアダプター付内蔵使用)
充電時間: 約2時間(専用充電電池WB-2000使用時)
約1時間(専用充電電池WB-1000A使用時)
充電台数: 2台