

令和 8年 7月 15日

加 賀 市 長
(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	発掘用機材
見積提出期限 及 び 場 所	令和 8 年 7 月 23 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見 積 書 宛 名	加賀市長
納 入 期 限	令和 8 年 8 月 31 日
納 入 場 所	教育委員会事務局文化課
落 札 方 法	総価落札
注 意 事 項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 伺 番 号 第 0000120 号

品 目 明 細

年 度 令和 8 年度

件 名 発掘用機材

伺 番 号 0000120

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
1	規 格	充電式高枝チェーンソー		
	数 量	1 台		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
2	規 格	充電式チェーンソー		
	数 量	1 台		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
3	規 格	充電式高圧洗浄機		
	数 量	1 台		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
4	規 格	充電式ハンディブロワ		
	数 量	1 台		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
5	規 格	充電式ハンディチェーンソー		
	数 量	1 台		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
6	規 格	リチウムイオンバッテリー		
	数 量	1 台		
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

仕 様 書

備品名	発掘用機材
納入場所	加賀市市民会館 3 階 教育委員会事務局文化課（加賀市大聖寺南町地内）
内容	【内容・仕様】 1. 充電式高枝チェーンソー 数 量：1 台 仕 様：電源 直流 18V+18V 最大全長 4,011mm 質量 8.3 kg ガイドバー長さ 250 mm チェーンスピード 20m/秒 ハーネス附属 【参考品番】 マキタ MUA251DZ 2. 充電式チェーンソー 数 量：1 台 仕 様：給水方法 水道直結 および ため水自吸 電源 直流 18V+18V 質量 6.7 kg 最大吐出量 6.3ℓ/min 【参考品番】 マキタ MUC307DZ 3. 充電式高圧洗浄機 数 量：1 式 仕 様：電源 直流 18V 質量 4.0 kg ガイドバー長さ 300 mm チェーンスピード 7.7m/秒 附 属 品：バッテリー 2 個、急速充電器、多機能収納ケース 【参考品番】 マキタ MHW080DPG2 4. 充電式ハンディブロワ 数 量：1 台 仕 様：電源 直流 18V 最大全長 517mm 質量 1.8 kg 風量 3.2 m³/min チェーンスピード 20m/秒 ハーネス附属 【参考品番】 マキタ UB185DZ 5. 充電式ハンディチェーンソー 数 量：1 台 仕 様：電源 直流 18V 質量 2.0 kg ガイドバー長さ 150 mm チェーンスピード 8.0m/秒 【参考品番】 マキタ MUC150DZ 6. リチウムイオンバッテリー 数 量：1 個 仕 様：18V 6.0Ah 【参考品番】 マキタ BL1860B 【その他】 見積に搬送・搬入設置等の経費を含むものとする。 同等品可
納入期限	令和 8 年 8 月 31 日（ただし納入準備が整い次第納入すること。）

Makita

マキタ園芸カタログ
2026-1



Garden Tools

手軽で便利、マキタの園芸工具シリーズ



みんなで作る「脱炭素社会」

パワフルなのに排ガスゼロ*、燃料ゼロ*。マキタは充電技術で環境負荷の最小限化に貢献します。*工具使用時

ZERO EMISSION



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために

充電式高枝チェーンソー 高所の枝払いを軽快にこなす

40Vmax XGT Next Generation Technology

MUA002G/ 251D共通特長

軽い先端 700g

1充電あたりの作業量(目安)
約 **164本**
[杉角材 100x100mm] BL4050F 使用時

ウェットガード^{※1}
WG 防湿・防じん
IPX4 本体
IP56 バッテリー

ハイパワー エンジン式 **35mL** クラス (当社比)

チェーンスピード **20.0 m/秒** (1,200m/分)

最大全長 **3,997 mm**

最小 **2,765 mm**

スリムな先端形状 幅87mm 頭の奥まで入りやすい

25AP仕様
刃数が多く、軽い切込みが可能な刃 [ゲージ厚1.3mm・ピッチ1/4"]
250 mm [ガイドバー長さ]
質量 **7.8kg** ※5
本体のみ **MUA002GZ**
標準小売価格94,100円(税別)
ハーネス付属/バッテリー・充電器別売

最大高さ 約 **5m** の枝まで届く

ヒートシンク付 コントローラ

ハイパワー ブラシレス モーター + 連続作業に強い モーターとコントローラを強制冷却、重負荷作業に対応。

最大高さ 約 **5m** の枝まで届く

チェーンスピード **20.0 m/秒** (1,200m/分)

最大全長 **3,997 mm**

最小 **2,765 mm**

スリムな先端形状 幅87mm 頭の奥まで入りやすい

25AP仕様
刃数が多く、軽い切込みが可能な刃 [ゲージ厚1.3mm・ピッチ1/4"]
250 mm [ガイドバー長さ]
質量 **7.8kg** ※5
本体のみ **MUA002GZ**
標準小売価格94,100円(税別)
ハーネス付属/バッテリー・充電器別売

最大高さ 約 **5m** の枝まで届く

チェーンスピード **20.0 m/秒** (1,200m/分)

最大全長 **3,997 mm**

最小 **2,765 mm**

スリムな先端形状 幅87mm 頭の奥まで入りやすい

25AP仕様
刃数が多く、軽い切込みが可能な刃 [ゲージ厚1.3mm・ピッチ1/4"]
250 mm [ガイドバー長さ]
質量 **7.8kg** ※5
本体のみ **MUA002GZ**
標準小売価格94,100円(税別)
ハーネス付属/バッテリー・充電器別売

18V 18V 36V BL MOTOR APT

軽い先端 700g

1充電あたりの作業量(目安)
約 **210本**
[杉角材 100x100mm] BL1860Bx2本 使用時

ウェットガード^{※1}
WG 防湿・防じん
IPX4 本体
IP56 バッテリー

ハイパワー エンジン式 **30mL** クラス (当社比)

チェーンスピード **20.0 m/秒** (1,200m/分)

最大全長 **4,011 mm**

最小 **2,799 mm**

太い枝を軽快にスピード切断 **パワーモード搭載**
電流リミッターを一時的に引き上げ、太い枝でも軽快に切断。
過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。

25AP仕様
刃数が多く、軽い切込みが可能な刃 [ゲージ厚1.3mm・ピッチ1/4"]
250 mm [ガイドバー長さ]
質量 **8.3kg** ※5
本体のみ **MUA251DZ**
標準小売価格94,100円(税別)
ハーネス付属/バッテリー・充電器別売

最大高さ 約 **5m** の枝まで届く

チェーンスピード **20.0 m/秒** (1,200m/分)

最大全長 **4,011 mm**

最小 **2,799 mm**

スリムな先端形状 幅87mm 頭の奥まで入りやすい

25AP仕様
刃数が多く、軽い切込みが可能な刃 [ゲージ厚1.3mm・ピッチ1/4"]
250 mm [ガイドバー長さ]
質量 **8.3kg** ※5
本体のみ **MUA251DZ**
標準小売価格94,100円(税別)
ハーネス付属/バッテリー・充電器別売

別販売品

ガイドバーに角度をつけ、入り組んだ枝を切断しやすい

先端部を90°回転させ高い木の横切りに便利

角度変更アタッチメント **A-75079**
14,000円

18V BL MOTOR APT

高所の太枝を手軽に切断



薄刃/80TXL仕様 竹切断対応

切削抵抗を大幅低減、軽い切込み [ゲージ厚1.1mm・ピッチ0.325"]

200 mm [ガイドバー長さ]

質量 **3.4kg** ※5
BL1860B装着時/延長パイプ取付時

本体のみ **MUA200DZ**
標準小売価格48,000円(税別)
バッテリー・充電器別売

1 97050 00664 6

LONG MODE

作業高さ 約 **3.5m** の枝まで届く

軽量 **3.4 kg** ※5

チェーンスピード **6.7 m/秒** [402m/分]

1充電あたりの作業量(目安)
約 **600本**
[杉角材 50x50mm] BL1860B 使用時

チェーンオイル 自動給油

チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます

シーンに合わせて **90cm** 延長可能

SHORT MODE

作業高さ 約 **2.5m** の枝まで届く

軽量 **2.9 kg** ※5

ロックリング式で簡単に脱着

ロックオフボタン

3分割でコンパクト収納

バッテリー別売

別販売品

4.0 Ah パワースーキットXGT2
A-69733 76,200円
[31分(実用充電) 45分(フル充電)]

BL4040x2本 DC40RA マックバックタイプ2

5.0 Ah パワースーキットXGT3
A-71978 97,200円
[38分(実用充電) 50分(フル充電)]

BL4050Fx2本 DC40RA マックバックタイプ2

8.0 Ah パワースーキットXGT9
A-74843 143,700円
[60分(実用充電) 76分(フル充電)]

BL4080Fx2本 DC40RA マックバックタイプ2

18V 18V 36V 18V

6.0 Ah パワースーキット1
A-61226 78,900円
[55分(2本同時)]

BL1860Bx2本 DC18RD マックバックタイプ3

6.0 Ah パワースーキット2
A-67094 127,700円
[55分(2本同時)]

BL1860Bx4本 DC18RD マックバックタイプ3

6.0 Ah パワースーキットSH1
A-68317 64,900円
[130分(2本同時)]

BL1860Bx2本 DC18SH1 マックバックタイプ3

充電式チェーンソー

「高トルク」木造家屋の解体作業や玉切りに

18V

90PX仕様

1充電あたりの作業量
(100mm杉角材)※4

約**50本**(目安)

3.0 Ah

標準小売価格 59,800円(税別) 約60分充電

バッテリー・充電器別売

本体のみ **MUC307DSF**

標準小売価格 41,800円(税別)

バッテリー・充電器別売

本体のみ **MUC307DZ**

標準小売価格 41,800円(税別)

300 mm
[ガイドバー長さ]

■質量: 4.0kg※5
■全長: 704mm※5

3.0 Ah

標準小売価格 62,000円(税別) 約60分充電

バッテリー・充電器別売

本体のみ **MUC357DSF**

標準小売価格 44,000円(税別)

バッテリー・充電器別売

本体のみ **MUC357DZ**

標準小売価格 44,000円(税別)

スプロケットノーズバー
チェーンの回転抵抗を
減らしパワーを伝達

工具レス
チェーン刃交換

コンパクトで高い機動性

18V

25AP仕様

1充電あたりの作業量
(約50mm杉材)

約**190本**(目安)

3.0 Ah

標準小売価格 62,700円(税別)

バッテリー・充電器別売

本体のみ **UC122DRF**

標準小売価格 34,300円(税別)

バッテリー・充電器別売

本体のみ **UC122DZ**

標準小売価格 34,300円(税別)

14.4V

25AP仕様

1充電あたりの作業量
(約50mm杉材)

約**140本**(目安)

3.0 Ah

標準小売価格 59,800円(税別)

バッテリー・充電器別売

本体のみ **UC121DRF**

標準小売価格 32,800円(税別)

バッテリー・充電器別売

本体のみ **UC121DZ**

標準小売価格 32,800円(税別)

刃数が多く、軽い滑らかな切れ味
【ゲージ厚1.3mm・ピッチ1/4"】

工具レス
チェーン刃交換

チェーンソー 電源コード式

消費電力770W

90PX仕様

チェーンの回転抵抗を
減らしパワーを伝達

3.0 Ah

標準小売価格 14,400円(税別)

バッテリー・充電器別売

本体のみ **M502**

標準小売価格 15,300円(税別)

バッテリー・充電器別売

本体のみ **M503**

標準小売価格 16,900円(税別)

バッテリー・充電器別売

本体のみ **M504**

標準小売価格 16,900円(税別)

消費電力1,430Wハイパワー

91PX仕様

チェーンの回転抵抗を
減らしパワーを伝達

3.0 Ah

標準小売価格 22,300円(税別)

バッテリー・充電器別売

本体のみ **MUC3041**

標準小売価格 24,900円(税別)

バッテリー・充電器別売

本体のみ **MUC3541**

標準小売価格 27,100円(税別)

バッテリー・充電器別売

本体のみ **MUC4041**

標準小売価格 27,100円(税別)

刃数が多く、軽い滑らかな切れ味
【ゲージ厚1.3mm・ピッチ3/8"】

工具レス
チェーン刃交換

充電式チェーンソー・充電式高枝チェーンソー 主要機能

モデル No.	ガイドバー長さ(mm)	切断部 チェーンスピード(m/s) [m/分]	チェーン形式	電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安) 杉角材50mm	本体寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	振動3軸 合成値(m/s ²)	標準付属品
MUC303DPG2	300	0~20[0~1,200]	91PX-46E	直流18V 18+18 D36	約54本[杉丸太φ200mm] 約650本[杉角材50mm]	710×215×235	5.2	4.0	チェーンオイル チェーンカバー
MUC353DPG2	350		91PX-52E			762×215×235	5.2	4.8	
MUC355DGF	350		25AP-76E			761×211×235	5.3	4.8	
MUC405DGF	400		25AP-84E			812×211×235	5.4	4.8	
MUC353DGF	350		25AP-76E			761×215×235	5.3	4.8	
MUC400DGF	400		25AP-84E			812×215×235	5.4	4.8	
MUC256D	250	0~20[0~1,200]	25AP-60E	直流18V 18+18 D36	約610本	512×205×232	4.5	<2.5	丸ヤスリ チェーンカバー レンチ13-16
MUC306D	300		25AP-68E			562×205×232	4.7	<2.5	
MUC356D	350		25AP-76E			612×205×232	4.8	<2.5	
MUC154DN	150		M11-44			392×184×191	2.8	<2.5	
MUC204DN	200		M11-52			442×184×191	2.9	<2.5	
MUC254DN	250		M11-60			493×184×191	3.0	<2.5	
MUC204HDGR	200	0~22.5[0~1,350]	M11-52	直流18V	約220本	446×184×191	2.9	<2.5	丸ヤスリ チェーンカバー レンチ13-16
MUC254HDGR	250		M11-60			496×184×191	3.0	<2.5	
MUC204D	200		25AP-52E			441×184×191	3.0	2.6	
MUC254D	250		25AP-60E			493×184×191	3.1	2.9	
MUC204CD	200		25AP-52E			445×184×191	3.0	2.6	
MUC254CD	250		25AP-60E			496×184×191	3.1	2.9	
MUA002G	250	0~20[0~1,200]	25AP-60E	直流36V (40Vmax)	約131本[杉角材100mm] (バッテリーBL4040使用時)	2,765~3,997×156×187	7.8	—	肩掛けバンド・丸ヤスリ チェーンオイル・チェーンカバー レンチ13-16・六角棒スパナ4
MUA251D	250	0~20[0~1,200]	25AP-60E	直流18V 18+18 D36	約210本[杉角材100mm]	2,799~4,011×155×191	8.3	—	肩掛けバンド・保護メガネ・丸ヤスリ チェーンオイル・チェーンカバー レンチ13-16・六角棒スパナ4
MUA200D	200	6.7[402]	80TXL-38E	直流18V	約600本(バッテリーBL1860B使用時) 約300本(バッテリーBL1830B使用時)	1,805/2,705×85×134	3.4	—	肩掛けバンド チェーンオイル・チェーンカバー
MUC307D	300	7.7[460]	90PX-46E	直流18V	約50本[杉角材100mm]	704×214×234	4.0	5.5 ※8	丸ヤスリ チェーンオイル チェーンカバー
MUC357D	350		90PX-52E			762×214×234	4.0	5.5 ※8	
UC122D	115	5.0[300]	25AP-42E	直流18V	約190本(丸材)	422×195×215	2.5	4.3	丸ヤスリ チェーンオイル チェーンカバー
UC121D	115	4.8[290]	25AP-42E	直流14.4V	約140本(丸材)	422×195×215	2.4	4.2	丸ヤスリ チェーンオイル チェーンカバー

電動式チェーンソー 主要機能

モデル No.	ガイドバー長さ(mm)	切断部 チェーンスピード(m/s) [m/分]	チェーン形式	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	本体寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg)	振動3軸 合成値(m/s ²)	標準付属品
M502	250	7.0[420]	90PX-40E	単相100V	8.1	770	2	515×182×175	2.1 ※6	3.2	チェーンオイル 六角棒スパナ5 ガイドバーケース
M503	300		90PX-46E					568×182×175	2.2 ※6		
M504	350		90PX-52E					621×182×175	2.2 ※6		
MUC3041	300	14.5[870]	91PX-46E	単相100V	15	1,430	5	728×245×200	4.4 ※6	4.7	チェーンオイル チェーンカバー
MUC3541	350		91PX-52E					788×245×200	4.5 ※6		
MUC4041	400		91PX-56E					823×245×200	4.6 ※6		

※1 本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐える製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準) ※2 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3 切断本数は満充電における参考値です。充電や樹木の種類、刃物の切れ味などに
より異なります。 ※4 チェーン刃、ガイドバー、バッテリー含む。 ※5 チェーン刃、ガイドバー含む。 ※6 EN60745-2-13規格に基づき測定。 ※7 EN62841-4-1規格に基づき測定。

※8 EN62841-4-1規格に基づき測定。

二重絶縁 AC100Vでこのマークを表示した製品は二重絶縁構造ですのでアース(接地)する必要はありません。
このマークを表示していないAC100V製品は漏電遮断器を設置し、さらにアース(接地)をしてご使用ください。

このマークの中の番号は
カーボンブラシの呼び番号です。

バッテリー・充電器一覧はP14、15、
別販売品はP49～51を参照してください。

草刈機
ソーチェン
レシブ定ハサミ
ヘッジトリマ
芝刈機
バリ生カン
運搬車
ブローワ
園芸機器
管理機
アースオーガ
高圧洗浄機



ため水(自吸)&水道直結対応 AC100V機同等のパワー



動画がご覧
になれます。

※当社比



多機能収納ケース付

移動時に便利なハンドル+
キャスター付
ケースに本機やアクセサリをスッキリ収納
※水を入れた状態で傾けると、水漏れする場合があります。



「ミニバン1台」洗車可能 1充電あたり約15分連続運転

標準モード 5.5 MPa [常用吐出圧] 農機具やタイヤの洗浄などに

一充電あたりの連続運転時間※2 常用吐出水量 一充電あたりの常用吐出水量(自給タンク(50L)数)※2
約15分×5.5 L/min ▶ 約83 L (約1.7杯)

静音モード 3.0 MPa [常用吐出圧] フィルタの洗浄、水まきなどに

一充電あたりの連続運転時間※2 常用吐出水量 一充電あたりの常用吐出水量(自給タンク(50L)数)※2
約34分×4.0 L/min ▶ 約136 L (約2.7杯)

充電式高圧洗浄機

18V+18V 36V Li-ion BL MOTOR ウェットガード 1 防滴・防じん

8 MPa [最大許容圧力] ※3 清水専用

6.0 Ah MHW080DPG2 約55分充電 (2本同時)

標準小売価格 129,100円(税別)
バッテリーBL1860B×2本
2口急速充電器DC18RD 0 88381 88519 5
多機能収納ケース付

本体のみ MHW080DZK

標準小売価格 70,300円(税別)
多機能収納ケース付
バッテリー・充電器別売
0 88381 88520 1



電源・水道の無い場所もサッとキレイに どこでも洗淨



動画がご覧
になれます。

充電式洗浄機

18V Li-ion APT 1

2.4 MPa [常用吐出圧] 清水専用

本体のみ MHW180DZ

標準小売価格 27,700円(税別)
バッテリー・充電器別売
1 97050 00555 7

- ため水(自吸)&水道直結対応
- コンパクトボディ
- 自吸機能付
- 洗浄力2モード切り替え



選べる3つの給水方式

さまざまな使用環境に対応可能

水道※4

水道設備がある場所で

自吸※5

水道設備がない場所で

ペットボトル

水道設備がない場所で

別販売品 ペットボトルアダプタ※6
A-78829
標準小売価格 1,400円(税別)



5種類の噴射モード

5in1ノズルで汚れに応じて簡単切替



フォームノズル

A-78841 別販売品
洗剤を泡状に噴射



標準小売価格 2,000円(税別)

アングルノズル

A-78857 別販売品
車のアンダーボディや雨どいなど届きにくい場所の洗浄に



標準小売価格 2,500円(税別)

ホイール用ブラシ

A-78835 別販売品
ブラシで汚れを落としながら洗浄



標準小売価格 2,500円(税別)

モデルNo.	電源(V)	最大吐出水量(L/min)	常用吐出水量(L/min)	最大許容圧力(MPa) ※3	常用吐出圧力(MPa)	最高吸水温度	最高自吸高さ(m)	1充電あたりの作業時間(目安) ※2	本機寸法(長さ×幅×高さmm)	質量(kg)	標準付属品
MHW080D	直流18V+18V >36V	6.3	標準: 5.5 静音: 4.0	8.0	標準: 5.5 静音: 3.0	40℃	1.0 m	標準: 約15分 静音: 約34分 (BL1860B 2本使用)	438×218×269	6.7 (バッテリー含む 高圧ホース、 トリガガン等除く)	トリガガン・高圧ホース5m・パリスブレードノズル・エクステンション 洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・耐圧ホース3m(水道ホース) 泡ノズル・吸水コネクタ・ワンタッチジョイント(2個)・ホースクランプ ノズル穴掃除ピン・ホースセット品・自吸ストレーナ・フィルタセット品
MHW180D	直流18V	5.3 (ノズルなし)	水通 High: 2.5 Low: 1.5 自吸	—	水通 High: 2.4 Low: 0.8 自吸 High: 2.0 Low: 0.8	40℃	2.0 m	High: 約36分 Low: 約1時間40分 (BL1860B 使用)	888×99×239 (5in1ノズル・ エクステンション 装着時)	2.1 ※7 (5in1ノズル・ エクステンション 装着時)	5in1ノズル・エクステンション・フォームノズル・ クリーナピン・ホースアッセンブリ(6m)・ ストレーナ

※1 本製品(充電器は除く)は、雨の中での使用に耐える製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社、社内基準)水や雨によって故障しないことを保証するものではありません。

※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※3 最大許容圧力はポンプが作り出せる最大の圧力値です。※4 市販品のホースクランプが必要で、

※5 吸い上げ可能な水位は25mm以上です(ストレーナ先端のための水の底面につけた場合)。※6 ペットボトルの形状によって取り付けができない場合があります。※7 BL1860B装着時

適応バッテリー&充電器一覧はP15、
別販売品はP93を参照してください。

充電式ブロア(UB185)



★★★★★(33件のレビュー)

最大風量 約23%アップ

本機吹出口径アップ

コンパクトサイズで取り回し快適

風量調節可能

集じん作業可能

サッシ取付後の掃除に

静電気対策

用途 現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm) 517 幅(mm) 156 質量(kg) 1.8(バッテリー装着時) 高さ(mm) 21

電源(V) 直流18 集塵容量(L) 2 風量(m³/min) 0~3.2 機能 3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策

集塵機真空度(kPa) 0~5.8(0~591mm水柱) 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 強: 約13分、中: 約30分、弱

内容量 1台

注文コード	品番	付属品	種別	風速(m/s)	参考基準価格 (税別)
55546953	UB185DRF	ダストバッグ、 ノズル、 バッテリー (BL1830B)、 充電器 (DC18RF)	バッテリー・ 充電器セット	(最大)96(平均)81	¥43,000
57044479	UB185DZ	ダストバッグ・ ノズル	本体のみ (バッテリー・ 充電器別売)	(最大)96、 (平均)81	¥12,500

充電式ハンディソー

軽快な切断感 ハイパワー&コンパクト



開閉しやすい
オイルタンクキャップ
残量がわかる
オイルタンク



レバーを緩めるだけで自動チェーン張り調整



チェーンオイル
自動給油

チェーン部への給油を自動で行い
使用時の注油の手間を省きます

別販売品
クイック脱着フック



別販売品
クイック脱着フック
MUC028G
MUC029G 専用
部品番号
A-78988
標準小売価格
1,200円

ホルスタ



ホルスタ
[100mm, 150mm共用]
部品番号
A-76314
標準小売価格
4,400円
[100mm用]
部品番号
A-75166
標準小売価格
3,400円

刃物仕様変更には本体側部品の交換が必要です。ご用命の際は近隣の営業所へお問い合わせ下さい。

40Vmax **Li-ion** **BL MOTOR** **WG** **IPX4** **IP56**

「安心」可動式ガード
薄刃 M11 仕様
ピッチが細かく滑らかな切断感。
繊細な部材も切断可能
[ゲージ厚1.1mm・ピッチ1/4"]

チェーンテンション
自動調整
力を掛けやすい
新形状レバー

ゴム製
ハンドガード

ガイドバー長さ 100mm

本体のみ **MUC028GZN** **NEW**
バッテリー・充電器別売
標準小売価格 39,500円(税別)
1 97050 00961 6
キレイな切口

ガイドバー長さ 150mm
本体のみ **MUC029GZN** **NEW**
バッテリー・充電器別売
標準小売価格 42,100円(税別)
1 97050 00962 3
キレイな切口

2.5 Ah **MUC028GRD**
バッテリーBL4025 実用充電 約19分
充電器DC40RA付 フル充電 約28分

「安心」可動式ガード
薄刃 80TXL 仕様
切断抵抗を大幅低減、鋭い切れつき
[ゲージ厚1.1mm・ピッチ0.325"]

チェーンテンション
自動調整
力を掛けやすい
新形状レバー

ゴム製
ハンドガード

ガイドバー長さ 100mm

本体のみ **MUC028GZ**
バッテリー・充電器別売
標準小売価格 37,800円(税別)
1 97050 00756 8

ガイドバー長さ 150mm
2.5 Ah **MUC029GRD**
バッテリーBL4025 実用充電 約19分
充電器DC40RA付 フル充電 約28分

本体のみ **MUC029GZ**
バッテリー・充電器別売
標準小売価格 40,400円(税別)
1 97050 00759 9

18V **Li-ion** **BL MOTOR** **APT**

「安心」可動式ガード
薄刃 M11 仕様
ピッチが細かく滑らかな切断感。
繊細な部材も切断可能
[ゲージ厚1.1mm・ピッチ1/4"]

チェーンテンション
自動調整

ゴム製
ハンドガード

ガイドバー長さ 100mm

本体のみ **MUC101DZN** **NEW**
バッテリー・充電器別売
標準小売価格 35,500円(税別)
1 97050 00963 0
キレイな切口

ガイドバー長さ 150mm
本体のみ **MUC150DZN** **NEW**
バッテリー・充電器別売
標準小売価格 38,100円(税別)
1 97050 00964 7
キレイな切口

18V **Li-ion** **BL MOTOR** **APT**

「安心」可動式ガード
薄刃 80TXL 仕様
切断抵抗を大幅低減、鋭い切れつき
[ゲージ厚1.1mm・ピッチ0.325"]

チェーンテンション
自動調整

ゴム製
ハンドガード

ガイドバー長さ 100mm

6.0 Ah **MUC101DRG**
バッテリーBL1860B 実用充電 約27分
充電器DC18RF付 フル充電 約40分

本体のみ **MUC101DZ**
バッテリー・充電器別売
標準小売価格 33,800円(税別)
0 88381 77515 1

ガイドバー長さ 150mm
6.0 Ah **MUC150DRG**
バッテリーBL1860B 実用充電 約27分
充電器DC18RF付 フル充電 約40分

本体のみ **MUC150DZ**
バッテリー・充電器別売
標準小売価格 36,400円(税別)
1 97050 00081 1

10.8V **スライド式** **Li-ion** **CXT** **BL MOTOR** **APT**

「安心」可動式ガード
薄刃 80TXL 仕様
切断抵抗を大幅低減、鋭い切れつき
[ゲージ厚1.1mm・ピッチ0.325"]

チェーンテンション
自動調整

ゴム製
ハンドガード

ガイドバー長さ 100mm

2.0 Ah **MUC100DSA**
バッテリーBL1020B 約30分充電
充電器DC10SA付

本体のみ **MUC100DZ**
バッテリー・充電器別売
標準小売価格 32,800円(税別)
0 88381 77493 2

10.8V **スライド式** **Li-ion** **CXT** **BL MOTOR** **APT**

「安心」可動式ガード
薄刃 80TXL 仕様
切断抵抗を大幅低減、鋭い切れつき
[ゲージ厚1.1mm・ピッチ0.325"]

チェーンテンション
自動調整

樹脂製
ハンドガード

ガイドバー長さ 100mm

1.5 Ah **MUC100DWHG**
バッテリーBL1015 約50分充電
充電器DC10WC付

本体のみ **MUC100DZ**
バッテリー・充電器別売
標準小売価格 42,000円(税別)
0 88381 77494 9

モデル No.	切断部		電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安)※5		質量※4 (kg)	騒音3軸※6 合成値(m/s²)	標準付属品
	ガイドバー長さ(mm)	チェーンスピード(m/s)		ひばり幅50mm	本機寸法※4 (長さ×幅×高さmm)			
MUC028G/N	100	8.0 [480]	直流36V※7 (40Vmax)	80TXL 約415本(BL4025)	425×95×255	2.0	3.7/4.9	チェーンオイル チェーンカバー
MUC029G/N	150			M11 約385本(BL4025)	474×95×255	2.1/2.0	4.6/6.1	
MUC101D/N	100			80TXL 約440本(BL1860B)	408×90×249	1.9	4.6/5.0	
MUC150D/N	150			M11 約400本(BL1860B)	459×90×249	2.0	4.8/5.3	
MUC100D	100		直流10.8 (スライド式)	約73本(BL1020B) 約55本(BL1015)	383×90×220	1.4	4.8	

※1 本機は雨の中での使用に耐える製品仕様となっておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※2 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。※3 バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。※4 寸法・質量はチェーン刃、ガイドバー、バッテリー含む。※5 切断本数は満充電における参考値です。充電状態や樹木の種類、刃物の切れ味などにより異なります。※6 EN62841-4-1規格に基づき測定。※7 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しております。別販売品はP48、49～51を参照してください。

リチウムイオンバッテリー 18V

14.4V

急速充電
充電時間

通常充電
充電時間

複数一括管理
充電時間

12.0 Ah	14.4V	急速充電	通常充電	複数一括管理
BL18120 (A-79815) 42,500円 残容量・自己放電・充電状態表示機能付	—	48分 (実用充電80%) 70分 (フル充電)	265分 (1~2本) 530分 (3~4本)	330分 (1~4本) 5本以上は同時充電できません。
BL1890 (A-79809) 31,900円 残容量・自己放電・充電状態表示機能付	—	35分 (実用充電80%) 59分 (フル充電)	200分 (1~2本) 400分 (3~4本)	250分 (1~4本) 5本以上は同時充電できません。
BL1860B (A-60464) 24,400円 残容量・自己放電・充電状態表示機能付	BL1460B (A-60660) 22,400円 残容量・自己放電・充電状態表示機能付	27分 (実用充電80%) 40分 (フル充電)	130分 (1~2本) 260分 (3~4本)	160分 (4本同時) 320分 (全バッテリー充電(8本))
BL1850B (A-59900) 23,000円 残容量・自己放電・充電状態表示機能付	BL1450B (A-59259) 21,000円 残容量・自己放電・充電状態表示機能付	40分 (フル充電)	110分 (1~2本) 220分 (3~4本)	135分 (4本同時) 270分 (全バッテリー充電(8本))
BL1840 (A-56596) 20,400円 残容量・自己放電・充電状態表示機能付	BL1440 (A-56574) 18,400円 残容量・自己放電・充電状態表示機能付	29分 (フル充電)	90分 (1~2本) 180分 (3~4本)	110分 (4本同時) 220分 (全バッテリー充電(8本))
BL1830B (A-60442) 19,000円 残容量・自己放電・充電状態表示機能付	BL1430B (A-60698) 16,900円 残容量・自己放電・充電状態表示機能付	17分 (実用充電80%) 22分 (フル充電)	60分 (1~2本) 120分 (3~4本)	80分 (4本同時) 160分 (全バッテリー充電(8本))
BL1830 (A-47896) 19,000円 残容量・自己放電・充電状態表示機能付	—	15分 (実用充電80%) 24分 (フル充電)	45分 (1~2本) 90分 (3~4本)	55分 (4本同時) 110分 (全バッテリー充電(8本))
BL1820B (A-61715) 14,700円 残容量・自己放電・充電状態表示機能付	—	15分 (フル充電)	30分 (1~2本) 60分 (3~4本)	40分 (4本同時) 80分 (全バッテリー充電(8本))
BL1815N (A-60311) 13,700円 残容量・自己放電・充電状態表示機能付	BL1415N (A-58235) 11,700円 残容量・自己放電・充電状態表示機能付	15分 (フル充電)	30分 (2本同時)	40分 (4本同時) 80分 (全バッテリー充電(8本))

実用充電(80%充電)までさらに早く充電可能
急速充電器
DC18RF (JPADC18RF) 16,900円
14.4~18V
充電中のバッテリー状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間を短縮。
■低温・10℃充電可能※4
■連続急速充電可能
■バッテリー冷却ファン
充電完了メロディ付
スマートフォン等が充電可能(USB)

40Vmax用の充電器で18/14.4Vバッテリーを充電
充電器用互換アダプタ※1
ADP10 (A-69967) 6,200円
急速充電器 DC40RA (JPADC40RA) 19,500円
2口急速充電器 DC40RB (JPADC40RB) 35,900円

急速充電 + コンパクト
2本同時に急速充電
充電完了メロディ付
DC18RC ※3 (JPADC18RC) 16,900円
7.2~18V
スマートフォン等が充電可能(USB)
生誕終了モデル
DC18RE (JPADC18RE) 10.8~18V
DC18RD ※3 (JPADC18RD) 28,200円
7.2~18V
DC24RC ※3 (JPADC24RC) 7.2~24V

コンパクト充電器
4本充電可能
同時に充電されるのは2本ずつです
DC18SD ※3 (JPADC18SD) 7,900円
7.2~18V
2口充電器 DC18SH (JPADC18SH) 14,200円
14.4~18V
4口充電器 DC18SF (JPADC18SF) 30,500円
14.4~18V
DC18WC (JPADC18WC) 7,900円
14.4~18V
自動車のシガーライターソケット 12~24V用

40Vmax用の充電器で18/14.4Vバッテリーを充電
充電器用互換アダプタ※1
ADP10 (A-69967) 6,200円
多口充電ケース BCC01 (A-78346) 94,000円
充電口数 8口

★一部対応しないモデルがあります(P10,11参照)。詳しくは営業所へお問い合わせください。
□BL18120、■BL1890使用可能です(P10,11参照)。

バッテリー、充電器、ケースがワンセット
パワースourceキット

バッテリーや充電器を買い足すなら…
パワースourceキットがおすすめ

本体のみ製品とパワースourceキットを自由に組み合わせ

バッテリー・充電器 別売モデル例



2口タイプ充電器

セット名 (部品番号) 価格	セット内容	充電時間	ケース
パワースourceキット1 (A-61226) 78,900円	6.0 Ah BL1860B×2本 DC18RD	2本同時 約55分 充電	マックバック タイプ3
パワースourceキット2 (A-67094) 127,700円	6.0 Ah BL1860B×4本 DC18RD	2本同時 約130分 充電	
パワースourceキットSH1 (A-68317) 64,900円	6.0 Ah BL1860B×2本 DC18SH	2本同時 約130分 充電	

ポータブル電源 PDC1200

(A-71825) 263,000円
本体・ハーネス・充電器・専用ケーブル付
(各接続アダプタ別売)
※各アダプタ(コネクタ専用)は不要)が必要です。



ポータブル電源ユニット PDC01

(A-69098) 71,500円
本体・ハーネス付
(バッテリー・充電器・各接続アダプタ別売)
※バッテリー2本以上、各アダプタ(コネクタ専用)は不要)が必要です。



PDC1200、PDC01対応

40Vmax 用アダプタ
(A-72241) 20,200円
36V 用アダプタ
(A-69076) 21,500円



充電製品をさらに軽量化

40Vmax 用
バッテリーアダプタ BAP001G
(A-75817) 11,400円
※1/56mm径のケーブル
(コード取出し方向回転)



18V 用
バッテリーアダプタ BAP18

(A-65165) 6,200円
リア側コード



18V 用
バッテリーアダプタ BAP18E

(A-72067) 7,400円
ボタン側コード

