

令和 8年 9月 11日

加 賀 市 長
(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	中学校理科備品
見積提出期限 及 び 場 所	令和 8 年 9 月 24 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見 積 書 宛 名	加賀市長 山田 利明
納 入 期 限	令和 8 年 10 月 30 日
納 入 場 所	東和中学校、山中中学校
落 札 方 法	単価落札
注 意 事 項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 伺 番 号 第 0000175 号

品 目 明 細

年 度 令和 8 年度
件 名 中学校理科備品

伺 番 号 0000175

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
1	規 格	生物顕微鏡 * 東和中		
	数 量	6 台		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
2	規 格	タッチパネルモニター付生物顕微鏡 * 山中中		
	数 量	1 台		
No.	品 名		分類番号	
3	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

理科備品購入一覧表(中学校)

連番	納入学校名	品名	メーカー名・型式等	数量	同等品 可・否	備 考
1	東和中学校 (74-0279)	生物顕微鏡	・総合倍率:40×～400× ・接眼レンズ:WF10×(視野数18) ・対物レンズ:4×、10×、S40× ・照明装置:充電式で調光可能な高輝度白色LED光源 【参考】 ナリカ・カタログナンバー:D21-4138 ・型式:A2-400MLED(格納箱無)	6	可	1階第一理科室に搬入
2	山中中学校 (78-1134)	タッチパネルモニター付 生物顕微鏡	・10インチモニター付 ・双眼鏡筒 ・総合倍率:40～600倍 ・プラン対物レンズ ・LED照明(調光可) ・一軸式粗微動ハンドル ・虹彩絞り ・一軸式メカニカルステージ ・映像出力:wifi、HDMI 画像計測ソフト付き 【参考】 ヤガミ・商品コード:6221900・型式:YDB-600TE	1	可	2階職員室に搬入

- ・価格には、運送・組立・設置・調整費用を含みます。
- ・納入期日 令和8年10月30日(金)
但し、準備が整い次第、納品すること。
- ・同等品で見積の場合、カタログのコピー等詳細のわかるものを添付して下さい。
- ・納入日は事前に学校へ連絡してください。納入日に間に合わない場合は、準備が出来次第納入してください。

抜群の使いやすさと機能

顕微鏡に不慣れな生徒でも簡単に使える

ア ト マ
ATOMA® 産業財産権

推奨品

顕微鏡


1年生

2年生

3年生

共通

POINT① 「見たいもの」がよく見える！ 広視野レンズ搭載。



10×の接眼レンズは視野数18。同倍率の一般的な顕微鏡に比べて口径が大きい分、試料をより広範囲に観察できます。

〈ミジンコを観察した時の視野の比較〉
※倍率40倍、市販のデジタルカメラを用いてコリメート法で撮影

POINT② Mステージ

ステージが前後左右に自在に動くので、見たいものを視野の中心に簡単に動かせます。



POINT③ 選べる照明装置



授業内容によって、LED照明と反射鏡の使い分けができます。

生物顕微鏡 アトマ®II シリーズ

D21-4138～10

A2-400MLED

※「アトマ」は株式会社ナリカの登録商標です。

【共通仕様】

【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒（JIS）、360°回転式、鏡筒長160mm
【レボルバ】3個用

【焦準装置】ステージ上下動式、**イージーフォーカシング機能**、粗動装置、標本破損防止装置

【付属品】接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード（メガネ型）、ダストカバー

Cat.No.	D21-4138	D21-4138-01	D21-4138-10
型 式	A2-400MLED (格納箱無)	A2-400MLED (格納箱付)	A2-400MLEDC (格納箱無・顕微鏡撮影クリップ付)
総合倍率	40×～400×		
接眼レンズ	WF10×(視野数18)、防カビ加工済		
対物レンズ	4×、10×、S40×、防カビ加工済		
絞 り	回転円板式		
ステージ	Mステージ(イージーホルダー搭載)		
照明装置	調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、 反射鏡(本体に収納)		
便利機能	サービスコンセント(AC100V)、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ		
大きさ・質量	135×210×310mm、2.7kg		
価格¥	48,000 (52,800)	60,000 (66,000)	49,000 (53,900)

【理振品目】顕微鏡

※ 掲載品の価格は2026年4月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。

※ 価格表示は、太字が希望小売価格、()内が10%の消費税込みの価格です。

Wi-Fi無線接続で大型テレビへ投影!

複数人で観察しやすい大画面タッチパネル搭載



ここに掲載
P.115


理研 顕微鏡 中 最重点(重点A) 提示用顕微鏡

タッチパネルモニター付生物顕微鏡

6221900 YDB-600TE
¥298,000(税込¥327,800)

モニター 10インチの大型タッチパネル

顕微鏡 ハイスペックな双眼型顕微鏡
総合倍率600倍、メカニカルステージ




【顕微鏡部仕様】
総合倍率: 40~600倍(接眼レンズを通しての観察時)
接眼レンズ: PL10×2個, WF15×2個
対物レンズ: プランアクリオマート 4×, 10×, S40×
プレパラート保持機構: 一軸式メカニカルステージ
焦準装置: 一軸式粗・微動ねじ付
コンデンサ: 虹彩絞付アッベ式コンデンサ
照明装置: 白色LED3W, 調光可
AC100V
大きさ: 約245(W)×400(D)×600(H)mm
(モニター含む)
重さ: 約7.2kg(モニター含む)

【カメラ・モニター部仕様】
モニター: 10インチタッチパネル式液晶モニター
静止画: 400万画素 PNG形式
動画: 200万画素 MP4形式
メモリ: 内蔵16GB、SDカードスロット×1
映像出力: Wi-Fi(ワイヤレスアダプタを使用)
HDMI、USB
対応OS: Windows7/8/10/11
付属品: SDカード(16GB)、ワイヤレスアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル(2m)、PCソフト(CO)

6392500 YDB-600TED
¥198,000(税込¥217,800)

モニター 10インチの大型タッチパネル

顕微鏡 ハイスペックな単眼型顕微鏡
総合倍率600倍、メカニカルステージ



【顕微鏡部仕様】
総合倍率: 40~600倍(接眼レンズを通しての観察時)
接眼レンズ: PL10×2個, WF15×2個
対物レンズ: プランアクリオマート 4×, 10×, S40×
プレパラート保持機構: 一軸式メカニカルステージ
焦準装置: 一軸式粗・微動ねじ付
コンデンサ: 虹彩絞付アッベ式コンデンサ
照明装置: 白色LED0.2W, 調光可
AC100V
大きさ: 約244(W)×340(D)×480(H)mm
(モニター含む)
重さ: 約5kg(モニター含む)

【カメラ・モニター部仕様】
モニター: 10インチタッチパネル式液晶モニター
静止画: 200万画素 PNG形式
動画: 200万画素 MP4形式
メモリ: 内蔵32GB
映像出力: Wi-Fi(ワイヤレスアダプタを使用)
付属品: Wi-Fi(ワイヤレスアダプタ)、USBケーブル(30cm)

6392600 YM-400LTD
¥168,000(税込¥184,800)

モニター 10インチの大型タッチパネル

顕微鏡 生徒用クラスのベーシックな顕微鏡
総合倍率400倍




【顕微鏡部仕様】
総合倍率: 40~400倍(接眼レンズを通しての観察時)
接眼レンズ: WF10×
対物レンズ: 4×, 10×, S40×
プレパラート保持機構: クレンメル(プッシュアップ構造)
焦準装置: 調節なし2つ式(相動なし・微動なし/ラックピニオン機構)
コンデンサ: 回転式絞付(5穴)
照明装置: LED光源、調光可
AC100V
大きさ: 約244(W)×230(D)×500(H)mm
(モニター含む)
重さ: 約3.6kg(モニター含む)

【カメラ・モニター部仕様】
モニター: 10インチタッチパネル式液晶モニター
静止画: 200万画素 PNG形式
動画: 200万画素 MP4形式
メモリ: 内蔵32GB
映像出力: Wi-Fi(ワイヤレスアダプタを使用)
付属品: Wi-Fi(ワイヤレスアダプタ)

*1 Wi-Fi接続用ワイヤレスアダプタは、USBによる給電が必要です。テレビ側にもUSBポートが接続できれば電源としてご利用いただけます。

LEDの顕微鏡光源! 球交換の手間がかかりません!



細身なフォルムですが光量十分の両面照明式で顕微鏡4台をまとめて照らせます!

理研 顕微鏡 ここに掲載 P.117

LED高輝度顕微鏡照明装置

6289700 ML-20LN ¥22,000(税込¥24,200)

●光源に高輝度白色LEDを採用した顕微鏡照明装置です。明るくだけでなく蛍光管形LEDの定格寿命は40,000時間と長寿命で、蛍光灯のような球交換が不要です。

光源	高輝度白色LED
全光束	1,280lm
定格寿命	40,000時間
電圧	AC100V (50/60Hz)
大きさ	約640(W)×115(D)×150(H)mm ケーブル長/約1,500mm
材質	鉄製(本体)

電源コード自動巻き取り式のLED顕微鏡照明装置



理研 顕微鏡 ここに掲載 P.117

LED高輝度顕微鏡照明装置

6306300 MLI-20LS ¥25,700(税込¥28,270)

●高輝度LEDを使用した顕微鏡照明装置です。サービスコンセントが付いているので複数台を接続した使用ができ、角型で積み重ねやすい形状になっています。

●LEDと反射板の隙間が小さいので反射鏡に入る光の質を向上しています。

●電源ケーブルは扱いやすい自動巻き取り式を採用しています。

光源	高輝度LED、広角(昼白色)、両面照明式
大きさ	602(W)×125(D)×111(H)mm(ゴム足含む)
重さ	2.4kg
機能	サービスコンセント付、コード自動巻き取り式
電源	AC100V、50/60Hz、消費電力10W