

令和 8年 6月 19日

加 賀 市 長
(担当 総務部管財課)

見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	学校教材備品【算数、理科】
見積提出期限 及 び 場 所	令和 8 年 7 月 1 日 午前 11 時 00 分 加賀市役所 総務部 管財課
見 積 書 宛 名	加賀市長
納 入 期 限	令和 8 年 9 月 30 日
納 入 場 所	各小中学校
落 札 方 法	単価落札
注 意 事 項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。 伺 番 号 第 0000086 号

品 目 明 細

年 度 令和 8 年度

件 名 学校教材備品【算数、理科】

伺 番 号 0000086

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：組）	分類番号	001-006-000
1	規 格	大型作図用具セット *河南小		
	数 量	2 組		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
2	規 格	生物顕微鏡 *片山津中		
	数 量	2 台		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
3	規 格	光学台 *東和中		
	数 量	6 台		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
4	規 格	小型誘導コイル *山代中		
	数 量	1 台		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品（単位：台）	分類番号	001-003-000
5	規 格	検流計 *橋立海青(後期)		
	数 量	6 台		
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			

購入物品仕様書【学校教材】

No	学校名 【納入先】	種類	物品名称	規格	同等品	数量	単位	備考
1	河南小学校 【2階職員室】	学校教材	大型作図用具セット ・大分度器 ・大三角定規 ・大直角定規 ・大型コンパス	全てマグネット付、4点セットでそろっていること 寸法： ・（分度器）直径600mm×厚さ3mm ・（三角定規）共通辺600mm×厚さ3mm ・（直線定規）1m定規 幅60mm×厚さ5mm ・（コンパス）550mm 【参考品】 ナリカ 教材 4点セットマグネット付き：8-230-1100(UP-4MS) 分度器：8-230-1091(PP-6M) 三角定規：8-230-1081(PP-6M) 直線定規：8-230-1071(PP-10M) コンパス：8-230-1000(S-1)	可	2	組	
2	片山津中学校 【2階職員室】	学校教材	生物顕微鏡	総合倍率：40×～400× 接眼レンズ：WP L 10×（視野数20） 対物レンズ：NPL4×、NPL10×、NPLS40×（ナリカ プランレンズ採用） 鏡筒形式：単眼45度傾斜鏡筒（JIS）、360度回転 式、鏡筒長160mm 照明装置：調光装置付き高輝度白色LED光源（充電 式・急速充電可能）、充電ランプ付き 基準装置：ステージ上下動式、1輪粗微動装置、 トルク調節機能、標本破損防止装置 規格：175×210×360mm、3.9kg 【参考品】 NaRiKa ナロシス D21-4218 NCM-400	否	2	台	
3	東和中学校 【1階理科準備室】	学校教材	光学台	全長1090mm 目盛500mm～0mm～500mm 1mm目盛 高輝度LED（4色・16素子） 図形表示：と型 強弱切換式 凸レンズ2種（焦点距離100mm・ 150mm） スクリーン2種（白色・目盛付光拡散板） 【指定品】 ケニス OB-1NSK（シングルタイプ）	否	6	台	
4	山代中学校 【2階職員室】	学校教材	小型誘導コイル （無接点式）	放電距離：定格30mm、最大35mm 出力電圧：DC3000～35000V（最大）、連続可変 電源：AC100V 大きさ：170×235×150mm 質量：3.6kg 付属品：放電電極、高圧専用ケーブル 【参考品】 NaRiKa NIC-03 B10-4455	可	1	台	
5	橋立海青学園後期 【3階理科準備室】	学校教材	検流計	電流感度：2.5×10 ⁻⁶ (-6)A (0.0000025A) フルスケール：±50μA(センター0) 寸法：110×127×130mm 質量：350g 過負荷保護装置有、積み重ね収納可能 【参考品】 ナリカ A05-7121	可	6	台	

- ・ 価格には、運送費用を含みます。
- ・ 同等品で見積りの場合、カタログのコピー等 詳細のわかるものを添付してください。
- ・ 納入日は各学校に連絡してください。
- ・ 納入期限 令和8年9月30日（水）
※ただし、物件の確保ができ次第、納期を待たずに納品すること。
- ・ 担当 教育総務課

発表・表示用教材（図形）

図形説明器具B（定規各種）

目安 1 学級あたり 1 程度

ウチタ 大型作図用具4点セット

A UP-4 (①②③+⑩のセット)

B UP-4S (①②③+⑦のセット)

JEMA 安全

環境配慮製品 / SDGs

① 大分度器 PP-6(8-230-1090)

② 大三角定規 PP-6(8-230-1080)

③ 大直線定規 PP-10(8-230-1070)

C UP-4M (④⑤⑥+⑩のセット)

D UP-4MS (④⑤⑥+⑦のセット)

JEMA 安全

環境配慮製品 / SDGs

④ 大分度器マグネット付き PP-6M(8-230-1091)

⑤ 大三角定規マグネット付き PP-6M(8-230-1081)

⑥ 大直線定規マグネット付き PP-10M(8-230-1071)

E UK-4M (⑦⑧⑨+⑩のセット)

F UK-4MS (⑦⑧⑨+⑦のセット)

JEMA 安全

環境配慮製品 / SDGs

⑦ 大分度器透明マグネット付き TA-60KM(8-230-1062)

⑧ 大三角定規透明マグネット付き TA-60KM(8-230-1061)

⑨ 大直線定規透明マグネット付き TA-10KM(8-230-1063)

G NP-4Y (⑩⑪⑫+⑩のセット)

H NP-4YS (⑩⑪⑫+⑦のセット)

JEMA 安全

環境配慮製品 / SDGs

⑩ 大分度器 マグネット付き NP-6Y(2-281-2350)

⑪ 大三角定規マグネット付き NP-6Y(2-281-2750)

⑫ 大直線定規マグネット付き NP-100Y(8-230-1017)

I NP-4BK (⑬⑭⑮+⑩のセット)

J NP-4BKS (⑬⑭⑮+⑦のセット)

JEMA 安全

環境配慮製品 / SDGs

⑬ 大分度器 マグネット付き NP-6BK(8-230-1532)

⑭ 大三角定規マグネット付き NP-6BK(8-230-1531)

⑮ 大直線定規マグネット付き NP-100BK(8-230-1534)

⑩ 大型コンパス KA-55R(2-281-3110)

JEMA 安全

環境配慮製品 / SDGs

⑦ 大型コンパス S-1(8-230-1000)

JEMA 安全

環境配慮製品 / SDGs

型番	商品名	型式	セット内容	種類	本体価格	税込価格
A-8-230-1097	4点セット	UP-4	①②③+⑩のセット	透明アクリル製定規	¥32,500	¥35,750
B-8-230-1098	4点セット	UP-4S	①②③+⑦のセット		¥33,400	¥36,740
C-8-230-1099	4点セットマグネット付き	UP-4M	④⑤⑥+⑩のセット		¥35,500	¥39,050
D-8-230-1100	4点セットマグネット付き	UP-4MS	④⑤⑥+⑦のセット		¥36,400	¥40,040
E-8-230-1054	4点セットマグネット付き	UK-4M	⑦⑧⑨+⑩のセット	蛍光透明アクリル定規	¥36,400	¥40,040
F-8-230-1055	4点セットマグネット付き	UK-4MS	⑦⑧⑨+⑦のセット		¥37,300	¥41,030
G-8-230-1056	4点セットマグネット付き	NP-4Y	⑩⑪⑫+⑩のセット	特殊発泡樹脂定規(黄)	¥28,800	¥31,680
H-8-230-1057	4点セットマグネット付き	NP-4YS	⑩⑪⑫+⑦のセット		¥29,700	¥32,670
I-8-230-1058	4点セットマグネット付き	NP-4BK	⑬⑭⑮+⑩のセット	特殊発泡樹脂定規(黒)	¥28,800	¥31,680
J-8-230-1059	4点セットマグネット付き	NP-4BKS	⑬⑭⑮+⑦のセット		¥29,700	¥32,670

●4点セットの内容は、分度器、三角定規、直線定規、コンパスです。

【マグネット付き定規について】●マグネットは黒板上で定規をスライドできるように、弱めの磁力にしてあります。黒板の種類によっては手を放すと落ちる場合があります。

UCHIDA

WEBからもカタログをご覧ください。▶ www.uchida.co.jp/education/catalog

ウチタ

の教育機器はベルマークで購入できます。

中～高
向けモデル明視野・暗視野照明を標準搭載
ハイグレードレンズ採用で美しい観察像を実現

片山津中学校

ネ ク ロ ス
NECROSNaRiKa 生物顕微鏡 ネクロスIIシリーズ
D21-4218～24

明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。

- 明視野・暗視野照明を標準搭載
- 広視野・視野数20の接眼レンズ（※D21-4218～20のみ）
- 対物レンズは教育用に開発されたナリカプランレンズ(NPL)採用
- LED照明が従来よりも格段に明るさアップ

重点
小中高

MOVIE

40×
900×
総合倍率

生物顕微鏡

実体顕微鏡

解剖・蛍光・
位相差顕微鏡鉱物顕微鏡
金属顕微鏡デジタル
顕微鏡顕微鏡
関連機器双眼鏡・
フィールドスコープ

単眼タイプ

POINT①


照明は明視野・暗視野の2通り
(暗視野観察ユニット標準搭載)



▲明視野


▲暗視野

POINT② 視野数20の接眼レンズ※



よく使う10倍の接眼レンズは、視野数が従来の18から**20**に!
(※D21-4218~20のみ)

POINT③ ナリカプランレンズ(NPL)



POINT④

サービス
コンセント

サービスコンセントで他の機器へ給電可能。連結して一斉充電もできます。



POINT⑤

明るくなった
照明装置

LED照明が従来よりも格段に明るく。



POINT⑥

一目でわかる
電池残量表示

電池残量が一目でわかるので、充電のタイミングを逃しません。



POINT⑦

選べる
鏡筒タイプ

生物顕微鏡

実体顕微鏡

解剖・蛍光・位相差顕微鏡

鉱物顕微鏡
金属顕微鏡デジタル
顕微鏡顕微鏡
関連機器双眼鏡・
フィールドスコープ

Cat.No.	D21-4218	D21-4219	D21-4220	D21-4221	D21-4222	D21-4223	D21-4224
型 式	NCM-400	NCM-600	NCM-900	NCB-600	NCB-900	NCT-600	NCT-900
鏡 筒 形 式	単眼45°傾斜鏡筒 (JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm			双眼30°傾斜鏡筒 (JIS)、360°回転式、 鏡筒長160mm		三眼30°傾斜鏡筒 (JIS)、360°回転式、 鏡筒長160mm	
総 合 倍 率	40×～400×	40×～600×	40×～900×	40×～600×	40×～900×	40×～600×	40×～900×
接 眼 レ ン ズ (防カビ加工済)	WF10×(視野数20)	WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)		WF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個			
対 物 レ ン ズ (防カビ加工済)	NPL4×、NPL10×、NPL S40×		NPL4×、NPL10×、 NPL S40×、NPL S60×	NPL4×、NPL10×、 NPL S40×	NPL4×、NPL10×、 NPL S40×、NPL S60×	NPL4×、NPL10×、 NPL S40×	NPL4×、NPL10×、 NPL S40×、NPL S60×
レ ボ ル パ	4個用、ターレットレボルパ(突起付き滑り止めゴム装備)						
コンデンサ・絞り	アッペンコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り						
焦 準 装 置	ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置						
ス テ ー ジ	2枚プレート方式メカニカルステージ						
照 明 装 置	調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き						
便 利 機 能	電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット						
大 き さ ・ 質 量	175×210×360mm、3.9kg			175×210×360mm、4.5kg		175×210×360mm、4.7kg	
付 属 品	暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー					暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ	
価 格 ¥	89,000 (97,900)	93,000 (102,300)	108,000 (118,800)	133,000 (146,300)	148,000 (162,800)	150,000 (165,000)	170,000 (187,000)

補 充 部 品	D21-4172-01	接眼レンズ(WF10×、視野数18)	¥6,500 (¥7,150)
	D21-4172-02	接眼レンズ(WF15×、視野数13)	¥6,500 (¥7,150)
	D21-4172-03	接眼レンズ(WF10×、視野数20)	¥8,000 (¥8,800)
	D21-4173-01	対物レンズ(4×)ネクロスII用	¥6,000 (¥6,600)
	D21-4173-02	対物レンズ(10×)ネクロスII用	¥8,000 (¥8,800)
	D21-4173-03	対物レンズ(40×)ネクロスII用	¥14,000 (¥15,400)
	D21-4173-04	対物レンズ(60×)ネクロスII用	¥20,000 (¥22,000)
	D21-4218-20	暗視野ユニット用リング(ネクロスII用)	¥3,500 (¥3,850)

別 売 品	A05-1255	接眼マイクロメーター EM-10C	¥3,400 (¥3,740)
	A05-1258	接眼マイクロメーター EM-10F	¥5,500 (¥6,050)
	D21-4218-70	木製格納箱(ネクロスII用)	¥13,000 (¥14,300)
	D21-8170	顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MY	¥6,500 (¥7,150)

※A05-1258は接眼レンズ(WF10×、視野数20)用です。
※A05-1255は接眼レンズ(WF10×、視野数18)、接眼レンズ(WF15×、視野数13)用です。

※掲載品の価格は2025年4月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。

※価格表示は、太字が希望小売価格、() 内が10%の消費税込みの価格です。

ご注文品はナリカとご指定ください

NaRiKa 071
SCIENCE IS JUST THERE

新機能マルチ表示タイプの光源で授業展開が広がる


工業所有権取得済



りかなじ



目盛付で
使いやすく



OB-1NSK
(シングルタイプ)

高輝度LED光源

凸レンズ

スクリーン
(白色)

スクリーン
(目盛付光拡散板)

OB-1NMK
(マルチタイプ)

光学台

組合
P.329

1-115-0003 OB-1NSK(シングルタイプ)・・・¥21,600 (¥23,760)

1-115-0004 OB-1NMK(マルチタイプ)・・・¥25,800 (¥28,380)

大谷中学・高等学校 豊田将章先生ご考案

●LED素子配置型光源の採用

高輝度LED光源を採用しており、明るい部屋でも観察ができます。また、光源には凹凸の少ないLED素子を採用しており、結像する位置が明確になり測定がしやすいです。

OB-1NSK(シングルタイプ): シンプルな「と型」表示の光源を採用
OB-1NMK(マルチタイプ): 7種類の図形を表示できる光源を採用


●2段階の明るさ調整機能付

明るさは2段階に調整でき「弱」設定では虚像の観察時に光源を直視しても目に優しい明るさです。

型 式	OB-1NSK(シングルタイプ)	OB-1NMK(マルチタイプ)
光 学 台	全長109cm 目盛 50cm～0cm～50cm(センター目盛) 1mm目盛 アルミ製 ベース幅11cm	
光 源	高輝度LED(4色・16素子) 図形表示: と型のみ 強弱切換え式	高輝度LED(4色・50素子) 図形表示: 7種 強弱切換え式 モード切換え
レ ン ズ	凸レンズ2種(焦点距離100・150mm)各1 直径40mmφ	
スクリーン	白色・目盛付光拡散板(半透明)各1枚 大きさ75×85mm	
キャリアー	プラスチック製 3個	

■LED光源装置マルチタイプ(OB-1NMK)について

図形モード 切換えボタンで表示を自由に選択できます




矢印モード

実像の様子を段階的に確認しながら観察

STEP①
左右のみ対称

STEP②
上下のみ対称


STEP③
どう写る?



実験のようす



十字板入



偏向極板入



磁界の影響を示すもの

理振品目 電流と磁界の実験用具

NaRiKa 冷陰極式クルックス管



実験中にX線の漏洩が少ない 低電圧駆動タイプのクルックス管
冷陰極式クルックス管のセット。実験中にX線の漏洩が少ない低電圧駆動タイプで、より安全に実験できます。

セット内容

- 冷陰極式クルックス管 CR-CH (十字板入)
- 冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ (偏向極板入・専用電源付)
- 冷陰極式クルックス管 CR-MH (磁界の影響を示すもの)
(※B10-7235-10のみ)

Cat.No.	B10-7235	B10-7235-10
型 式	CR-2HⅡ(2種)	CR-3HⅡ(3種)
動 作 電 圧	5kV	
価 格 ¥	122,000 (134,200)	168,000 (184,800)

重点
A

CR-3HⅡ

理振品目 電流と磁界の実験用具

NaRiKa 小型誘導コイル (無接点式) NIC-03



クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高圧出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。

■ 暗所での機器への接触防止用に赤色警告ランプ付き。

Cat.No.	B10-4455
放 電 距 離	定格30mm、最大35mm
出 力 電 圧	DC3,000~35,000V(最大)、連続可変
機 能	極性表示、赤色警告ランプ搭載
電 源	AC100V
大 き さ ・ 質 量	170×235×150mm、3.6kg
付 属 品	放電電極(放電針・円板各1個)、高圧専用ケーブル
価 格 ¥	105,000 (115,500)



MOVIE

重点
A学園
中学

NIC-03

山代中学校

理振品目 電流と磁界の実験用具

NaRiKa 熱陰極式クルックス管 CT-3NP

重点
A

誘導コイル不要!
低電圧で安全・手軽に実験できる熱陰極式

熱陰極式クルックス管の3種セットです。

■ 実験中にX線は出ないので安全に実験できます。

セット内容

- 熱陰極式クルックス管 CT-C (十字板入)
- 熱陰極式クルックス管 CT-G (磁界の影響を示すもの)
- 熱陰極式クルックス管 IE-A (偏向極板入)
- 熱陰極式クルックス管用電源 C-HC

Cat.No.	価 格 ¥
B10-7242-10	239,000 (262,900)



CT-3NP

※ 掲載品の価格は2026年4月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、()内が10%の消費税込みの価格です。

216

計量器

DC Ammeter

NaRiKa 直流電流計



DA-50N

Cat.No.	A05-7011	A05-7011-11
型 式	DA-50N	DA-50N-3S
測 定 範 囲	-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)	
精 度	JIS2.5級	
そ の 他	過負荷保護装置、積み重ね収納可	
大 き さ・質 量	110×127×130mm、約350g	
数 量	1個	3個
価 格 ¥	13,500 (14,850)	40,500 (44,550)

DC Voltmeter

NaRiKa 直流電圧計



DV-3N

Cat.No.	A05-7010	A05-7010-11
型 式	DV-3N	DV-3N-3S
測 定 範 囲	-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)	
精 度	JIS2.5級	
そ の 他	過負荷保護装置、積み重ね収納可	
大 き さ・質 量	110×127×130mm、約350g	
数 量	1個	3個
価 格 ¥	13,500 (14,850)	40,500 (44,550)

AC Voltmeter

NaRiKa 交流電圧計 AV-15N



AV-15N

Cat.No.	A05-7013
測 定 レ ン ジ	15V、150V(2レンジ)
精 度	JIS2.5級
そ の 他	過負荷保護装置、積み重ね収納可
大 き さ・質 量	110×127×130mm、約350g
価 格 ¥	13,800 (15,180)

Micro-Ammeter

NaRiKa マイクロアンペア計 MA-100N



MA-100N

Cat.No.	A05-7110
測 定 レ ン ジ	-20~+100μA、-2~+10mA(2レンジ)
精 度	JIS2.5級
そ の 他	過負荷保護装置、積み重ね収納可
大 き さ・質 量	110×127×130mm、約350g
価 格 ¥	17,500 (19,250)

Galvanometer

NaRiKa 検流計 GM-6



GM-6

ガルバノメーター

Cat.No.	A05-7121
電 流 感 度	$2.5 \times 10^{-6} \text{A}$
フルスケール	$\pm 50 \mu\text{A}$ (センター0)
そ の 他	過負荷保護装置、積み重ね収納可
大 き さ・質 量	110×127×130mm、350g
価 格 ¥	17,000 (18,700)

Galvanometer

NaRiKa 検流計 (増幅器付) GM-6000



GM-6000

レバノメーター

Cat.No.	A05-7120
流 感 度	$2.5 \times 10^{-6} \text{A}$
ル ス ケ ー ル	$\pm 50 \mu\text{A}$ (センター0)
そ の 他	過負荷保護装置
き さ・質 量	110×127×130mm、590g
幅 器	差動増幅、増幅率60dB(約1,000倍)、電源(006P型積層電池1個(モニター用付属))
価 格 ¥	23,000 (25,300)

増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。

216 NaRiKa
SCIENCE IS JUST THERE



新製品

小中学校教科書
掲載商品中学校教科書
掲載商品小学校教科書
対応商品中学校教科書
対応商品重点
小中

理科重点科目

重点
小中

理科重点科目