

令和 5年 12月 15日

加 賀 市 長

(担当 総務部財政課)

## 見 積 依 頼 書

下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等	マザーズルーム配置備品) ルームエアコン、照明器具
見積提出期限 及 び 場 所	令和 5年 12月 25日 午前 11時 00分 加賀市役所 総務部 財政課
見積書宛名	加賀市長 宮元 陸
納 入 期 限	令和 6年 1月 31日
納 入 場 所	錦城小学校
落 札 方 法	単価落札 ※ただし、照明器具2件については合算額により決定します。
注意事項	1 指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきます。 2 会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。

伺 番 号 第 0000288 号

# 品 目 明 細

年 度 令和 5 年度

件 名 マザーズルーム配置備品) ルームエアコン、照明器具

伺 番 号 0000288

1 / 1

No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 台)	分類番号	001-003-000
1	規 格	ルームエアコン		
	数 量	1 台		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 台)	分類番号	001-003-000
2	規 格	照明器具 (10畳用)		
	数 量	1 台		
No.	品 名	消耗品・備品・報償品 (単位: 台)	分類番号	001-003-000
3	規 格	照明器具 (8畳用)		
	数 量	1 台		
No.	品 名		分類番号	
4	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
5	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
6	規 格			
	数 量			
No.	品 名		分類番号	
7	規 格			
	数 量			



# 物品購入仕様書

発注品目名	ルームエアコン
メーカー 型式等	メーカー等:三菱エアコン霧ヶ峰 GV シリーズ 2023 年度モデル 型式:MSZ-GV2823-W
同等品	可
数量	1台
担当者	錦城小学校 TEL72-0269 担当 坂口校長 ※ 各納入先が指定する場所を確認の上納入してください。 教育庶務課 吉田 TEL72-7975
納入期限	令和6年1月31日(水)
備考	<ul style="list-style-type: none"><li>・事前に現場を確認してから見積書を提出してください。(契約係を通して日時を調整してください。)</li><li>・見積金額の中に運送費・搬入費・荷造費・設置費・調整費用・エアコン部材(C-NZJ5-L2)・配管工事(内外樹脂カバー施工)、コンクリート貫通(Φ65mm-200mm)、100VE付専用コンセント回路追加工事 20m・配線材料を含めてください。</li><li>・同等品提出の場合カタログを提出してください。</li><li>・納入が期限前に行える場合、納入先に納入してください。</li><li>・納入日については事前に錦城小学校へ連絡をとり調整してください。</li></ul>


- センサ
- バイタルセンサー
- 赤外線センサー
- ハイブリッド運転
- 暖房
- 快適ノンストップ暖房
- デュアルオンデフロスト回路
- 室温キープシステム
- 最高約60°C温風
- 長時間連続暖房
- 10°Cキープ暖房
- 急速Wヒート
- STRONG冷房
- 3モード除湿
- 2か所同時空調
- 2温度2気流
- 自動風あて・風よけ
- 保湿風よけ
- ロング気流 10m<sup>※1</sup>
- ワイド気流/ロング気流
- ハイパワー
- 空気清浄
- ヒュアミスト/ヘルスエア機能
- プラチナレール除菌空気フィルター
- 空気清浄フィルター
- 帯電マイクロPM2.5への対応フィルター (くわしくは別売) (117ページ)
- 換気ユニット
- フィルターおそうじメカ
- 清潔
- Vフィルター (防カビ、ウイルス抑制)
- エアフィルター
- よごれんボディ
- 清潔コート熱交換器
- 内部クリーンスタート装置
- 前面パネルのみ
- A.I.自動
- 高温みまもり
- 低温みまもり
- 消し忘れ防止
- みまもり快眠
- 無線LAN別売<sup>※2</sup>
- 霧ヶ峰REMOTE
- サーモでみまもり/タッチ気流
- A.I.換気アシスト
- おかえりON/おでかけOFF
- 時刻で予約
- かんたん予約
- 取付不可
- 室外機凍結防止ヒーター
- 停電自動復帰
- JRA耐塩害仕様標準<sup>※3</sup>

# 霧ヶ峰GVシリーズ 2023年度モデル

## 基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル。



室外機 \* ( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。



### リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- 0.5°C単位の温度設定
- かんたん予約 入切同時設定可能

\*左右風向の調節は運転停止中に手動で行えます。

### 冷房も主に 6畳 MSZ-GV2223(W/M)

期間消費電力量	717kWh	省エネ基準達成率	87%	省エネ基準達成率	87%	省エネ基準達成率	87%	省エネ基準達成率	87%
年間消費電力量	1,390kWh	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 6~9畳(10~15m <sup>2</sup> )	2.2 (0.8~2.8)	655 (165~940)
暖房 5~6畳(8~10m <sup>2</sup> )	2.2 (0.8~3.9)	470 (135~1,315)

低温暖房能力 | 外気温2°C時 2.8kW

施工情報 | 単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス10m)/高低差15m

価格 | 室内:MSZ-GV2223-W、T-IN 室外:MUCZ-G2223 オープン価格<sup>※4</sup>

### 冷房も主に 8畳 MSZ-GV2523(W/M)

期間消費電力量	815kWh	省エネ基準達成率	87%	省エネ基準達成率	87%	省エネ基準達成率	87%	省エネ基準達成率	87%
年間消費電力量	1,544kWh	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 7~10畳(11~17m <sup>2</sup> )	2.5 (0.8~3.1)	745 (165~990)
暖房 6~8畳(10~13m <sup>2</sup> )	2.8 (0.8~4.4)	625 (135~1,325)

低温暖房能力 | 外気温2°C時 3.2kW

施工情報 | 単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス10m)/高低差15m

価格 | 室内:MSZ-GV2523-W、T-IN 室外:MUCZ-G2523 オープン価格<sup>※4</sup>

### 冷房も主に 10畳 MSZ-GV2823(W/M)

期間消費電力量	913kWh	省エネ基準達成率	87%	省エネ基準達成率	87%	省エネ基準達成率	87%	省エネ基準達成率	87%
年間消費電力量	2,118kWh	省エネ基準達成率	79%	省エネ基準達成率	79%	省エネ基準達成率	79%	省エネ基準達成率	79%

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳(13~19m <sup>2</sup> )	2.8 (0.8~3.4)	800 (165~1,080)
暖房 8~10畳(13~16m <sup>2</sup> )	3.6 (0.8~4.7)	910 (135~1,485)

低温暖房能力 | 外気温2°C時 3.4kW

施工情報 | 単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス10m)/高低差15m

価格 | 室内:MSZ-GV2823-W、T-IN 室外:MUCZ-G2823 オープン価格<sup>※4</sup>

### 冷房も主に 12畳 MSZ-GV3623(W/M)

期間消費電力量	1,390kWh	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%
年間消費電力量	3,160kWh	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 10~15畳(16~25m <sup>2</sup> )	3.6 (0.8~3.8)	1,415 (165~1,420)
暖房 9~12畳(15~19m <sup>2</sup> )	4.2 (0.8~4.9)	1,215 (135~1,485)

低温暖房能力 | 外気温2°C時 3.7kW

施工情報 | 単相 100V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス10m)/高低差15m

価格 | 室内:MSZ-GV3623-W、T-IN 室外:MUCZ-G3623 オープン価格<sup>※4</sup>

### 冷房も主に 14畳 MSZ-GV4023S(W/M)

期間消費電力量	1,544kWh	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%
年間消費電力量	3,580kWh	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%	省エネ基準達成率	74%

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 11~17畳(18~28m <sup>2</sup> )	4.0 (0.8~4.3)	1,660 (165~1,960)
暖房 11~14畳(18~23m <sup>2</sup> )	5.0 (0.8~7.3)	1,480 (135~2,580)

低温暖房能力 | 外気温2°C時 5.3kW

施工情報 | 単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス10m)/高低差15m

価格 | 室内:MSZ-GV4023S-W、T-IN 室外:MUCZ-G4023S オープン価格<sup>※4</sup>

### 冷房も主に 18畳 MSZ-GV5623S(W/M)

期間消費電力量	2,118kWh	省エネ基準達成率	79%	省エネ基準達成率	79%	省エネ基準達成率	79%	省エネ基準達成率	79%
年間消費電力量	4,880kWh	省エネ基準達成率	79%	省エネ基準達成率	79%	省エネ基準達成率	79%	省エネ基準達成率	79%

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 15~23畳(25~39m <sup>2</sup> )	5.6 (0.8~5.8)	2,380 (125~2,510)
暖房 15~18畳(24~30m <sup>2</sup> )	6.7 (0.8~8.9)	1,980 (125~2,970)

低温暖房能力 | 外気温2°C時 6.8kW

施工情報 | 単相 200V 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m(チャージレス10m)/高低差15m

価格 | 室内:MSZ-GV5623S-W、T-IN 室外:MUCZ-G5623S オープン価格<sup>※4</sup>

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●室外機凍結防止ヒーターは取り付けられません。※1:MSZ-GV5623S。暖房運転風速「ロング」設定時、最大10mの地点に0.3m/s以上の風速を確認。MSZ-GV2823~GV4023Sは9m、MSZ-GV2223・GV2523は8m(当社調べ)。使用環境・設置状況により到達距離は異なります。※2:無線LANアダプターを使用して霧ヶ峰REMOTEもしくはHEMSへの接続が可能です。別売部品のご購入と専用工事が必要です。システムコントローラーとの併用はできません。HEMSについては、各コントローラーメーカーにご確認ください。※3:外装塗装部品のみのみ。※4:オープン価格製品の価格は、販売店にお問い合わせください。(写真・イラストはすべてイメージです)

# 物品購入仕様書

発注品目名	照明器具(10 畳用)
規格	<ul style="list-style-type: none"><li>・高さ 15 cm以内の天井シーリング式で、Φ45 cm以上 55 cm以内の丸型であること</li><li>・昼光色の LED で 10 畳用であること (定価消費電力:39W・定格光束:4670lm)</li><li>・カバーはアクリル等の割れにくく、虫が入りにくいものであること</li><li>・リモコン付属であること</li></ul> ※参考商品 メーカー:オーデリック 型式:OL 291 346NR
同等品	可
数量	1台
担当者	錦城小学校 TEL72-0269 担当 坂口校長 ※ 納入先が指定する場所を確認の上納入してください。 教育庶務課 吉田 TEL72-7975
納入期限	令和6年1月31日(水)
備考	<ul style="list-style-type: none"><li>・事前に現場を確認してから見積書を提出してください。(契約係を通して日時を調整してください。)</li><li>・見積金額の中に運送費・搬入費・荷造費・設置費・調整費用・取替工料・既設照明器具処分費を含めてください。</li><li>・同等品提出の場合カタログを提出してください。</li><li>・納入が期限前に行える場合、納入先に納入してください。</li><li>・納入日については事前に錦城小学校へ連絡をとり調整してください。</li></ul>

# 物品購入仕様書

発注品目名	照明器具(8畳用)
規格	<ul style="list-style-type: none"><li>・高さ 15 cm以内の天井シーリング式で、Φ45 cm以上 55 cm以内の丸型であること</li><li>・昼光色の LED で 8 畳用であること (定価消費電力:33W・定格光束:3,900lm)</li><li>・カバーはアクリル等の割れにくく、虫が入りにくいものであること</li><li>・リモコン付属であること</li></ul> ※参考商品 メーカー:オーデリック 型式:OL 251 823NR
同等品	可
数量	1台
担当者	錦城小学校 TEL72-0269 担当 坂口校長 ※ 納入先が指定する場所を確認の上納入してください。 教育庶務課 吉田 TEL72-7975
納入期限	令和6年1月31日(水)
備考	<ul style="list-style-type: none"><li>・事前に現場を確認してから見積書を提出してください。(契約係を通して日時を調整してください。)</li><li>・見積金額の中に運送費・搬入費・荷造費・設置費・調整費用・取替工料・既設照明器具処分費を含めてください。</li><li>・同等品提出の場合カタログを提出してください。</li><li>・納入が期限前に行える場合、納入先に納入してください。</li><li>・納入日については事前に錦城小学校へ連絡をとり調整してください。</li></ul>



高演色LED・リモコン付

**OL 291 346NR**

¥27,000(税抜き)

昼白色



固有エネルギー消費効率 119.7 lm/W	定格光束 4,670 lm	定格消費電力 39 W	Ra 94	5000K
---------------------------	------------------	----------------	----------	-------

- LED
- 壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯→常夜灯
- アクリル(乳白)
- 巾φ500 高122 1.7kg
- 光源寿命40,000時間
- 連続調光100-1%
- 調光器不可
- 省エネ法区分: I
- 40VA(100V)

~10畳
リモコン付型
クイックA
グローブ回転A
ファインアクリル
虫が入りにくい
傾 45°
省エネ 119%



高演色LED・リモコン付

**OL 251 823NR**

¥23,000(税抜き)

昼白色



固有エネルギー消費効率 118.1 lm/W	定格光束 3,900 lm	定格消費電力 33 W	Ra 94	5000K
---------------------------	------------------	----------------	----------	-------

- LED
- 壁スイッチ: 全灯→メモリー点灯→常夜灯
- アクリル(乳白)
- 巾φ500 高122 1.7kg
- 光源寿命40,000時間
- 連続調光100-1%
- 調光器不可
- 省エネ法区分: I
- 34VA(100V)

~8畳
リモコン付型
クイックA
グローブ回転A
ファインアクリル
虫が入りにくい
傾 45°
省エネ 118%