

水質検査結果報告書

1/1

No. KM2500034801-A15-001
2025 年 11 月 17 日

加賀市長 山田 利明 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査基準等第27号
〒390-1242 長野県松本市金沢4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町下地1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川町下地10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	加賀市役所 上下水道部 水道課 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地加賀市役所 上下水道部 水道課		
採水日時	2025 年 11 月 4 日 (09時35分)	受付年月日	2025 年 11 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	九谷ダム水源山中浄水場山代配水区箱宮町 箱宮町公民館屋外給水栓 浄水		
採水者	辻坂 誠 (所属) 環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 11.0℃ 水温 17.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0 /	100 以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008 /	0.03 以下
大腸菌	—	不検出 /	検出されないこと	プロモジクロロメタン	mg/L	0.004 /	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満 /	0.003 以下	プロモホルム	mg/L	0.001未満 /	0.09 以下
水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満 /	0.08 以下
セレン及びその化合物	mg/L	—	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満 /	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.015 /	0.2 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.01 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.005未満 /	0.3 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満 /	0.02 以下	銅及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満 /	0.04 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	200 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満 /	0.01 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.05 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.43 /	10 以下	塩化物イオン	mg/L	7.3 /	200 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.8 以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	17 /	300 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満 /	1.0 以下	蒸発残留物	mg/L	—	500 以下
四塩化炭素	mg/L	—	0.002 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.2 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満 /	0.05 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満 /	0.00001以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満 /	0.04 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満 /	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	—	0.02 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満 /	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下	フェノール類	mg/L	—	0.005 以下
トリクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下	有機物 (全有機炭素 (TOC) の値)	mg/L	0.3未満 /	3 以下
ベンゼン	mg/L	—	0.01 以下	pH値	—	7.1 /	5.8以上 8.6以下
塩素酸	mg/L	0.06 /	0.6 以下	味	—	異常なし /	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満 /	0.02 以下	臭気	—	異常なし /	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.008 /	0.06 以下	色度	度	0.5未満 /	5 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 /	0.03 以下	濁度	度	0.1未満 /	2 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 /	0.1 以下	残留塩素	mg/L	0.3 /	—
臭素酸	mg/L	0.001未満 /	0.01 以下			-以下余白-	
総トリハロメタン	mg/L	0.013 /	0.1 以下				

判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
備 考			
検査期日	2025 年 11 月 4 日 ~ 2025 年 11 月 14 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

1/1

No. KM2500034801-A15-002

2025 年 11 月 17 日

加賀市長 山田 利明 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 第27号
〒390-1242 長野県松本市中央4-10-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県北杜市山梨1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	加賀市役所 上下水道部 水道課 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地加賀市役所 上下水道部 水道課		
採水日時	2025 年 11 月 4 日 (10時15分)	受付年月日	2025 年 11 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	県水片山津配水池片山津配水区千崎町 千崎町公民館屋外給水栓 浄水		
採水者	辻坂 誠 (所属) 環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 13.0 ℃ 水温 19.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.03 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 以下	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 以下
水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 以下
セレン及びその化合物	mg/L	—	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.035	0.2 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.01 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.009	0.3 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02 以下	銅及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	200 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.05 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	10 以下	塩化物イオン	mg/L	7.2	200 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.8 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42	300 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0 以下	蒸発残留物	mg/L	—	500 以下
四塩化炭素	mg/L	—	0.002 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.2 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	—	0.02 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下	フェノール類	mg/L	—	0.005 以下
トリクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3 以下
ベンゼン	mg/L	—	0.01 以下	pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
塩素酸	mg/L	0.05未満	0.6 以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.009	0.06 以下	色度	度	0.5未満	5 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 以下	濁度	度	0.1未満	2 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.1 以下	残留塩素	mg/L	0.2	—
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 以下			-以下余白-	
総トリハロメタン	mg/L	0.017	0.1 以下				

判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
備 考			
検査期日	2025 年 11 月 4 日 ～ 2025 年 11 月 14 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

1/1

No. KM2500034801-A15-003

2025 年 11 月 17 日

加賀市長 山田 利明 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査委託書第27号
〒390-1242 長野県松本市中央4-10-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下市町1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県下市町10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	加賀市役所 上下水道部 水道課 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地加賀市役所 上下水道部 水道課		
採水日時	2025 年 11 月 4 日 (10時55分)	受付年月日	2025 年 11 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	県水大聖寺配水池大聖寺配水区塩屋町 塩屋地区公民館屋外給水栓 浄水		
採水者	辻坂 誠 (所属) 環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 12.7℃ 水温 17.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.03 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 以下	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 以下
水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 以下
セレン及びその化合物	mg/L	—	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.036	0.2 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.01 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.3 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02 以下	銅及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	200 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.05 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	10 以下	塩化物イオン	mg/L	7.2	200 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.8 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	41	300 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0 以下	蒸発残留物	mg/L	—	500 以下
四塩化炭素	mg/L	—	0.002 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.2 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	—	0.02 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下	フェノール類	mg/L	—	0.005 以下
トリクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3 以下
ベンゼン	mg/L	—	0.01 以下	pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
塩素酸	mg/L	0.05未満	0.6 以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.009	0.06 以下	色度	度	0.5未満	5 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.03 以下	濁度	度	0.1未満	2 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.1 以下	残留塩素	mg/L	0.2	—
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 以下			-以下余白-	
総トリハロメタン	mg/L	0.016	0.1 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
備考			
検査期日	2025 年 11 月 4 日 ~ 2025 年 11 月 14 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

1/1

No. KM2500034801-A18-001

2025 年 11 月 17 日

加賀市長 山田 利明 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査基準等第27号
〒390-1242 長野県松本市中央4-10-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市下宿1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県北杜市山崎10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	加賀市役所 上下水道部 水道課	石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地加賀市役所 上下水道部 水道課
採水日時	2025 年 11 月 5 日 (10時34分)	受付年月日 2025 年 11 月 5 日
採水場所名 (水道名等)	山中配水池 山中浄水場内試験室	浄水
採水者	辻坂 誠	(所属) 環境未来株式会社
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度 気温 17.8℃ 水温 12.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.03 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.003 以下	ブロモホルム	mg/L	—	0.09 以下
水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.08 以下
セレン及びその化合物	mg/L	—	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.014	0.2 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.01 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.3 以下
六価クロム化合物	mg/L	—	0.02 以下	銅及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.04 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	200 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.01 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.05 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	10 以下	塩化物イオン	mg/L	7.3	200 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.8 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14	300 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下	蒸発残留物	mg/L	—	500 以下
四塩化炭素	mg/L	—	0.002 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.2 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.05 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.04 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	—	0.02 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下	フェノール類	mg/L	—	0.005 以下
トリクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下
ベンゼン	mg/L	—	0.01 以下	pH値	—	7.0	5.8以上 8.6以下
塩素酸	mg/L	0.05	0.6 以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	—	0.02 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	—	0.06 以下	色度	度	0.5未満	5 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.03 以下	濁度	度	0.1未満	2 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.1 以下	残留塩素	mg/L	0.5	—
臭素酸	mg/L	—	0.01 以下			-以下余白-	
総トリハロメタン	mg/L	—	0.1 以下				

判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2025 年 11 月 5 日 ～ 2025 年 11 月 14 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

1/1

No. KM2500034801-A15-004

2025 年 11 月 17 日

加賀市長 山田 利明 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市中央4-10-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市1-5-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	加賀市役所 上下水道部 水道課 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地加賀市役所 上下水道部 水道課
採水日時	2025 年 11 月 4 日 (11時35分) 受付年月日 2025 年 11 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	九谷ダム水源山中浄水場塚谷配水区山中温泉中田町 中田公園内給水栓 浄水
採水者	辻坂 誠 (所属) 環境未来株式会社
天候	前日 雨 当日 晴 採水時の温度 気温 12.9℃ 水温 17.8℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.03 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003 以下	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09 以下
水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08 以下
セレン及びその化合物	mg/L	—	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.011	0.2 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.01 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.3 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02 以下	銅及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	200 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.05 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.45	10 以下	塩化物イオン	mg/L	7.5	200 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.8 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	16	300 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1未満	1.0 以下	蒸発残留物	mg/L	—	500 以下
四塩化炭素	mg/L	—	0.002 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.2 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.04 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	—	0.02 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下	フェノール類	mg/L	—	0.005 以下
トリクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下
ベンゼン	mg/L	—	0.01 以下	pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
塩素酸	mg/L	0.06	0.6 以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.006	0.06 以下	色度	度	0.5未満	5 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.03 以下	濁度	度	0.1未満	2 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1 以下	残留塩素	mg/L	0.4	—
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01 以下			-以下余白-	
総トリハロメタン	mg/L	0.009	0.1 以下				

判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
備 考			
検査期日	2025 年 11 月 4 日 ~ 2025 年 11 月 14 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

1/1

No. KM2500034801-A15-005
2025 年 11 月 17 日

加賀市長 山田 利明 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市中央4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市下流町1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県北杜市山崎町10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	加賀市役所 上下水道部 水道課 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地加賀市役所 上下水道部 水道課		
採水日時	2025 年 11 月 4 日 (12時06分)	受付年月日	2025 年 11 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	九谷ダム水源山中浄水場山中配水区山中温泉今立町 今立町地内末端ドレン 浄水		
採水者	辻坂 誠 (所属) 環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 14.3℃ 水温 17.0℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.03 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.003 以下	ブロモホルム	mg/L	—	0.09 以下
水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.08 以下
セレン及びその化合物	mg/L	—	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.012	0.2 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.01 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.061	0.3 以下
六価クロム化合物	mg/L	—	0.02 以下	銅及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.04 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	200 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.01 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.05 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	10 以下	塩化物イオン	mg/L	7.3	200 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.8 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	17	300 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下	蒸発残留物	mg/L	—	500 以下
四塩化炭素	mg/L	—	0.002 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.2 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.05 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.04 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	—	0.02 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下	フェノール類	mg/L	—	0.005 以下
トリクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下
ベンゼン	mg/L	—	0.01 以下	pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
塩素酸	mg/L	0.07	0.6 以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	—	0.02 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	—	0.06 以下	色度	度	0.5未満	5 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.03 以下	濁度	度	0.1未満	2 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.1 以下	残留塩素	mg/L	0.3	—
臭素酸	mg/L	—	0.01 以下			-以下余白-	
総トリハロメタン	mg/L	—	0.1 以下				

判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
備 考			
検査期日	2025 年 11 月 4 日 ~ 2025 年 11 月 14 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。