



参考資料 7 (土質調査)

スクリーウエイト貫入試験 調査地点



スウェーデン式サウンディング試験

試験年月日 2021. 6. 30

） 試 験 者 豊田，大萩

特記事項

 $[1 \text{ kN} \doteq 102 \text{ kg f}]$

スウェーデン式サウンディング試験

[illegible]

スウェーデン式サウンディング試験

試験年月日 2021. 6. 30

）試 験 者 豊田，大萩

特記事項

 $[1 \text{ kN} \doteq 102 \text{ kg f}]$

スウェーデン式サウンディング試験

[illegible]

JIS A 1221	スウェーデン式サウンディング試験	
------------	------------------	--

調査件名 (仮称) 萬松園公園整備に関する公募設置等指針作成業務
試験年月日 2021. 7. 1

地点番号 (地盤高) S-3
(GH 83.80m)
試験者 豊田, 大萩

載荷装置の種類		重りによる載荷		回転装置の種類		人力による		天候		晴れ	
荷重 W_{sw} N	半回転数 N_a	貫入深さ D m	貫入量 L cm	1m当たりの 半回転数 N_{sw}	記事	深さ m	荷重 W_{sw} N	貫入量 1 m 当りの半回転数 N_{sw}			
1000.00	1	0.25	25	4	無音		0 250 500 750	0 50 100 200 300 400 600			
1000.00	1	0.50	25	4	無音	0.50					
1000.00	0	0.55	5	0	ユックリ自沈						
1000.00	2	0.75	20	10	無音	1.00					
1000.00	5	1.00	25	20	無音						
1000.00	14	1.25	25	56	無音	1.50					
1000.00	50	1.46	21	238	無音						
1000.00	15	1.50	4	375	無音	2.00					
1000.00	50	1.70	20	250	無音						
						2.50					
						3.00					
						3.50					
						4.00					
						4.50					
						5.00					
						5.50					
						6.00					
						6.50					
						7.00					
						7.50					
						8.00					
						8.50					
						9.00					
						9.50					
						10.00					
						10.50					

特記事項
[1 kN ≒ 102 kg f]

スウェーデン式サウンディング試験

[illegible]